




2004

74

72
12 1/4



Փ-33

1580 ԱԳ

Printed in Turkey

ԸՆԴՕՐԻՆԵԿՈՒԹԻՒՆ

ԳՈՐԾՆԵԿԵՆ

Յորում բովանդակի ուսումնի գծանիշ
նկարագրութիւն, և լուսաստուճեր
արհեստի :

ԲԱԺԱՆԵԱԼ ՅԵՐԿՈՒՍ ԳԻՐՍ

Ընթատառի լուծեամբ Տ՛ն Հայր Իգնատիոս Վ զնիտի
փափազեան կոստանդնուպօլսեցւոյ՝ ՚ի Վ՛խիթա
րեան միաբանութիւն :

Եւ պոպոզրեալ հրամանաւ Բ. Ծոպարեւն քն քն Սրեփանոսի
Ըփոնց Ըրհիեղիսիոպոսի և Ըբբայի :



Ի Վ. Լ. Ն Լ. Տ Ի Կ

1814 Խ ՈԿԴ

Ի ՎԱՆՍ ՍՐԲՈՅՆ ՂԱԶԱՐՈՒ

1133

9281-57



112.2.2.2

Յ Ե Ռ Ե Ջ Ե Բ Ե Ն

Րնդ ախորժեղի դիտութիւն ազատական ար-
 ւեստից մի ՚ի դիւաւորաց է և ուսումն
 ընդօրինակութե, մանաւանդ թէ հիմն համա-
 րեալ պատկերահանութե, դրոճագագրու-
 թեց, և ամենատեսակ ծրագրութեց, ուն
 և ճարտարապետութեան գլխովին կարևոր
 ձեռնաւ, քանզի առաջնորդ համարի սա՛ և
 անլրէպ կանոն նախայիշատակեալ արհես-
 տից, ցուցանելով նոց շաւիղս ՚ի դիւրութիւն
 և յանձերի կատարումն գործոց նոցին։

Մյս ուսումն կրթէ զձեռս արհեստաւորին
 ՚ի նենդեղ ճարտարութե զտեսութի մարդկան,
 նկարելով յանդիման աչաց զիրս ՚ի նմանութե
 նոց, զի ընդարձակութի առ աչս երևե՛լ տեսա-
 ըանաց ՚ի պատկերս, համեմատ հեռաւորութի
 նկարե՛լ իրաց ը միտեանս, դիրք հանգստեան
 նոցա յիւրաքանչիւր տեղիս, կողմնատեսիչ
 և հանդիպահայեաց երևոյթք շինուածոց ՚ի
 նկարս, ելևէջութի զարդուց ՚ի դրոճագա-
 գրութիւն են սեպհական գործք և ճարտա-
 րութիք այսր արհեստի։ **Ա**ջոք պատկերա-
 հան և դրոճագագիր կարէ ելանել ՚ի չափս
 լրութե արհեստին, եթէ չիցէ նախ վար-
 ժեալ յայս ուսումն ընդօրինակութե։

Ըյս արհեստ որովհետև կապել է ը պատ-
 կերահանուէ, կարի հաւանական է՝ Թէ ու-
 սումն սորա կայր և յառաջին ժամանակս ընդ-
 արհեստի նկարչութեն, զոր վարէին նախ-
 նիր յունաց • սակայն չիք յիշատակուծի՝ ՚ի
 գիրս, Թէ աւանդեալ իցեն և գրասոր կա-
 նոնս վարժելոյ ՚ի նոյն: Վ ճառից անտի եւկ-
 ղիդեայ՝ զոր առնէ յազգս տեսողական և
 անդրադարձ շառախղաց ՚ի գիրս տեսաբա-
 նութե, երևի՝ Թէ կանոնք արհեստիս յայտ-
 նի էին նմա, և եղելոցն առ նովին ժամա-
 նակօք • զի ՚ի նոսին հաստատեալ կայ և ու-
 սումն ընդօրինակուէ, որովհետև հիմն ար-
 հեստիս է մտածմամբիդական գիտութին,
 յոր Թէ որ քաջավարժ գացի զառաջինն,
 ոչինչ դժուարութի կրէ ՚ի գործադրութե
 այսր արհեստի:

Աւ քանզի յողովակի այն է բնաւորութիւն
 մարդկան՝ մանաւանդ ուսմկայնոց, զի եռան-
 դադին հողուով փութան վազվազակի տեսա-
 նել և վայելել զարդիւնս վաստակոց իւրեանց
 նախ քան զըստ պատշաճի ուսումն և զաշ-
 խատութին, նմին իրի և արհեստք փոխան
 յառաջատութե ՚ի կատարելութի, առնուն
 զնոճազութի՝ Թերակատար մնալով ՚ի լաւու-
 Թէ, որիցս յայտ է ՚ի բազում կենցաղօգուտ
 արհեստս, որք հնարեցան և կարգեցան ՚ի
 պէտս բարեզարդուէ քաղաքական մարմնոց:

Յորոց սակի մարթ է դասել և զայս ար-
 հեստ • զի ուսումն սորա յետ նախնի յու-
 նաց խափանեալ գտաւ յիմ ազգս մինչև ՚ի

չորեքտասաներորդ դար զինի քնի, յորում
 Ժամանակի 'ի վերստին արծարծիլ ոգւոց յար-
 Տեստ պատկերահանութե, նախ առաջին յի-
 տալիս Պօղոս ոմն պատկերահան ուղէլլօ
 մտկանոճանեալ 'ի փորէնտիա քաղաքէ՝ մտա-
 դիր եղև ցուցանել 'ի նկարս իւր զնշոյլ ար-
 Տեստի ընդօրինակութե • սակայն անփոյթ
 եղև 'ի Թողուլ յետնոց զաւանդուի ինչ գրա-
 ւոր: Յետ նորա 'ի հնգեասաներոգ դարուն
 յարեաւ այլ ոմն նոյնպէս խաւացի 'ի պօռիօ
 աւանէ Թօսգանայի Պետրոս տէլլա ֆռան-
 ջէսգա անոճանեալ, որ եղև առաջինն 'ի
 գրել զկանոնս ինչ 'ի վերայ ընդօրինակութե
 արՏեստին • սակայն գրութիք նորա չընծայե-
 ցան 'ի լոյս տպագրութիք, Թէպէտև 'ի ձե-
 ուագիր օրինակաց նորա գաղափարեցաւ բա-
 զում ինչ 'ի յետնոց:

Ա սովաւ եղև և այլ ոմն խաւացի՝ վին-
 ջէնցօ ֆօփփա անոճանեալ 'ի մեղիտլան քա-
 ղաքէ՝ օրինակագիր արՏեստիս • որոյ գործք
 տպագրեցան յայլոց զինի մահու նորա, ոնց
 կարծի 'ի բազմաց:

Ա նովին Ժամանակօք 'ի ծաղկիլ արՏեստի
 պատկերահանութե՝ հայեցեալ բազմաց 'ի կա-
 բուորութի ուսման այսր արՏեստի, առանց
 որոյ չէ՛ հնօր պատկերահանութեն բերիլ 'ի
 կատարելուի, մտադիր եղեն 'ի գրութի կա-
 նոնաց սորա, յորս երևելի գտան լէճնարտոս
 տա վինչի, յովհաննէս պօղոս լումացցօ, և
 այլք • որք 'ի սկզբնաւորութե անդ արՏես-
 տին՝ զպիրս իւրեանց իբր առձեռն գործիս
 ինչ

ինչ ընծայեցին ուսանողաց • սակայն գրոճածք
 նոց թէպէտև գիտնական կարգօք և հմտու-
 թիք գրեալք՝ չեղեն բաւական 'ի ընուզ զկա-
 րիս սամիկ գործադրաց, որք պէտս ունէին
 բացայայտ և դիւրին կանոնաց 'ի կատարել
 զգործս արհեստին • ուստի և 'ի հաճել զայս-
 պիսի գործադիր արհեստաւորս՝ ձեռն ար-
 կին բազումք զգալի և ակներև կանոնօք՝ այս-
 ինքն 'ի ձեռն գծանիշ ծրագրութեց և պղն-
 ձափոր պատկերաց՝ իրր մատամբ ցուցանել
 զչաւիղ ընդօրինակութե • յորս համբաւաւոր
 հանդիսացան սորս :

Այլպէս թօ՛ տուռէս մականոճանեալ, գեր-
 մանացի 'ի ժիլ դարուն, որ էր պատկերա-
 հան, քանդակագործ, և փորագիր պղնձի
 պատկերաց • սա 'ի յետին ամս կենաց իւրոց
 ընծայեաց 'ի լոյս զերկրաչափութի գործնա-
 կան, յորում ցուցանէ և զեղանակ արհես-
 տի ընդօրինակութե :

Աբաստիանոս՝ սէուլիօ մականոճանեալ, պո-
 լոնիացի 'ի ժիլ դարուն • համբաւաւոր ճար-
 տարապետ յիւրումն ժամանակի, որ գրեաց
 զեօթն գիրս 'ի վր արհեստի ճարտարապետու-
 թե • յորոց 'ի միումն աւանդէ զկանոնս ընդ-
 օրինակութե :

Վանիէլ՝ պանպառօ մականոճանեալ, յազ-
 նոճականաց անտի վենէտիկեցւոց 'ի ժիլ դա-
 րուն, որ բաց 'ի բազում գրաւոր արդեանց՝
 հանդիսացոյց 'ի լոյս և զգիրս գործնական
 ընդօրինակութե :

Յակոբ պառօջլիօ 'ի վինեօլա աւանէ իտա-
 լիոյ՝

ըլոյ՝ ՚ի Ժ՛Ղ դարուն, հմուտ և արժանայարգ ճարտարապետ՝ գրեաց զկանոնս ընդօրինակութե՛. զոր յետ մահու նր՝ յամի նն 1583, էկնատիոս եպիսկոպոս տանգի անուճանեալ ընծայեաց ՚ի ըլոյս հանդերձ մեկնական վերլուծութեամբ։

Աղէն և այլք՝ որք ՚ի նմին վեշտասաներորդ դարու գրեցին զայլևայլ գիրս ՚ի վերայ այսր արհեստի, սակայն ՚ի մուտս եօթնևտասներորդ դարուն մինչև ցաւուրս մեր՝ առաւել ևս հանդիսացեալ ուսմանս, առաւելան և օրինակագիրք յայլևայլ կողմանս եւրոպիոյ . որոց գլխաւորք համբաւին սոքա։

Իւեռնարգինոս գօնթինի, որոյ գրութիւնն ՚ի վերայ արհեստիս՝ համարի իբր հաւաքումն գործոց բազում օրինակագրաց, որք եղեն յառաջ քան զնա, ուր ինքն վկայէ։

Պետրոս ագգօլթի իտալացի, և Փռանչիակոս նիջէռօն գաղղիացի ՚ի կրօնաւորական կարգէ, որ գրեաց ընդարձակս ՚ի վր ծաւալեալ ընդօրինակութե՛. զոր և մէք սակաւուք ունիմք յիշատակել ՚ի վերջ կանոնաց գծային ընդօրինակութե՛։

Տրզաուկը գաղղիացի, զորոյ զգործն յետ ապագրելոյ յամին 1648, անտոնի պօսս անւանելոյ, ընծայեաց և ինքն զայլ գիրս գործնական երկրաչափութե՛ և ընդօրինակութե՛, հետևողութե՛ ոճոյ արզաուկի։

Յուլիոս Թոօղի ՚ի վախճան ԺԷ դարուն, որոյ գործք կրեն զմակագիրս Փառատօսոս, որ Թարգմանի հրաշափառ։ Յորում բովանդատ

դակի գործնական ուսումն ընդօրինակուէ :
 Լ'նգրէաս փոցցի՝ կրօնաւոր յսեան տրէտէն-
 դացի , 'ի վախճան ժէ դարուն . որոյ գործն
 լայնահատոր և բազմապատկեր 'ի վերայ ար-
 հեստի ընդօրինակութե՝ զառաջինն ընծայե-
 ցաւ 'ի լըյս յամի տն 1693 , և յետ այնր տպա-
 գրեցաւ բազում անգամ :

Բեռնարգոս՝ լամի մականոճանեալ , 'ի կրօ-
 նաւորական կարգէ ազօթավանից գաղղիա-
 ցի , գրեաց ճառս 'ի վերայ ընդօրինակութե ,
 տպագրեալ յամին 1711 :

Պիպպիէնա՝ Ֆէռտինանտոս կալլի 'ի պոլո-
 նիա քաղաքէ խալիոյ , ճարտարապետ և
 պատկերահան 'ի ժէ դարուն . գրեաց 'ի վէ
 գործնական արհեստի ընդօրինակուէ պարզ և
 յայտնի կանոնօք 'ի պէտս նորավարժից . զոր
 և առ միօք վարէ ճեմարանն վէնէտիկեան
 յուսումն համբախաց :

Եւստաքէոս ծանօթ թի 'ի պոլոնիա քաղա-
 քէ՝ ուսուցիչ այնր ճեմարանին , ծաղկեալ
 իբր վաթսուն ամօք յառաջ՝ արար գիրս 'ի
 վերայ արհեստի ընդօրինակութե , տեսական
 և գործնական վարդապետութի կանոնացն :
 (Թո՛ղ և զայլս բազումս , որք յետնախայի-
 շատակելոցն՝ ո՛նց և առ նոցին խկ ժամա-
 նակօք 'ի վախճան անցեալ դարուն և 'ի սկիզբն
 առաջիկայիս , ո՛նի եղեն վոլղառ , լըբլէռ ,
 ժօռս , լսկառտէթ , պիանքի , ամաթի , թագ-
 գանի՝ և այլք . փութացան հանդիսացուցա-
 նել զայս ուսումն , եթէ յիտալիա և եթէ
 յայլ կողմանս եւրոպիոյ , գիտելով զնորին
 տն

անհրաժեշտ պիտանութի որոց փափաքինն
 պարապել ՚ի գեղեցիկ արուճեստս ճրագրու-
 թէ և նկարչութե • զի առանց սորա ան-
 հնար է ումեք ուղիղ ճրագրել :

() Կարևորութի և զյարգ ուսմանս գիտեն
 քաջավարժք արհեստին , որք գովանի բա-
 նիւք այսմ արհեստի առաւելապէս ընծայեն
 զարդիւնս լաւութե պանծալի գործոցն , որով
 ճարտար պատկերահանք յափշութի կրթեն
 զաեսոզս : Սխտեն և անվարժքն ՚ի նոյն , որք
 միանգամ պարապին յարհեստ նկարչութե և
 դրուագազարդ ճրագրութեց • զի առ պա-
 կասութե ՚ի նս այսր արհեստի և կրթու-
 թեց՝ քրանատաժան վաստակին ՚ի գործս իւ-
 բեանց , և յետ գլխաւորելոյ զնոսին՝ ոչ ան-
 մասն գտանին ՚ի թերութե գործոցն , որում
 և նորին իսկ անուս գործադիրքն լինին վե-
 րահասու աչաց տեսութե , այլ ոչ գիտու-
 թե արհեստի • զոր անվրէպ որոշէին ար-
 դեօք՝ և յօր ոչն գթէին , եթէ ուսումն
 ընդօրինակութե կանուխ հրահանգութե սա-
 տար ընէր նոցին գործառնութեն :

Սպաքէն զօգուտ և զկարևորութի նորին գի-
 տելով , միանգամայն և զանձուկ մերազգի
 ճարտարաց առ այսպիսի կենցաղօգուտ ուս-
 մունս , փոյթ յանձին կալար ՚ի մտադրութի
 այսր երկասիրութե առ ՚ի լինել նպաստամա-
 տոյց տենչանաց սրտի նորասէր համբախաց •
 զորոց զյառաջագիմութի և զերևելին լինել
 յսմ ազգս արհեստից՝ ոչ միայն ակորժա-
 կան գիտեմք մերում անձկութեան հոգւոյ ,

այլև փառս համարիմք պարծանաց զնոցին աշխարհաշէն վաստակս օգտամատոց տեսանել քաղաքական մարմնոց :

Ըռ տիրապէս ուսումն այս արհեստի թէպէտև արժան էր յօրինել զայս գործ ըստ օրինի գիտնական ուսմանց՝ զպատճառ և զյայտանդիմանութի իւրաքանչիւր ձևոց մերձ զնելով առ մի մի՝ ի հանոնացն • ըստ որում սո վնր են առնել բազումք ՚ի նախայիշատակեալ օրինակագրաց, որք յաւէտ լինէին ձեռնատու առ հիմնական ուսումն՝ և առ զիւրումի գործնական արհեստի, սակայն վիճակ մեքազդի ուսանողաց այլազգ թելադիր գտաւ ՚ի ժամուս • յոյր սակս թողեալ ՚ի բաց զտեսական ուսումն և զապացուցութիս իւրաքանչիւր ձևոց, ունիմք մեզ նպատակ զգործադիր հանոնս ընդօրինակութե արհեստին • նպաստս մատուցանելով որոց փափաքինն լինել արհեստաւոր գործնական տեղեկութիւն և վայելել զպտուղ վաստակոց իւրեանց :

Եւ վնի ջանահնար եղեաք ըստ տանելոց նորութե իրացն՝ զիւրիմաց բանիւք և պարզ հանոնօք աւանդել զնմ • ոչինչ ՚ի կարևորացն յապաւեալ՝ և ոչ աւելորդօք ինչ խճողեալ, ունելով մեզ առաջնորդ զերևելի երևելի օրինակագիրս խաղաչոց • (Թո՛ղ և զառանձնական ինքնախորժ մտադրութի երկասիրիս ՚ի նոյն գործաւնութի արհեստի) • որով յօժարեցայ ցուցանել համբալաց հեշտընթաց շախիլ յուսումն զիտութես, ամփոփելով զբազմագէմ մասունս նորա ՚ի սակաւս :

դով ընտրելագոյն համարեցայ կարգել 'ի սմա զընդօրինակուծի պարզագիծ ձևոց, զորս և եդի 'ի լայնարձակ տախտակս • որոյս զի դիւր ըմբռնելի ընկիցին կանոնք արհեստին, և ան շփոթ երևեսցի սկիզբն և աւարտ գծից • մինչև հնար է նամցուն 'ի ծագմանէ անտինց և յեզերելոյն իմանալ՝ թէ զիարդ ձևանան ընդօրինակուծիք, և թէ որպէս օրէն իցէ ձգել զպիծան առ 'ի ընդօրինակել: Յայս յօ ժարեցոյց զմեզ նորուծիւն ուսմանս և առաջինն ընել տպագրութե՛ գրոց անսովոր արհեստիս • միանգամայն և անլարժուծիւն ուսանողաց՝ որպէս և պակասուծիւն վարժապետաց • ապա թէ ոչ՝ մարթ էր բազմօք կրճատել զձեռն և յանձուկ տախտակս ամփոփել, ըստ որում սովորուծիւն է եւրօպեան դասատեարից, զորոց զթերին ընուկենդանի բարբառ վարժապետին յուսուցանել անդ զհամբակս:

'Ի գէպ վարկաք յաւելուլ 'ի վերջոյ իբր մասն ընդօրինակուե և զկարևոր խրատս ստոճերարկուծե կամ լուսաստոճեր նկարուց, զոր խտալացիք Վիառօսգո՛ւոօ անոճանեն • որով համբակք յետ ուսանելոյ զընդօրինակուծի գծային՝ մարթասցին ըստ ուղիղ կանոնաց նկարել և զստոճերս ընդօրինակեալ ձևոց:

() այս մեր գոյզն երկասիրուծի՛ իբր զզբօսանս ինչ ախորժական գործոյ և պատճառ կենցաղօգուտ արգասեաց՝ ընծայեմք սիրով մերասեր համբակաց • յորդորելով զնոսին նախ՝ յանձանձրոյթ և 'ի մտադիր ընթերցումն ըստ կար

կարգի գրեւեացն • զի առաջինք յետնոց են
 ուղեցոյցք և լուսատուք : Ս'անաւանդ զի'
 բազում ուրեք 'ի յետին հրահանգս առ խոր-
 շելոյ 'ի կրկնութէ, կամովին 'ի բաց թողումք
 զոր միանգամ աւանդեցաքն յառաջին հրա-
 հանգսն • ուստի գժոճարին լինի նորալար-
 ժից զյետինսն իմանալ առանց ուսանելոյ զա-
 ռաջինսն : Արկրորդ՝ պարտ է ինամով հա-
 մեմատել զկանոնս ընդ ձեռոց, որք են 'ի
 տախտակս • որով անաշխատ և անփութ կա-
 ըեն խելամուտ և հասու լինել ամ կանոնաց :
 Սակայն՝ թէ ուրեք ուրեք կարծեսցի ըն-
 թերցողացն, ո՞նք թէ գծագրութիք ձեռոց
 կարօտին առաւելագունի բացայայտութեան,
 մարթ է նց գտանել զայն կամ 'ի նախաւան-
 դեալսն, և կի՛ 'ի նոյն իսկ 'ի պարզադիժ ճրա-
 գրութի՛ ձեռոց, որոնք և 'ի կարգս թոճագրոց
 որք նշանակին 'ի նոսա • յորս եթէ որ հան-
 դարտ և արթուն մտօք ուշագիր լինիցի, ինք-
 նին գտանէ զամ : Քանզի յայսպիսի ար-
 հեստս՝ ըստ վկայելոյ ուրումն օրինակագրի,
 յաճախութի բանից փոխանակ պարզութիւն
 ընծայելոյ՝ յոլովակի առիթ է շփութութեան
 նորուսումն համբակաց • ուստի արթնութիւն
 նոցին և մտագիր քննութի գծագրեալ ձեռոցն
 պարտի լինել առաջնորդ յուսումն և 'ի վար-
 ժութիւն արհեստիս :

ՅՈՒՅԱԿ ԳՆԽՈՅ



ԸՆԴՕՐԻՆԱԿՈՒԹԻՒՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ

Սահման և դիտելք 'ի վերայ արհեստի ընդօրինակութեան . 1

Գ Ի Ր Ք Ա ՈՒ Ա Ջ Ի Ն

ԸՆԴՕՐԻՆԱԿՈՒԹԻՒՆ ԳԾԱՅԻՆ 5

ՊՐ . Ա . Բացայայտութիւն անուանոց ինչ և քանից արհեստի ընդօրինակութեան 5

Ա . Կէտ աւտութեան 6

Բ . Դիմ հորիզոնի 6

Գ . Կէտ հեռաւորութեան 6

Դ . Գիծ հողոյ 6

Ե . Տրամանկիւն 7

Օրինակ . ա 7

Օրինակ . բ 8

ՊՐ . Բ . Գիտական ուսմունք ընդօրինակութեան 9

Գիտելք . ա 9

Գիտելք . բ 10

Գիտելք . գ 10

Գիտելք . զ 11

Գիտելք . է 12

Գիտելք . զ 13

Գիտելք . է 14

Օրինակ 14

Գիտելք . ը . Յազազս ուղղահայեաց գծից ընդօրինակութեան 15

Գիտելք . թ . Յազազս կիտից հեռաւորութեան 16

Օրինակ 16

ՊՐ . Գ . Յազազս կանոնաց ընդօրինակութեան 18

ՀՐ . Ա . Ընդօրինակութիւն եռանկիւն ձևոյ 'ի ձեռն արամանկիւն գծից 19

ՀՐ . Բ . Ընդօրինակութիւն քառակուսի ձևոյ ըստ նախընթաց կանոնից 21

ՀՐ . Գ . Ընդօրինակութիւն հնգանկիւն ձևոյ ըստ նոյն կանոնի 22

ՀՐ . Դ . Ընդօրինակութիւն վեցանկիւն ձևոյ ըստ նոյն կանոնի 22

ՊՐ . Դ . Կանոն ընդօրինակութեան 'ի ձեռն հաստեածական գծի 23

ՀՐ . Ա

ՀԲ • Ա :	Ընդօրինակութիւն կրկնագրի՝ քառակուսի ձևոյ 'ի ձեռն չատուճածական գծի	24
ՀԲ • Բ :	Այլ ընդօրինակութիւն կրկնագրի՝ քառակուսի ձևոյ ըստ նոյն կանոնի 'ի ձեռն կիսամասնեայ յատակագրութեան	26
ՀԲ • Գ :	Ընդօրինակութիւն կրկնագրի՝ հնգանկեան 'ի ձեռն չատուճածական գծի	27
ՀԲ • Դ :	Ընդօրինակութիւն կրկնագրի՝ վեցանկեան ը նոյն կանոնի 'ի ձեռն կիսամասնեայ յատակագրութեան	29
ՀԲ • Ե :	Ընդօրինակութիւն քառակուսի յատակագրութեան 'ի ձեռն կրկին կանոնայ միանգամայն : Օրինակ . Թ	30
	Ընդօրինակութիւն ութանկեան ձևոյ 'ի ձեռն կրկին կանոնայ միանգամայն : Օրինակ . Բ	32
ՀԲ • Զ :	Ընդօրինակութիւն եռանկեան և քառանկեան ձևոյ 'ի ձեռն ուղղահայեայ գծի	33
ՊԲ • Ե :	Համառոտ շախմատ ընդօրինակութիւն ըստուճ նոյնատեսակ ձևոյ	34
ՀԲ •	Ընդօրինակութիւն բազմանկեան քառակուսի ձևոյ 'ի դասաւորել զնոսին հետզհետե	35
ՊԲ • Զ :	Յաղագս կանոնայ 'ի ցուցանել զբարձրութիւն և զթանձրութիւն իրաց	36
ՀԲ • Ա :	Ընդօրինակութիւն բազմանկեան կանոնայ զայն զլսանալ	37
ՀԲ • Բ :	Ընդօրինակութիւն խորանարդ ձևոյ	39
ՀԲ • Գ :	Ընդօրինակութիւն չորեքկուսի վիճի, յորոյ վերայ կայցէ մասն ինչ քառակուսի սեան	40
ՀԲ • Դ :	Ընդօրինակութիւն երկուց քառակուսի սեանց, յորոյ վրի կայցեն կրկին վերելք սանդղոց, կի՛ստարիճանայ	42
ՀԲ • Ե :	Ընդօրինակութիւն քանդիմի դնայ	43
ՀԲ • Զ :	Ընդօրինակութիւն քանակեցողիմի դնայ	45
ՀԲ • Է :	Ընդօրինակութիւն ներքնախարսիի թօսզանաձև սեան	46
ՀԲ • Ը :	Ընդօրինակութիւն քառանկեան պատուանդանի թօսզանաձև սեան	51
ՀԲ • Թ :	Ընդօրինակութիւն բազմանկեան ստեղծոց	52
ՀԲ • Ժ :	Ընդօրինակութիւն մատուցեալ կամ ծրարեալ իրաց	55
ՀԲ • ԺԱ :	Ընդօրինակութիւն աղեղնաձև կամարաց	57
ՀԲ • ԺԲ :	Ընդօրինակութիւն կաշմական կամարաց	58
ՀԲ • ԺԳ :	Ընդօրինակութիւն հանդիպատեսիլ խաչաձև կամարաց	60
ՀԲ • ԺԴ :	Ընդօրինակութիւն կողմատեսիլ խաչաձև կամարաց	61
ՀԲ • ԺԵ :	Ընդօրինակութիւն խորանարդ ձևոյ, որ մտլ կողմական սեանամբ յեցեալ կայցէ 'ի դեանի	64
ՀԲ • ԺԶ :	Ընդօրինակութիւն երկուսասանկեան անուճաձև վիճի, որ կանգնեալ իցէ 'ի վերայ միոյ յանկեանց, և չափեալ ընդ երկիւր	66

ՀԻ. ԺԷ: Ընդօրինակութիւն գնտանն և բազմադէմ մարտնոյ, որ
 իցէ հակեալ 'ի մի կողմն 67

ՊԲ. Է: Յաղագս ներքնատեալ ընդօրինակութեց, կամ 'ի ստո-
 բի 'ի վեր անուններոց 70

ՀԻ. Ա: Ընդօրինակութիւն խաչանն մարտնոյ 'ի հարժերես ա-
 սաստազս 71

ՀԻ. Բ: Ընդօրինակութիւն թագանանն պատանգանի 'ի հարժ-
 երես առաստազս 73

ՀԻ. Գ: Ընդօրինակութիւն շքուպատ սիւնանն վանդակաց 'ի
 գոգաւոր կամ 'ի գմբեթայրի առաստազս 74

ՊԲ. Ը: Յաղագս ընդօրինակութեց, որք պատշաճին առ պատ-
 կերահանս 77

ՀԻ. Ա: Թե սրպիսի չափով համեմատութիւն պարս իցէ նկա-
 բել զմարգիկ կամ զարձանս 'ի հարժերես վայրի 78

ՀԻ. Բ: Այլ կանոն 'ի նոյն ընդօրինակութիւն 79

ՀԻ. Գ: Այլ օրինակ 'ի նոյն ընդօրինակութիւն 80

ՀԻ. Դ: Այլ օրինակ 'ի նոյն ընդօրինակութիւն 81

ՀԻ. Ե: Թե զմարգ պարս իցէ գտանել զչափ բարձրութե
 նկարելի մարդոյն 'ի խորայտակ տեղին 82

ՀԻ. Չ: Թե զմարգ պարս իցէ գտանել զչափ բարձրութեան
 նկարելի մարդոյն 'ի շէրինս և 'ի բլուրս 84

ՀԻ. Է: Թե զմարգ և սրպիսի չափով պարս իցէ նկարել
 զմարգիկ կանգնեալս 'ի մուտ սրտի կամ 'ի տանա-
 բի, որոց ոմանք իցեն 'ի բարձրաւանդակ տեղաւջ,
 և այլ 'ի վերայ գետնոյ 85

ՀԻ. Ը: Թե սրպիսի չափով պարս իցէ կանգնել զարձանս 'ի
 քակատ ապարանից կիմ 'ի վերին ծայրս շինուածոց,
 որոցս զի 'ի ստորե երեւեցին մարդաչափ բարձ-
 րութեամբ 86

ՀԻ. Թ: Ընդօրինակութիւն երկուց տեսարանաց 88

Յ Ա Ե Լ Ո Ւ Ա Ճ

Յաղագս ծաւալեալ ընդօրինակութեան 89

ՀԻ. Ա: Գլխագրութիւն ինչ ծաւալեալ ընդօրինակութիւն 'ի
 պետս կանանան հայերոյ 90

ՀԻ. Բ: Այլազո ընդօրինակութիւն ծաւալեալ 'ի նկարել զըն-
 մագրութիւն կիմ զայլ ինչ պատկեր 'ի վերայ հարժ-
 երես թղթոյ կամ սրմոյ. առ որս և թե հայեացի
 որ արտաբոյ քան զիկա տեսութիւն, երեւեցին նմա
 այլ ինչ քան զոր ենն 92

ՀԻ. Գ: Այլ կանոն 'ի նոյն տեսակ ընդօրինակութեան 93


Գ Ի Բ Բ Ե Բ Կ Բ Ո Ր Գ

'Ե Կ Ա Բ Բ Լ Ո Ւ Ս Ա Ս Ս Ո Ւ Ե Բ 96

Խորատր և կանանք նախալուից քոչառնն լուսաստուէր արհեստի . 98
 ՊԲ. Ա:

9281-52

ՊՐ. Ա:	Յաղագս լուսոյ	98
ՊՐ. Բ:	Յաղագս ստուգերաց	107
ՊՐ. Գ:	Յաղագս անգրագարձութիւն լուսոյ	112
ՊՐ. Դ:	Օրինակ ներկելոյ զլուսաստուգեր նկարս	115
ՊՐ. Ե:	Կանոնք 'ի գասնել զտարածութի ստուգերաց շարտարու պետական ձևոց	117
ՀՐ. Ա:	Օրինակ ստուգերարկութեան կզակածն մասին շրջանակի	117
ՀՐ. Բ:	Օրինակ լուսաստուգերեայ ընդօրինակութիւն ներհանկայի կզակածնոց	119
ՀՐ. Գ:	Օրինակ ստուգերարկութիւն ուղղագիր կզակածնոց	120
ՀՐ. Դ:	Եղանակ ընդօրինակութիւն ուղղագիր կզակածնոց	121
ՊՐ. Զ:	Կանոնք ստուգերարկութիւն մարմնոց 'ի վերայ գեանոց	121
ՀՐ. Ա:	Ստուգերարկութիւն քառանկիւնի բրգանն մարմնոց	122
ՀՐ. Բ:	Ստուգերարկութիւն բոլորակածն հաստուածոց սեան	123
ՀՐ. Գ:	Օրինակ ստուգերարկութիւն որմոց և քառանկիւնի սեան 'ի վերայ սանդղոց	124
ՀՐ. Դ:	Ստուգերարկութիւն մարմնոց 'ի լուսոյ ճրագաց	126






Մանրագիծ նկարը մասունց Տարսարին,
սխարտ ընծայեն զգէմն աւերակին.
խանեհալ արհեստի՛ւ լոյս ի ստունքին,
զեղով զօրտունն՝ զայցս անտղին :

ԸՆԴՕՐԻՆԱԿՈՒԹԻՒՆ

Գ Ո Ր Ծ Ն Ե Կ Ե Ն



Սահման և գիտելիք 'ի վերայ արհեստի ընդօրինակութեան :

Ընդօրինակութիւնն՝ որ խաղերէն կոչի Փաստէի-
Թիւ (1), է ուսումն և արհեստ ճշգրիտ և անվրէպ գծա-
գրելոյ զայն ամ, որք յանդիման լինին տեսութե աչաց :
Կամ գիտութի՝ որով ուսանի ոք, թէ զխորդ պարտ իցէ
'ի վերայ հարթերես թղթոյ կամ տախտակի 'ի ձեռն
գծից ձևացուցանել զնկարելի իրս ըստ բնական դրից նու-
ցա՝ որպէս և երևինն աչաց :

Ըստ ուսումն հիմնեալ կայ 'ի վերայ գիտութեանն,
որ կոչի ընդհայեցողութիւն կի՞ տեսաբանութի, յորմէ
առնու ընդօրինակութիւն զսկզբունս իւր : Ըրգ՝ զօրօրի-
նակ ընդհայեցողական գիտութիւն ուսուցանէ, թէ է-
րևելի էակք՝ որք կանն յաշխարհի, զխորդ տեսանին 'ի
մէնջ, և պատկերք կի՞ նմանութիք իրաց որպիսի շառա-
ւիղօք գան նկարել յաչս տեսողաց, որով լինին նոքա տե-
սանելի : նոյնպէս և ընդօրինակութիւն յայտ առնէ, թէ
զխորդ պարտ իցէ 'ի վերայ թղթոյ կի՞ 'ի տախտակ ինչ
վայ-

(1) Փաստէիթիւ կի՞ ըստ ըստ-
Փէլաթէիթիւ : է անուն մակադրա
կան, որ նշանակէ գիտողական կի՞
մտադիր հայեցողական. սակայն 'ի
սովորութի գործոցայ առեալ լինի
փոխանակ գիտութե կամ արհես-
տին, որ ուսուցանէ զեղանակ ընդ-
օրինակելոյ գտեսանելի իրս : Չայս
ուսումն մարթմ յարարայի լի՞ գու-
կողէլ ի՞նչ փաճեալի, ըստ որում
այս արհեստ գիտէ զձև նկարելի

իրացն տիրապէս մարմնացուցանել
յորմէ և ըստ պատշաճի նկարեալքն
սովոր են առ նոսա հասարակօրէն
անուանել Միաճեալ, այն է՝ մարթ
նացեալ կի՞ ձևացեալ : Կարէ ևս կոչ-
ելի ի՞նչ փոշոյն, այսինքն է՝ ուսումն
տեսողութե, որ 'ի գէպ գայն ոչ
միայն ընդօրինակութե արհեստին,
այլ և ընդհայեցողութե՝ որ յե-
տալացոյց յունական բառի՞ Օթ-
թիգոս ասի. այն է Տեսարանութե :

վայրի գծագրել գտեսանելի իրս . որպէս զի գաղափարք նոցա և նմանութիք այնու օրինակաւ և նոյնաձև շառաւիղօք տպաւորեցին յաչս տեսողաց , որով էղանակաւ 'ի բուն իսկ յիրաց անտի կարէին դիմել յաչս մեր . զի 'ի ձեռն այնպիսի գծագրութե երևեացի իսկական իրն 'ի նմանութե նորա : Աւ քանզի ամ իրք՝ բաց 'ի բնական ձևոյն զոր ունին , կարեն ևս զետեղիլ այլևայլ դրութ , լինել կողմնատեսիլ և հանդիպահայեաց , ամբարձեալ 'ի վեր և զնստեալ 'ի խոնարհ , և այլն . զայն ամ ուսուցանէ ընդօրինակութիւն 'ի ձեռն անվրէպ կանոնաց գտանել և ձևագրել յանդիման տեսութե :

Օ ստուգութի կանոնաց իւրոց առնու ընդօրինակութիւն յերկրաչափութե , որով աներկբայ կարէ ցուցանել , թէ գծագրութիք իրայն զորս նկարագրէ , ամենևին ճշգրիտք են և անվթարք . սակայն մեք յառաջիկայ գործս մեր զանց առնեմք զնոքօք , զի մի նորավարժք տաժանելով 'ի դժուարընտել հասումն նոցին , ձեռնութափ լինիցին և 'ի գործնական ուսմանէ անտի , զոր դիտեմք յայսմ երկասիրութե :

Ի նդօրինակութիւն կրկնատեսակ է . առաջինն կոչի գծային , և երկրորդն օղային : Ածայինն՝ որ և տիրապէս ասի արհեստ ընդօրինակութե (կամ ըստ իտալացւոց (Punto e Linea) ուսուցանէ թէ զիարդ պարտ իցէ 'ի ձեռն գծից ճշգրիտ գաղափարել զիսկական ձև տեսանելի իրաց : Իսկ օղային ընդօրինակութիւն , (որ յիտալացւոց կոչի (Punto e Linea)) է արհեստ գտանելոյ զչափս պայծառութե և նսեմութե բացակայ իրաց կի՛լաւ ևս՝ յստակատեսութե և ընդադատութե երևեալ իրացն ըստ համապատշաճ հեռաւորութե նոցա 'ի տեսութե : Ի անզի յառաւելութե և 'ի նոճալութե ընդարձակութե տեղւոյն և թանձրութե միջանկեալ օղոցն սովոր են այլայլիլ երևոյթ իրաց . վոյ տեսանեմք՝ զի որչափ հեռի են երևեալքն , այնչափ շփոթ և անորոշ է տեսիլ նոցա . և յորժամ մերձենան առ մեզ , լինին յրստակք և պայծառք : Երդ՝ 'ի նկարս առ 'ի կանոնաւորել զայն պէսպիսութի տեսութե , որ լինի 'ի հեռաւորութե և 'ի մերձաւորութե իրաց , հնարեցաւ այս ուսումն օղային ընդօրինակութե . բայց կանոնք սորա չեն ամի՛ւ ճիշդք և անվրէպք՝ 'ի պատճառս բազմօրինակ փոփոխութե օղոց , որ լինի երբեմն պարզ և անօսր , և մերթ թանձր և միգապատ , զորս ոչ կարէ արհեստն յանփոփոխ կանոնս վերածել . սակայն և այնպէս կարի պիտանացու է պատկե-

բաճանաց ուսումն տեղեկութե նորա : Օսմանէ թէ պէտ չունիմք ինչ ասել յառաջիկայ գործս, բայց զոր ինչ միանգամ չանդերձեալ եմք խօսիլ յերկրորդ գիրս յազազս լուսաստուներ նկարուց, չնար է ընթերցողայն տեսանել անդ և զկարեոր գիտելիսն որ ի պէտս այսք ուսման :

Օգտային ընդօրինակութիւն մարթ է ընդհանրապէս վերածել ՚ի ձեազբութի և ՚ի շինուածագրութիւն : Չեազբութիւն զոր իտալացիք յունական ձայնիւ իգօֆուֆէս կոչեն, է առաջին ուսումն, որով գծագրին յաւտակք ընդօրինակելի իրաց կամ շինուածոց (2) : Օայս ձեազբութի՛ որ է պարզագիծ ձև կանգնելի շինուածոց կի՛ն և իցէ նկարելի իրաց ՚ի վերայ հարթերես գեանոյ, կոչեմք : յատկազբութի (3), զոր և իտալացիք հասարակօրէն Վիտուս անունեն : Իսկ շինուածագրութիւն՝ որ ըստ իտալացւոց նոյնպէս յունական ձայնիւ Վիտուֆուֆէս ասի, է կանգնուումն նկարելի իրաց կի՛ շինուածոց ՚ի վր գծագրեալ յատկայ :

Եթէ շինուածագրութիւն լինիցի միայն երկրաչափական կանոնօք, ասի Վիտուֆուֆէս . քանզի չնար է և առանց ընդօրինակութե՛ լոկ ՚ի ձեռն երկրաչափական կանոնաց յուշանել զներքին և զարտաքին տեսիլ շինուածոց (4) : Սակայն էթէ լինիցի ՚ի ձեռն կանոնաց ընդօրինակութեան, իտալական բառիւ կոչի Ելեկոյֆուֆէս կի՛ Վիտուֆուֆէս փոսփելիք :

Եւ շինուածագրութի ընդօրինակական որպէս և երկրաչափական՝ պատշաճի իբր գործի և ուրուագիծ գա.

(2) Եթէ ձեազբութիք ծրագրեցին ըստ ամ մասանց կամ ձեռն ամ մասնաւոր անգամոց շինուածոյն, այնպէս առաջի առնելով զայն, որպէս թէ ՚ի բարձանց հայեացի որ ՚ի վերայ նորա տեսանել զձեռն, այն ձեազբութի առ ճարտարպետս կոչի յունական ձայնի իգօֆուֆէս կի՛ իգօֆուֆէս, որ է ստորագրութիւն կի՛ օրինակ ձեռն շինուածոց :

(3) Պարզագիծ յատկազբութիւն կարէ լինել երկրաչափական և ընդօրինակական, զորս թէպէտ և մարթ էր անխափր յատկազբութիւն անունանել, սակայն յառաջիկայ գործս զերկրաչափական կը չեմք յատկազբութի . իսկ զընդ.

օրինակականն յատակ : Այսմ յատակի իբր սեպական անուն ընծայեն իտալացիք զբառս Փլանիֆուֆէս փոսփելիք :

(4) Եթէ արտաքին ձև շինուածոց գծագրեցի, Օբօֆուֆէս է բէնու կի՛ իգօֆուֆէս կոչի : Իսկ եթէ ներքինն, որ լինի ՚ի ձեռն հատուածոց որմոյ՛ զոր գործեն ճարտարպետք, քաց յուշանելով զքի կողմն շինուածագրութեց, զի երեկեցին ներքին մասունք նոցա, յայնմամ սովոր է կոչիլ Օբօֆուֆէս ինֆուֆէս կամ Մօբօֆուֆէս . և կի՛ իտալական բառիւ Ըփփուֆէս . այսինքն չեքձեալ կամ ձեղքեալ :

դաղափարն , զոր իտալացիք Փօֆէլօ անուանեն , որ է չափ կմ մասն ինչ պարզագիծ ձևոյ բարձրութե և դրից նկարելն իրաց . զոր սոփոր են դնել աւրնութեր ընդօրինակելն մարմնոց , որպէս ունիս տեսանել ՚ի տախտակս ձևոց . զի ՚ի յատկագրութե և ՚ի զաղափարի ելանեն ամ ձևք և դիրք շինուածագրութեց :

Օ այսոսիկ եղեալ սակաւութիւն նախագիտելիք ՚ի տեղէկութի հետաքննին համբախաց , անցցութիւնս սու մն ընդօրինակութե :



Գ Ի Ր Ք Ե Ռ Ե Ջ Ի Ն

Ը Ն Գ Օ Ր Ի Ն Ե Կ ՈՒ Թ Ի Ի Ն Գ Ծ Ե Յ Ի Ն

Գ ծ ա յ ի ն ը ն դ օր ի ն ս կ ու թ ի ն որ ու չ ե տ և մ ս ս ն է մ ա թ է մ ա թ ի գ ա կ ան գ ի տ ու թ է , ն մ ի ն ի Ր ի Տ ի մ ն ե ա լ կ ա յ ՚ ի վ եր ա յ Հ աւ ա ս տ ի և ան մ թ ա Ր կ ան ո ն ա գ . ու ս տ ի՝ որ ք ց ան կ ան ն մ տ ա դ ի Ր լ ի ն է լ ՚ ի գ օր ծ ն ա կ ան ու ս ու մ ն ս որ ա , թ է ա կ է ս չ է Հ ա Ր կ է թ է ի ց ե ն ք ա ջ ա կ ա Ր ժ ք և Հ մ ու տ ք ի մ մ ա ս ան ց մ ա թ է մ ա թ ի գ ա կ ան ար ո ճ է ս տ ի , ս ս կ ա յ ն պ ան Ր տ է ն ո ճ ա գ ի տ ե լ զ ա ու ջ ի ն ս կ զ Ր ու Ն ս գ օր ծ ն ա կ ան Ե Ր կ Ր ա չ ա փ ու թ է . ա յ ս ի ն ք ն զ ց ծ ա գ Ր ու թ ի Հ ա Ր թ Ե Ր Ե ս տ ա Ր ա ծ ու թ է ց՝ որ պ ի ս ի Ե ն Ե ու ան կ ի ն ք , ք ա ու ա կ ու ս ի ք և ա յ լ ք ա զ մ ան կ ի ն ձ և ք , ք ո շ Ր Ր ա կ ք , ձ ո ճ ա ձ և ք և պ ար ու ք ա ձ և ք , որ ք կ ար և ու ք Ե ն և ս տ է պ գ օր ծ ա ծ ա կ ան ք ՚ ի յ ա տ ա կ ա գ Ր ու թ ի ն ճ ար տ ա Ր ա պ է տ ա կ ան ձ և ո ց և ՚ ի գ օր ծ ա դ Ր ու թ ի ն Հ Ր ա Հ ան զ ա ց ը ն դ օր ի ն ս կ ու թ է ան , որ պ է ս յ ա յ տ է ՚ ի տ ա խ տ ա կ ա ձ և ո ց , որ ք կ ան ն ՚ ի վ եր ջ գ Ր ո ց ս :

Ս մ ան ք յ օր ի ն ս կ ա գ Ր ա ց Հ ա յ Ե յ Ե ա լ ՚ ի կ ար և ո Ր ու թ ի ն ն ո ճ ի ն՝ ա ու ան ց որ ո ց չ է Հ ն ար Հ ա մ Ե ա կ ա ց պ ար ա պ ի լ յ ա յ ս ար Հ Ե ս տ , և կ ա մ Ե լ ո Վ ա ո ձ Ե ո Ն պ ա տ Ր ա ս տ գ օր ծ ի ը ն ծ ա յ Ե լ ն ո ճ ա , ՚ ի ս կ ի զ ը ն գ Ր ո ց ի Ե Ր Ե ան ց կ ար գ Ե ն ն ա խ զ ու ս ու մ ն գ ծ ա գ Ր ու թ է ձ և ո ց ՚ ի գ օր ծ ն ա կ ան Ե Ր կ Ր ա չ ա փ ու թ է թ է , որ ո ց ար ժ ան է Ր ար դ Ե օ ք Հ Ե տ և ի լ և մ Ե զ , Ե թ է չ է Ր ՚ ի պ ա տ Ր ա ս տ ի ի ն յ յ ա ջ ո ղ ու թ է ը ն ծ ա յ ի լ ՚ ի լ յ ս ա ու ջ ի ն Հ ի մ ան ց գ օր ծ ն ա կ ան Ե Ր կ Ր ա չ ա փ ու թ է ՚ ի պ է տ ս ն որ ա վ ար ժ ի ց . վ ի ղ թ ո ղ Ե ա լ զ ա յ ն ա յ լ ու մ դ ի ս պ ա ո Ր պ ա Հ ու , օ Ր է ն է աս տ ան օ Ր աւ ան դ Ե լ զ տ Ե դ Ե կ ու թ ի ն ի ն չ յ ա ղ ա գ ս ան ո ճ ան ց գ ժ ի ց և կ ի տ ի ց , որ ք ս Ե պ Հ ա կ ան Ե ն ար Հ Ե ս տ ի ը ն դ օր ի ն ս կ ու թ է ան :

Պ Ր Ե Կ . Ը .

Ը ա ղ ա յ ա յ ա ու թ է ք ան ո ճ ան ց ի ն լ և Բ ա ու ի ց ար հ Ե ս տ ի ը ն դ օր ի ն ս կ ու թ է ան :

Ս ո Վ Ր ու թ ի է ի մ ու ս մ ան ց ու Ն Ե լ զ ի Ե Ր Ե ան ց ս Ե պ Հ ա ճ կ ան լ Ե զ ու , որ պ է ս և զ Ե ա ո ս ի ն չ կ մ գ օր ծ ա ծ ու թ ի ն ս ան ո ճ ան ց , որ ո Վ ք լ ի ն ի մ ու տ յ ու ս ու մ ն ար Հ Ե ս տ ի : Ը ք գ ս Ե պ .

սեպհական են ընդօրինակութե հնգեքին անուանքս ,
այսինքն կէտ տեսութե . գիծ հորիզնի . կէտ հեռաւո-
րութե . գիծ հողոյ՝ և տրամանկիւն . որք են գիծք և
կէտք՝ ի փոխ առեալք յերկրաչափութե , զորս իբր գոր-
ծիք վարե ընդօրինակութին՝ ի կատարել զիւր արհեստ :

Լ.

Կէտ տեսութե (1) ասի յընդօրինակութիւն՝ որոշեալ
կեղրոն ինչ կի՞ կէտ , որ ՚ի նկարելի իրս սովոր է զնել՝ ի
գիծն հորիզնի հանդէպ տեսութե աչաց . որով կանոնաւ
ւորեսցին տեսիլք նկարելի իրաց : Լ. յս կէտ կոչի ևս
գլխաւոր կի՞ կէտ աչաց , որում պարտի լինել զուղաչափ
բարձրութե աչաց տեսողին :

Բ.

Գիծ հորիզնի (2) կոչի յընդօրինակութիւն ուղիղ
գիծ ինչ՝ որ ձգի ընդ մէջ լայնութե նկարելի պատկե-
րին , և է սահմանն՝ ուր աւարտին նկարք գեանոյ և սկսաւ
նի տեսիլ կի՞ նկարագրութի երկնից : Լ. յս գիծ պարտի
լինել ուղղաձիգ և հաւասարաչափ բարձրութեան աչաց
հայեցողին՝ ի պատկերն . ուստի և պարտի անցանել ընդ
կէտ տեսութե որպէս և ընդ կէտ հեռաւորութե :

Գ.

Կէտ հեռաւորութեան (3) ասի նշանն կի՞ կէտ ինչ
մտացածին , զոր սովորութի է զնել՝ ի գիծն հորիզնի՝
հեռի ՚ի կիտէ տեսութե , առ որ պարտին եղերիլ ամե-
նայն գիծք տրամանկիւն անուանեալք : Լ. յս կէտ ոչ
այլ ինչ է , բայց եթէ նշան կի՞ յայտարար հեռաւորութե
աչաց հայեցողին՝ ի պատկերն . ուստի այնչափ պարտի
հեռի զնիլ՝ ի կիտէ տեսութե , որչափ ինչ հեռաւորու-
թիւն պահանջի առ վայելուչ տեսիլ նկարելի իրացն :
՚Ի ձեռն այսր կիտի ելանեն ամ կողմնատեսիլ և հանգ-
րիձեալ մասունք , որք երևին ՚ի նկարս :

Դ.

Գիծ հողոյ (4) կոչի յընդօրինակութե ստորին հաւ-
ունածն

Պր. Ա. (1) խաւերեն . փոսն . (3) խաւ . փոսնիս փելւ փի-
թօ փելւ փոսնիս . կի՞ փոսնիս փոսնիս . Բանդա :
էիփան . կի՞ փոսնիս փելւ՝ օրփօ : (4) խաւ . Լինէս փելւ փեռաս ,
(2) խաւ . Լինէս օտիցնիսն . կամ Լինէս փոսնիսն կի՞ Լինէս
կի՞ Լինէս = Լինէլիք :

ուճածն կի՞ սահման պատկերին , որ 'ի ստորին կուսէ աւարտէ զտեսիլ նկարելի իրաց : Ըյս գիծ պարտի լինել ուղղածիդ և համեմատ ընդ գծին հորիզոնի , այսինքն ամենայն մասամբք հաւասարահեռի 'ի նմանէ : կի՞ ըստ որում օրէն է ասել երկրաչափական բառիւ՝ գիծ հողոյ և գիծ հորիզոնի պարտին լինել զուգահեռականք ընդ միմեանս (5) : Գծէ աստի հողոյ սկիզբն առնուն նմ չափք լայնութե և երկայնութե կամ հեռաւորութե նկարելի իրաց , որպէս ունիս տեսանել 'ի հրահանգս ընդօրինակութեց . ուստի և կոչի 'ի բազմաց գիծ հիմնական կամ գիծ յատակի :

Լ

Տրամանկիւն (6) կոչի յընդօրինակութիւն՝ գիծն այն , որ սովոր է 'ի գծէ անտի հողոյ ձգել առ կէտ հեռաւորութե . և սովաւ գտանին նմանկիւնք նկարելի իրացն : Ըյս գիծ է կանոն ընդօրինակութե , որով նկարիչք կի՞ ընդօրինակողք կարեն անվրէպ գտանել զբարաբանիւք իրաց զհամապատշաճ տեղիսն , ուրանօր նկարելիքն հանդերձեալ իցեն հանգչիլ 'ի վերայ գետնոյ :

Օ այստակ հնդեսին կէտս և զգիծս առ 'ի ակներև ցուցանել համբակաց՝ թէ զինչ իցեն և ուրանօր կամ զխորդ տեղաւորելիք 'ի նկարս , յաւելլուք զօրինակդ առաջիկայ՝ գծագրեալ 'ի տախտակի :

() րիւսէ . Թ . Տախտակ . Ա . Ձև 1 :

Երեալ թէ քառակուսի ձևդ ք իցէ տախտակ կի՞ կտաւ կամ թուղթ և կամ որմն , յորոյ վերայ կայցէ նկարեալ ընդարձակ և հեռատեսիլ տարածութի ինչ դաշտի : Այտն Տ , որ երեալ կայ 'ի միջնաւայրի , է կէտ տեսութե : Կիծն ուղիղ շ շ , որ ձգեալ կայ ընդ մէջ լայնութեան քառակուսի տախտակին , և անցանէ ընդ կէտ տեսութե , կոչի գիծ հորիզոնի : Երկորին կէտքն շ և շ , որք են 'ի գիծն հորիզոնի՝ հաւասարահեռիք 'ի կիտէ անտի տեսութե , ասին կէտք հեռաւորութեան : Ստորին գիծն

9 (5) Զուգահեռական ըստ իտալ. փաստելիւ կոչին գիծքն , որք ձգին հաւասարահեռիք միմեանց . որպէսի են գիծքս = , զոր պարս է համբակաց բարեք 'ի միտ առնուլ . զի սակզ լինի յիշատակութիւն նորա

'ի յետագայ հրահանգս : Իսկ զիւն նման գծագրելոյ զայստակ զուգահեռական գիծս , տես 'ի գիրս գործնական երկրաչափութե :

(6) Իտալ. Լինէս րիւսէ կի՞ րիւսէ :

գիծն Ա Բ, որ աւարտէ զտեսիլ պատկերին, կոչի գիծ
 հողոյ: Վիծքն Ա Վ շ և Բ Գ շ, որք ՚ի ծայրից գծին
 հողոյ ձգեալ կան առ երկոսին կէտս հեռաւորութեան՝
 կոչին տրամանկիւնք:

Իսկ երկրքին գիծքն ձգեալք ՚ի կիտէ անտի տեսու-
 թէ Տ առ Ա և առ Բ ծագս գծին հողոյ, կոչին ուղ-
 ղահայեացք⁽⁷⁾ ըստ մասնաւոր կանոնաց արհեստի ընդ-
 օրինակութե. (Վորմէ տեսցէս զկնի . պր. ք. գիտ. է):
 Այնպէս և ուղիղ գիծն Վ Վ, որ ձգեալ կայ ՚ի մէջ
 երկուց գծից ուղղահայեաց անունանելոց, ասի գիծ ամ-
 փոփման կի՞ հանգրիւման⁽⁸⁾, որ ցուցանէ զամփոփումն
 գծին հողոյ՝ յորժամ ձևանայ իբր հեռացեալ ՚ի տեսու-
 թէ. զի ըստ կանոնաց ընդօրինակութեան գիծն Գ Վ
 նոյնաչափ համարի ընդ Ա Բ գծին հողոյ, որ հեռանա-
 լով յայաց ամփոփ երեւի:

Յառաւելագոյն բացայայտութիւն ասացելոցս և ՚ի
 տեղեկութիւն համբախայ՝ թէ զհարդ նախաւանդեալ
 գիծք և կէտք թէպէտև այլայլեցին դրիւք, սակայն
 անփոփոխ մնան ՚ի գործս իւրեանց, յաւելցուք և զերկ-
 բորդ օրինակ, զնոյն քառակուսի տախտակ նկարելով
 կողմնատեսիլ դրիւք:

() Բնութիւն Է: Տախտակ Ա: Ձև շ:

Վորմնատեսիլ քառակուսիդ ք նոյնաչափ համա-
 բի ընդ նախընթացին ըստ բարձրուէ ըստ լայնութե և
 ըստ այլ նմ կիտից և գծից՝ որք են ՚ի նմա. զի թէպէտ
 և կողմնական դիրք նորա ցուցանէ զայլայլութի ձևոյ յա-
 ռաջնոյ անտի, սակայն երկրաչափական և ընդօրինակա-
 կան կանոնօք նմ գիծք և կէտք զնոյն համեմատութի և
 զնոյն պատշաճողութի ունին ընդ միմեանս, որ ինչ առա-
 ջինք ՚ի նախընթացն. քանզի Տ ՚ի միջնապայրին՝ է կէտ
 տեսութե որ ՚ի գծին հորիզոնի շ շ շ: Վէտն շ՝ ուր
 կայ նկարեալ ակն մարդոյ, է կէտ հեռաւորութեան՝ որ
 մտածի ՚ի կողմանէ: աչաց հայեցողին ՚ի կողմնատեսիլ քա-
 ռակուսին. զի է չափ հեռաւորութեան մարդոյ, ուստի
 պարտ է հայելի նկարեալն. և է հաւասար չափու միւ-
 սոյ կողմանն շ Տ: Երկրքին գիծքն ձգեալք ՚ի ստորին
 անկեանց կողմնատեսիլ քառակուսւոյն. այսինքն - առ
 Է, և Բ առ շ, են տրամանկիւնք, որք ՚ի գծէ հողոյ = Բ
 ձգին

// (7) Խառ. փե-էէէէէէ-տէ:

(8) Խառ. Լէէէ տէԼ Ը-գ-տէէէ:

ձգին առ կէտս հեռաւորութեց, որք մտածին ՚ի կողմաւ նէ նկարելի իրաց ՚ի տախտակն կողմնատեսիւ. և թէպէտ գիծն : = , կարճ երևի քան զգիծն : 2 , սակայն նոյնաչափ համարի ընդ նմա . զի երկրորին ևս վնոյն կէտս և գնոյն համեմատութի ունին ընդ միմեանս . իսկ կարճութի և երկայնութի ձևոյ նոյ յառաջ գայ ՚ի կողմնական գրից տախտակին և ՚ի տեսութե աչաց : Օնոյն այլայլութիւն գծից տեսանես և յուղղահայեաց անուններալ գիծն S = և S ε , որք որպէս ՚ի նախընթաց օրինակդ նոյնպէս և ՚ի սմա նոյնաչափք համարին ընդ միմեանս : Բստ այսոցիկ և գիծն ամփոփման կի՛ համգրիծման 4 7 , որ ձգեալ կայ ընդ մէջ երկուց ուղղահայեաց գծիցն , է նոյն և համեմատ չափով ընդ գծին ամփոփման յառաջընթաց օրինակիդ :

() րինակս կարի թանձր է և զքալի՛ զոր Էդաք ՚ի տալ տեղեկութի նորալարժից և յուսումն բառից ընդօրինակութե . սակայն անբաւական համարի ՚ի հմտաչուցանել զուսանօզսն ՚ի վերայ հիմանց արհեստին . ուստի կարևոր է նոցա գիտել ևս ինչ ինչ յընդհայեցողական գիտութե , որով կրթեցին միտք ՚ի ճանաչել զպատ. ճառս ուսանելի իրացն :

Պ Բ Ե Կ . Բ :

Գ ի ք ն ա փ ն ու ս մ ու ն ք ը ն ք օ ր ի ն ա փ ու թ է ն :

Որովհետև լատինսն այսր արհեստի է ՚ի ձեռն գրծից գազափարեւ զիրս որպէս և էնն կամ երևին աչաց , հարկ է գիտել նախ՝ թէ զինորդ երևեալ իրք լինին տեսանելի , կի՛ պատկերք իրաց տեսնելոց որով օրինակաւ տպաւորին յայս , զի նովաւ տեսանեմք զիրս մեծ կամ փոքր՝ յայտնի կամ անորոշ . որպէս զի ըստ այնմ կարգադրեցին և նկարելիք :

Գ Ի Տ Ե Լ Ի Բ . Ա :

Սենայն տեսանելի իրք բնաւորեալ են ընդ միջոց թափանցիկ տպաւորել յայլս զպատկեր իւրեանց ՚ի ձեռն ուղղածիդ շառաւիղաց , զորս արձակեն ՚ի դուրս յամ տեսանելի մասանց իւրեանց : Այլ զի գործարանք տեսութե , այսինքն է աչք մեր՝ կազմեալ են յոյ իբր գայելիս , ՚ի յանդիման լինելն իրաց առաջի նոցա ընդունելով լինքեանս զշառաւիղս իրացն , տպաւորին և պատկերք

նոցա , որով լինին տեսանելի : Արդ՝ շառաւիղքն՝ որով պատկերք և նմանութիւն իրաց գան նկարիւլ յաչս մեր , կոչին տեսողական շառաւիղք : Այլ որովհետեւ այն նմա շառաւիղք՝ որք գան միանալ ՚ի փոքրիկ բիբ աչաց , հետ- գհետեւ ամբիփին և անձկանան , ելանէ նմանութի ինչ բրգաձևոյ , որոյ խարիսխն յեցեալ կայ ՚ի տեսանելի իրն , և ծայր նորա յաչս մեր : Օրոյ զօրինակն տեսցես ՚ի տախտակն Ա. Ձև. 6 :

Գ Ի Տ Ե Լ Ի Բ . Բ :

Տեսանելի իրք մեծ երևին աչաց , եթէ տեսողա- կան շառաւիղք նոցա լայնաբաց անկեամբք դիմեսցեն յաչս : Արպէս և ընդ հակառակն այսմ՝ փոքր երևին , եթէ նեղ և անձուկ իցէ անկիւն տեսողական շառաւի- ղացն , որք գան յաչս մեր . զի ըստ անկեանց նոցա ձևա նան և պատկերք տեսանելի իրացն ՚ի խորս աչաց : Այլ սացելոց աստի հնար է ամենայն ումբ դիւրաւ իմանալ զպատճառն , թէ ընդէր ՚ի կարգս միաշար դասաւորու- թեան սեանց՝ որք իցեն հաւասարաչափ բարձրութիւնք , հեռաւորն ՚ի նոցանէ փոքր երևի քան զմերձաւորն . զի տեսողական շառաւիղք հեռաւոր եղելոցն ՚ի դիմելն յաչս , սովոր են նեղ և անձուկ անկիւնս գործել քան զմերձաւորացն , որք լայնաբաց շառաւիղքք և բացադիր անկեամբք գան յաչս տեսողաց . որպէս յայտ է յօրէ- նակդ՝ (Տախտակ . Ա . Ձև . 4) : Աւր չորեքին քառակուսի սիւնք Ա . Բ . Գ . Դ . թէպէտ միաչափք են բարձրութիւնք , սա- կայն մերձաւորն ՚ի նոսա այն է Ա՝ առաւել մեծ երևի աչաց քան զերկրորդն Բ , զի անկիւն շառաւիղաց նորա՝ որ ձևանայ յաչս , լայն է քան զերկրորդին , որնս և եր- ըրորդին քան զչորրորդին : Աստի առաջինն մեծ երևի , իսկ երկրորդն փոքր և անհաւասար առաջնոյն . նոյնպէս և երրորդն և չորրորդն , զի որչափ հեռանան իրք ՚ի տե- սութիւն , այնչափ առաւել փոքր անկիւնս գործելով յաչս՝ երևին մանուկք :

Գ Ի Տ Ե Լ Ի Բ . Գ :

Եթէ մեծ կի՛ լայնաբաց անկիւնն տեսողական շա- ռաւիղաց մեծ երևեցուցանէ զտեսանելի իրս , և փոքրն՝ մանր , ապա պարտ է՝ թէ և հաւասար անկիւնն հաւա- սար երևեցուցի՛ զտեսեալնն : Աստի սովոր է հանդի- պիւլ բազում անգամ , զի երկու անհաւասար մեծութիւնք այնպէս երևին աչաց՝ որպէս թէ միաչափք իցեն , քանզի տե-

տեսողական շառաւիղք նոցա՝ ի դիմելն յայս, զնոյնա չափ անկիւնս գործելով՝ ի նմա, հաւասարաչափ ցուցանեն և գերեւեալն. որպէս յայտ է յօրինակդ. (Տափասակ. Ա. Ձև. 3.) Ուր երեքին գիծքն Ա. Բ. Գ. թէպէտ և յինքեանս անհաւասարք են միմեանց, բայց քանզի շառաւիղք ծագացնոցա՝ ի գնալն յայս զնոյն հաւասար անկիւնս գործեն, ուստի և պատկերք նոցա զնոյն չափ մեծութե՛ն ունելով յայս, երեւին իբր հաւասարք:

Գ Ի Տ Ե Լ Ի Բ. Գ:

Տեսանելի իբք բարձր երեւին աչաց, յորժամ տեսողական շառաւիղք նոցա զբարձր անկիւնս նկարեն յայս տեսողաց: Աւ ընդ հակառակն՝ ի խոնարհ երեւին, էթէ շառաւիղք նոցա՝ ի ստորէ դիմեալք յայս՝ ցածա նիստ անկիւնս նկարեն ի նմա:

Ստուգուած ի բանիս յայտ է յօրինակն, զոր եղաք վերագոյնդ. (Տափասակ. Ա. Ձև. 4.) Ուր տեսողական շառաւիղք վերնակողման սեանցն՝ որք ձգին յայս, մի քան զմի բարձր են. զի շառաւիղք սեանն Ա բարձր են քան զերկրորդին Բ, որպէս և երրորդին Գ քան զչորրորդին Դ. որք և նովին կարգաւ հետզհետէ ժամանելով յայս, պատկերք տպաւորեալք ի նոցունց ձեանան բարձունք և խոնարհք ըստ կարգի դիմելոյ իւրեանց յայս տեսողաց: Օչափ բարձրութեան և ցածութե՛ն շառաւիղացն պարտ է առնուլ ի գծէ անտի հորիզոնի, որ ձգեալ կայ յաչաց տեսողին առ կէտն շ:

Ի վերայ գծագրեալ օրինակիդ մարթիս իմանալ և զպատճառն, թէ ընդէր ի տափարակ վայրի կի՞ ի վերայ գետնոյ հեռաւորքն երեւին բարձունք, և մերձաւորքն ի խոնարհ. զի տեսողական շառաւիղք ի հեռանալ իրացն բարձրանան ի գետնոյ և այնպէս դիմեն յայս, ուր ժամանեալ բարձր նկարեն զպատկեր իւրեանց. վասն որոյ և սովոր են բարձր երեւիլ. զորօրինակ ներքնախարսիսին է մերձաւոր գոլով տեսութեան աչաց, շառաւիղ նորա առաւել խոնարհ է քան զներքնախարսիսին Զ, ուստի ի դիմելն յայս՝ նկարէ զպատկեր իւր ցածագոյն քան ըզպատկեր ներքնախարսիսին Զ, որոյ շառաւիղ տեսութե՛ն բարձր է քան զառաջնոյն է. վասն որոյ և պատկեր նորա բարձր նկարի յայս. նոյնպէս է տեսանել և ի ներքնախարսիսան Է և Ը, որք հեռի ևս են քան զառաջինսն:

Ի պատճառէ աստի յառաջ գայ և այն, զի ի հայիլն ընդ երկայնաձիգ սրահս յատակ և առաստաղք նոցա ի

Տեոաւորս երևին ամիտիք և իբր մերձեցեալք առ մի-
մեանս . քանզի տեսողական շառաւիղք նոցա հեազհե-
տէ անձկանան 'ի հեռանալ իրաց , և փոքր ցուցանեն
զերևեալսն :

Տեսողական շառաւիղն ցած ասի՝ որչափ յերկնից կի՛մ
'ի վերուստ մերձենայ առ հորիզոնն . իսկ եթէ՛ առցի 'ի
գետնոյ դէպ 'ի վեր , յայնժամ մերձեցեալն առ հորի-
զոնն բարձր կոչի՝ հայելով 'ի ստորին շառաւիղս , որք
կան ընդ նոքօք :

Յայս սկիզբն հաստատեալ կայ արհեստ հեռատե-
սիլ նկարուց . վասն որոյ ըհհանուր կանոն է , զի նկարելի
իբք որչափ հեռանան 'ի գծէ՛ , անախ հորիզոնի և մերձե-
նան առ մեզ , այնչափ պարտին խոշոր ձևանալ : Այլ եթէ՛
'ի պատկերս բարձրաբերձ նկարեալքն , որոց ծայրք և
գլուխք 'ի վեր են քան զգիծ հորիզոնի , որչափ ձևասլին
հեռանալ 'ի տեսութէ՛ , այնչափ պարտին կարճիլ ծագք
նոցա և մերձենալ առ հորիզոնն : Արպէս և 'ի ստորին
կողմանէ՛ այն մասունք , որով հանգչին 'ի վերայ գետ-
նոյ , որչափ հեռանան 'ի տեսութէ՛ , և մերձենան առ
գիծ հորիզոնի , այնչափ պարտին բարձրանալ : Օայս
կանոն տեսցես ակներև 'ի տախտակն (ԼԲ. ՁԷ. 1.) ուր
վեցեքին սինք դասաւորեալք կարգաւ հեազհեաէ՛ որ-
չափ հեռանան յաչաց , այնչափ առաւել կարճին բարձ-
րութիք նոցա . եթէ՛ 'ի վերուստ՝ իջանելով կամ մերձե-
նալով ծագաց նոցա առ գիծ հորիզոնի , և եթէ՛ 'ի ներ-
քուստ՝ բարձրանալով ներքնախարսխաց նոցա դէպ 'ի
վեր առ գիծն հորիզոնի :

Գ Ի Տ Ե Լ Ի Ք Ե :

Նախընթաց ասացելոցս կարէ ամենայն որ ինք-
նին գուշակել և իմանալ , թէ՛ զորօրինակ բարձր և ցած
շառաւիղք տեսողականք սովոր են զիրս ցուցանել ամ-
բարձեալս 'ի վեր և իջեալս 'ի խոնարհ , նոյնպէս և կողմ
նական շառաւիղք՝ որք յաջմէ՛ կամ յահեակ կուսէ՛ զի-
մեն յայս , յայն կողմն երևեցուցանեն և զիրս : Այլ եթէ՛
որպէս յանձկանալոյ անկեանց տեսողական շառաւիղացն
մանր երևին իբք հեռաւորք , նովին պատճառաւ և որք
յաջմէ՛ և յահեակէ՛ իցեն՝ 'ի հեռանալն ամիտի երևին
աչաց , որպէս յայտ է յերևոյթս ընդարձակ և երկայն
սրահի . զի եթէ՛ որ կացեալ 'ի մի ծայր նորա՝ հայեացի 'ի
միւս կողմն հեռաւոր , երկոքին կողմնական որմունք նու-
րա երևին ամիտիւն՝ դէպ 'ի ներքս . և իբր մտւորեալք
առ

առ միմեանս : Օ որոյ զօրինակն ունիս տեսանել ՚ի տախտակն (Լ . Չև . 5) : Իւր երկայնաձիգ քառակուսին Ս հա մարեալ թէ իցէ յատակ ինչ սրահի , երկոքին կողմնա կան որմունք նորա Լ Գ . և Բ Դ . թէպէտև ըստ ամենայն մասանց միաչափք են և հաւասարահեռիք ՚ի միմեանց , սակայն ՚ի հայրին ընդ այն ՚ի կիտէ անտի աչաց , երկոքին հեռաւոր կողմունքն Գ Դ . երեւին առաւել մտաւորք մի մեանց քան զծայրսն Լ Բ , որք մերձ են աչաց . քանզի տեսողական շառաւիղք նոցա ՚ի մերձաւորս գործէն զլայն կամ զվեժ անկիւն և ՚ի հեռաւորս զամիտի կամ զգիտք անկիւն . ուստի և պատկերք նկարեալք ՚ի նա ջուռնց յաչս տեսողին , այնպէս երեւեցուցանեն և զիրն :

Գ Ի Տ Ե Լ Ի Ք . 2 :

Պատկերք տեսանելի իրաց որք նկարին յաչս , եթէ բազում շառաւիղօք ժամանեալք անդր՝ զբազմաթիւ անկիւնս ձևացուցեն ՚ի նոսա . առաւել յայտնի և որոշ ցուցանեն զիրսն , քան եթէ սակաւք իցեն շառաւիղքն և սակաւաթիւ անկիւնքն : Ըրդ բազմաթիւ շառաւիղաց որպէս և անկեանցն՝ յառաջ գայ ՚ի մերձաւորութի տեսանելի իրաց . զի որչափ մտաւորք իցեն տեսանելի իրք , շառաւիղք նոցա՝ որք խուռն բազմութի յարձակին ՚ի դուրս յամենայն մասանց , անարգել կարեն ժամանել յաչս , և անդ նկարել զնմանութի իւրեանց . ուստի և պատկերք ձևայեալք ՚ի նոցանէ՝ լինին որոշք և յայտնիք : Իսկ եթէ հեռաւորք իցեն տեսանելի իրք , շառաւիղք նոցա առ բացատութե տեղւոյն կամ ընդարձաւ կութե միջոցին՝ յերկայնիւն իւրեանց ընդ խառնին ՚ի մի մեանս , վասն որոյ ոչ կարեն ուրոյն ուրոյն մտանել ընդ բիբն և նկարել յաչս զառանձին անկիւնս . որով էլանէ պատկեր ինչ շփոթ և անորոշ . ուստի ընդազօտ և խառն տեսանին երեւեալքն :

Հանդիպի ևս բազում անգամ , զի վժ փոքրկու թէ տեսանելի իրաց կամ սակա կարի հեռաւորութեն պատկերք նոցա ձևանան յաչս փոքրիկ յոյժ՝ իբր զկէտ ինչ անբաժանելի , ուստի և ոչ կարեն երեւեցուցանել զտեսանելիսն :

Տեղեկութիւնս կարևոր է յոյժ պատկերահանաց . որպէս զի ՚ի նկարելն զիրս՝ միտ եղեալ հեռաւորութե և մերձաւորութե նոցա , ըստ այնմ ջանասցին յայտնի կամ անորոշ երեւեցուցանել զմասունս նկարելի իրայն՝ որով նկարեալքն ձևացին ըստ բնական տեսութե :

() առաջին աւանդեալ նախագիտելին կամելով մերձեցուցանել 'ի գործս ընդօրինակութե , յայտ առ նեմբ' զի ընդօրինակութիւնն ոչ այլ ինչ է , բայց եթէ հատու մն տեսողական շառաւիղացն այնօցիկ , որք յիրաց անտի տեսեցելոց դիմեն յաչս մեր : Աւ զի ըստ ասացելոցս 'ի վերոյ (գիտ . ն .) տեսողական շառաւիղքն բրդաձև են միշտ , յինչ և իցէ տեղիս այնք բրդաձևոյ ' եթէ ըստ կանոնի հատցին շառաւիղքն , ելանէ անդ պատկեր տեսանելի իրացն . և եթէ զիարդ' ցուցցէ օրինակդ առաջիկայ :

() բնակ . Տախտակ . Բ . Չ . Լ . Է :

Արեալ եթէ կողմնանկար քառակուսիդ Ա Բ Գ Դ իցէ ապակի թափանցիկ , ընդ որ տեսանես զտախտակն է Չ Է Ը , որ կայ 'ի թիկանց կուսէ ապակւոյն : Արդ 'ի ծայրից տախտակին է Չ Է Ը ձգեա՛ զտեսողական շառաւիղս առ կէտն տեսութե . այսինքն առ նկարեալ աչքն . որոց անցեալ ընդ ապակին ձևացուցանեն զբրդաձևն տեսողական . զոր եթէ հատցես ըստ կանոնաց արհեստին , ելանէ պատկեր նորա 'ի վերայ ապակւոյն' որպէս երևի յօրինակդ :

Ան 'ի հատանել զայն ըստ կանոնի , պարտ է նախ գտանել զհեռաւորութի տախտակին յապակւոյ անտի . զոր և գտցես անալիւս , եթէ 'ի ստորին անկեանց տախտակին Ը Է ձգեսցես զզուգահեռական գիծս առ ստորոտ ապակւոյն Բ Է : Անջի միջոցն Ը Բ և Է Է համարի իրական հեռաւորութի նոցա 'ի միմեանց , զոր յետ գտանելոյ ' եթէ 'ի վերայ Բ և Է կիտիցն բարձրացուցես 'ի վեր զգիծ ինչ ուղղահայեաց , հատանի տեսողական բրդաձևն . և նկարի ձև տախտակին 'ի վերայ ապակւոյն :

Այս հատումն տեսողական շառաւիղաց է , զոր առնէ արհեստ ընդօրինակութե 'ի վերայ թղթոյ կիկտաւոյ և կամ որմոյ , յորս գծադրելով ցուցանէ զտեսանելի իրս , զի համարի զիրսն իբր եղեալս 'ի թիկանց կուսէ թղթոյն կամ կտաւոյն , յորս կամի նկարել զնոսին , և այնպս ձևացուցանէ զտեսիլ նոցա . որպէս եթէ թուղթն կամ կտաւն հատանէ զտեսողական շառաւիղս իրաց տեսեցելոց :

Գ Ի Տ Ե Լ Ի Բ . Ը .

Յառաքան ուղղափայտաց գծից ընդօրինակութեամբ :

Տախտակ . Բ . ՉԿ . 2 :

Յերկրաչափական ուսմանս ուղղափայտաց կոչի գիծն , որ 'ի բարձանց ուղղակի իջանէ 'ի խոնարհ (1) . սա կայն յընդօրինակութեմ ուղղափայտաց անուանին տեսողական շառաւիղքն , որք 'ի միոյ կիտէ տեսութեմ միօրինակ չափով ձգին առ գիծ հողոյ , և ըստ կանոնաց այսր արհեստի համարին հաւասարահեռիք 'ի միմեանց , որնպս և տարածութիք նոցա նոյնաչափք ընդ միմեանս , զի առ մենեքին առ հասարակ ընդ նոյնն հաւասար անկեամիք տեսանին յաչաց . ուստի և այնպէս համարեալ լինին որպէս եթէ ձգեալ էին ըստ երկրաչափական ուղղափայտաց գծիցն՝ հաւասար հեռաւորութիք 'ի միմեանց :

Օրօրինակ գիցուք թէ՛ քառակուսիք Ա Բ Գ Դ բաժանեալ իցէ յութն հաւասար մասունս 'ի ձեռն երկրաչափական ուղղափայտաց գծիցն և այլն . արդ՛ եթէ 'ի վերին ծագաց նոցա , յի 'ի կիտից անտի՛ որովք կցեալ կան 'ի գիծն հողոյ Ա Բ , ձգեսցես զգիծս առ կէտն տեսութե Տ , երանեն նոյնաչափ բաժանմունք 'ի վեր քան զգիծն Ա Բ . որպէս յայտ է և այլն , որք թէպէտ և ամբողք երևին 'ի վերին կողմն , սակայն համարին նոյն ուղղափայտացքն՝ որք էին 'ի ստորին քառակուսին , զի են անընդհատութիք նոցա : Իսկ ամբողջեալ երևոյթ վերնակողմանն յառաջ գայ 'ի տեսութե աչաց վասն հանգրիձեալ գրից քառակուսոյն . զի 'ի ձեռն ընդօրինակութե այնպէս ձեանայ , որպէս թէ երես ստորին քառակուսոյն՝ որ 'ի մեզ հայի , շրջեալ է յայն գիրս , զի հայեցի գէտ 'ի վեր յերկինս : Եւ որպէս 'ի ստորին քառակուսին արամանկին գիծքն Ա Գ և Բ Գ անցանելով ընդ ուղղափայտացսն հասանեն զնոսին 'ի կէտն Զ Զ Զ և այլն . յորոց եթէ ձգեսցին 'ի լայնութի գիծքն Զ Զ Զ և այլն . (որք և զուգահեռականք անուանին ,) երանեն վաթսուն և չորս փոքր քառակուսիք , նոյնպս և 'ի վերին կողմն՝ եթէ ձգեսցին արամանկինքն

Ա Զ

13 Գ.Ի.Տ. Ը. (1) Պայտ է համապատասխան կայ գիծն և զկանոնն երկրաչափական ուղղափայտաց գծից , որք յամբ 'ի գործ ամին 'ի հետեւալ հրահանգս ընդօրինակութեանց . ուստի առաքելք զնոս 'ի գիրս գործնական երկրաչափութե . ուր ասանցին ոչլեալ կանոնք և օրէնակք վասն գծելոյ զուղղափայտաց գիծս :

Ան և Բն անցանելով ընդ վերին ուղղահայեացսն հասանեն զնոսին ՚ի նոյնադիր կէտս . յորոյ եթէ ձգեսցին զուղահեռականք ընդ լայնութիւն , ելանեն նոյնաթիւ քառակուսիք փոքունք , և համարին համաչափք այնուցիկ , որք ենն ՚ի ստորին մեծ քառակուսին :

Յօրինակէ : աստի հնար է նորալարժից իմանալ ոչ միայն զուղղահայեաց անոճանեալ գիծան ընդօրինակութեան , այլև զեղանակ ընդօրինակելոյ զպարզագիծ ձևս . դնելով նախ զայնս ՚ի նեղքոյ գծին հողոյ , և ապա աւնելով ՚ի վեր : Սակայն կարէ բազում գծոճարութիւն ծագել ՚ի միտ համբակաց , թէ ուր և զիարդ պարտ իցէ զնել զկէտ տեսութե , և մանաւանդ զկէտ հեռաւորութե . զի վայելուչ երևեսցին հանգրիւնսնք իրաց . ուստի կարգեմք և զհետեւեալ գիտելին :

Դ Ի Տ Ե Լ Ի Ք . Թ :

Յաղագս իբից հեռաւորութե :

Արպէս զի ընդօրինակութիւք լինիցին ըստ բնական դրից տեսանելի իրացն , պարտ է ինամով գիտել , զի կէտք հեռաւորութեանց զիցին յայնպիսի տեղիս ՚ի գիծն հօրիզոնի , որք տացեն նկարելի իրաց զպատշաճական հանգրիւնսն . կամ զհեռացեալ մասունս նոցա երևեսցուսցեն իբր ծեփեալս զէպ ՚ի հօրիզոնն : Բանզի այս կէտք եթէ զիցին մերձ առ կէտս տեսութե , ընդլայնեն զնկարելիսն , և ոչ կարեն հեռատեսիլ ցուցանել զնոսին . ուստի երևոյթք նոցա ոչ լինին իբր իոնարհ հեալք զէպ ՚ի հօրիզոնն , այլ մանաւանդ կանգնեալք ՚ի վեր : Իսկ եթէ զիցին աւելի քան զչափն ՚ի հեռաւոր տեղոց , յայնժամ նկարելիքն ամփոփին յոյժ . զի միջոց նկարելի իրացն մնայ նեղ և անձուկ , յորում չէ հնար ցուցանել զչափ թանձրութե մերձանկար իրաց : Երգ առ ՚ի դտանել զպատշաճական չափ ինչ , ըստ որոյ արժան իցէ վարելի դնելն զկէտ հեռաւորութե , աւանդի կանոնս առաջիկայ :

() Ինտէ . Տփստակ . Բ . Ձև . 3 :

Երեալ թէ քառակուսիք ք իցէ կտաւ կամ տախտակ և կամ որմն , յորոյ վերայ կամեսցի որ ընդօրինակել , գիծն Ա Բ է հօրիզոնն , և կէտն Տ է կէտ տեսութեան . որպէս և ստորին գիծ քառակուսւոյն , յորոյ

Է


ծայրն

ծայրն էղեալ կայ է 2, է գիծ հողոյ 1, Արդ ՚ի ինդրէն գտանել զկէտ հեռաւորութե, որ իցէ համեմատ այնր տեղւոյ տախտակին կամ միջոցին՝ որ է ընդ մէջ հորիզոնի և գծին հողոյ, պարտ է բանալ զկարկինն և դնել զմի ռան նորա ՚ի կէտն S, իսկ զմիւսն ՚ի բացակայ անկիւն կտաւոյն կամ տախտակին, յի ՚ի կէտն գ. և ձգել անախ զըզորակ ինչ : Արդ աղէզն այնր բոլորակի ուրանօր հաւասանէ զգիծն հորիզոնի, այն հատուածակէտն շ, ուր նկարեալ կայ և ակն, է յետին չափ և տեղի՝ քան զոր ընտրէն զկէտ հեռաւորութեն դնել մերձ առ կէտ տեսութե. ապա թէ ոչ ընդօրինակելին անհետեւ թեթօրինակաւ ծաւալի յերես տախտակին և ոչ ձևանայ ըստ բնական դիպ, որ ինդրի առ վայելուչ տեսութի նկարելէայն :

Օ այս ամենայն կարէ նորափարժ որ դիւրաւ բմբռնել և իմանալ, է թէ ուշադիր մտօք հայեցի յերեսին գիծս հանդրիման 1, 2, 3. որք ծաղին յերկի կիտից հեռաւորութե, որք կան ՚ի գիծն հորիզոնի մի քան զմի բաշաղոյն : Օ ի է թէ ձգեցես գորամանկիւնն շ 1, 2, մերձ գոլով կէտ հեռաւորութեն ՚ի բարձանց հատանէ զտեսողական շառաւիղն S է. վասն որոյ և զքառակուսին 1, 1, 2 է ցուցանէ լայնարձակ և ծաւալեալ յերես տախտակին : Իսկ է թէ ՚ի միջտասահման կիտից հեռաւորութեն ձգեցի տրամանկիւնն 2, 2, 2, յայնժամ քառակուսին 2, 2, 2 է ՚ի փոքր դիրս ամփոփի քան զառաջինն : Իսկ է թէ յեւ հեռաւոր կիտից անախ : ձգեցի տրամանկիւնն 2, 3, 2 յայնժամ տեսողական շառաւիղն S է որովհետև հատանի ՚ի ստորին կողմանէ ընդ կէտն 3, քառակուսին 3, 3, 2 է ամփոփի յոյժ քան զառաջինն. և ՚ի սակաւ միջոց տեղւոյ պարագրի : 3 որոյ յայտ է թէ նոյն քառակուսի ձևն զիւրդ այլևայլ մեծութե ելանէ, միայն ՚ի փոփոխութե կիտից հեռաւորութե : Արդ՝ առ վայելուցութի նկարելի իրաց պարտ է հասարակօրէն զկէտս հեռաւորութեն դնել բացակայ ՚ի կիտի տեսութե. զի ընդօրինակեալ քն ստացին զվայելուչ դիրս. սակայն զի մի նորափարժք տարապայման գտցին ՚ի նոսին, հեռացուցանելով քան զչափն աւելի, աւանդեմք զառաջիկայ խրատդ :

Պատշաճական չափ բացատուութե կիտից համարի, է թէ որ ըստ ասացելոցս ՚ի վերոյ յետ ձգելոյ զըզորակն ՚ի հեռաւոր անկեանէ անախ կտաւոյն առջից զտրամագիծ նորա այն է՝ Դ է, և այնու չափով ձևացուցի զհաւասարակողմեան եռանկիւնն է 4 Դ. կէտն 4 համարի պատ.

1133



պատշաճական չափ կիտի հեռաւորութիւն , յորմէ եթէ ձգեցի տրամանկիւնն : 2 ջ ելանի վայելուչ հանդրի ձուսն ՚ի նկարելի իրս . որսէս է տեսանել ՚ի քառակուսին , որ ծագեալ է անտի առ համեմատութիւն վերին և ստորին քառակուսեացն , զորս ձևեն մերձաւոր կէտն 2 1 ջ , և հեռաւոր կէտն 2 3 ջ :

Սակայն եթէ գիպեցի ուրեք ըստ բերելոյ առթին և կի՛ ըստ պահանջելոյ հարկին գնել քայազոյն քան զաւանդեալ կանոնս , ոչինչ վնասէ ընդօրինակութեան , միայն թէ գիտացէ վարել զայն ըստ պատշաճի :

Օնախակարգեալ գիտելիս թէպէտ հնար էր ըստ պատշաճելոյ տեղւոյն աւանդել ՚ի հետեւեալ հրահանգս գործադրութեց , զորս հանդերձեալ եմք կարգել զկնի , սակայն զի մի շփոթեցին միտք անուս համբակաց ՚ի մտադրութիւն տեսական և գործնական ուսմանց միանգամայն , արժան համարեցաք կանուխ յիշատակելով խելամուտ առնել զնոսին կարևոր գիտելեացս սյուցիկ . զորս եթէ առնուցուն ՚ի միտ , գիւրաւ յաջողեցի նոցա հասու լինել և պատճառացն , յորոյ յառաջ գան գծադրութիւն այսր արհեստի :

Պ Ր Լ Կ . Գ .

Յաղագս խնոնաց ընդօրինակութեան :

Ելլեայլ շաւիղք են ընդօրինակութեան , որովք հնար է վարել ՚ի գաղափարել զձևս իրաց . պէսպիսութիւն կանոնացն և եղանակք գործածութե թէպէտև աննմանք են միմեանց , սակայն ամենեքին առ հասարակ զնոյն գործ ընդօրինակութե կատարեն . զի որովհետև ճարտարութի այսր արհեստի է գտանել զչափ տարածութեան տեսողական շառաւիղաց և հատանել զնոսին ըստ տեղւոյն , ուր կարացեն նկարիլ իրք , հմուտք արհեստին այլևայլ ճանապարհաւ ուսուցին գտանել և հատանել զյնոսիկ տեսողական շառաւիղս . որով ընծայեցան ՚ի լոյս զանազան կանոնք , սակայն մեք զերկուս գլխաւորսն կարգեցուք աստանօր : Ը աջին շաւիղն աւանդեալ ՚ի նախնեաց անտի , որում առաւելապէս ծաղկեցուցիչ գտաւ սէւլիօ ճարտարապետ , կոչի կանոն ՚ի ձեռն հատուածական գծի (1) . զորոյ զինչութիւն տեսցես ՚ի

114 Պր. Գ. : (1) խոտերէն . ՌՎԻՕԼՄ ԳՕԼԼԱ ԼԻՆԷՊ ԳԵԼԹՅԱՆԻՅՕ :

'ի պրակ . 7 : Արհարող շաւիղ ընդօրինակու թէ որ նախ
առաջին Տանդիւնայաւ 'ի յակորայ վննեօրա անոճանեղոյ ,
կոչի կանոն 'ի ձեռն տրամանկիւն գծից (2) . որոյ գոր
ծադրութիւն առաւել դիւրին գորով քան զառաջնոյն ,
բազումք յօրինակադրաց նովաւ աւանդեցին և ցարդ ևս
աւանդեն զարհեստ ընդօրինակու թէ , որոց և մեք գտաւ
նիմք հետեօք . որպէս յայտ լիցի 'ի հետեւեալ հրա
հանգսդ : Առաջոյ երկուց է միւս ևս խառնեալ 'ի նու
յունց . զոր նշանակեսցուք 'ի վերջն չորրորդ պրակին :

Յայս ամենայն շաւիղս ընդօրինակու թեան են ինչ
ինչ , զորս պարտ է անպատճառ պահել յամենեօն 'ի
նոսա . որպիսի է գիծ հորիզոնի և գիծ հողոյ , յորոց մի
ջի ձևանալի են ընդօրինակու թիք : Այտ տեսու թեան ,
որով կանոնաորեսցին երևոյթ տեսանելի իրաց : Այ
այլ կէտք ինչ որովք ելցեն ձևք իրաց : Այդ որս և յա
տակադրութիւնք (1) ընդօրինակելի իրաց , զորս օրէն
է գնել 'ի ներքոյ գծին հողոյ , յորմէ գաղափարեսցին
իրք : Օայս ամենայն տեսցես և իմացես յառաջիկայ
հրահանգսդ :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . Ա :

Ընդօրինակութիւն եռանկէան յետոյ 'ի յեռն որամանկէան գծից :
Տսխտակ . Գ . ՉԷ . 1 :

Այն նախ զգիծ ինչ ուղիղ , և համարեալ թէ այն
իցէ գիծն հողոյ , զորմէ վերագոյնդ ասացաք (պր . ն .
7 :) Այս գիցես և զայլ գիծ ինչ 'ի վերոյ քան զայն . և
համարեալ թէ այն իցէ գիծն հորիզոնի (1) . զորմէ խօսե
ցաք

15 (2) Խառ . Ռէլու Գէլ Գիւլ
նակ :

16 (3) Յատակադրութի կոչի պար
զագիծ ձևն երկրաչափական , որ
ցուցանէ զյատակ նկարելի իրաց .
իրբ զի եթէ ընդօրինակելին իցէ
եռանկիւն ձևն աշտարակ , գնելի
է պարզագիծ եռանկիւն ինչ . և
եթէ բառակուսի , գնելի է պար
զագիծ բառանկիւն ինչ . իսկ եթէ
բազմանկիւն շինուած , պարտ է
հանել զնն նորա երկրաչափական
կանոնք և գնել 'ի ներքոյ գծին
հողոյ :

Յառաջիկայ գործս մեր կամե
ցար զյատակադրութիւն վարել յա
մենայն տսխտակս ձևոց , զի համ

բակք գիւրու և անաշատ իմա
ցին զկարգ և զկանոն ընդօրինա
կութեան . սակայն կարէ որ և առանց
յատակադրութեան ընդօրինակել
զինչ և կամեսցի . միայն պարտ է
յայնժամ զչափս լայնութեան նկարե
լի իրացն նշանակել 'ի վերայ գծին
հողոյ . որպէս և զչափս բարձրու
թեան նոցա կամ զչափս շինուածադ
րութեան օրէն է գնել 'ի վերայ միոյ
'ի գծից կողմանց պատկերին . զոր
գիւրին է ուսանողաց անձամբ
անձին գտանել , եթէ բարեք 'ի
միտ առնուցուն զկանոնս արհես
տին , զորս ունիմք բացայայտել 'ի
հրահանգս ընդօրինակութեց :

Հ Ր . Ա . (1) Զգիծն հորիզոնի
գնելք

ցաք (պրակ . ւն . Բ 1) ' Վերայ այնր գծին հորիզոնի դիր
 զկէտ տեսուածէ Տ ւն (2) . որպէս և զկէտ հեռաւորութեն
 2 ւն . զորոց ասացաք (պր . ւն , ւն . և Գ 1) : } Ետ այնորիկ
 կամելով ընդօրինակել զեռանկիւնն 3 , որ կայ 'ի ներ
 քոյ գծին հոլոյ , յիւրաքանչիւր անկեանց նորա . որք են
 1 , 2 , 3 . ձգեա՛նախ զուղղահայեացս 'ի վեր առ գիծ հո
 ղոյ ' որպէս տեսանես 1 , 1 . 2 , 2 . 3 , 3 : } Ետոյ 'ի կիտից
 անտի 1 , 2 , 3 . ուր ուղղահայեացքն կցեալ կան 'ի գիծն
 հոլոյ , ձգեա՛ն զգիծս առ կէտ տեսուածէն Տ ւն , որով
 ելանեն տեսողական անո՛ւանեալ շառաւիղքն : Վստ
 առեալ կարկնաւ զլափս երկայնութեան ուղղահայեաց
 գծիցն . փոխադրեա՛ն զնոսին 'ի վերայ գծին հոլոյ , դէպ
 'ի կողմն կիտին տեսուածէ , կամ սրարդ ևս ասացից՝ առ
 զկարկինն 'ի ձեռս և դիր զոտն նորա 'ի վերին ծայր ա
 ռաջին ուղղահայեաց գծին : . ապա բացեալ զմիւս ոտն
 կարկնոյն մինչև 'ի ծայր եռանկեան յանկիւնն 1 , ձգեա՛ն
 զաղեղն 1 , 1 : } Ետոյ դիր զոտն կարկնոյն 'ի վերին ծայր
 երկրորդ ուղղահայեաց գծին 2 . և բացեալ զմիւս ոտն
 նորա մինչև 'ի ծայր եռանկեան յանկիւնն 2 , ձգեա՛ն զա
 ղեղն 2 , 2 : Օնոյն արացես և յերրորդ ուղղահայեացն .
 զի եղեալ զմի ոտն կարկնոյն 'ի վերին ծայր ուղղահայ
 եաց գծին 3 . բացես զմիւս ոտն նորա մինչև 'ի ստորին
 ծայր եռանկեան յանկիւնն 3 . և ձգեացես զաղեղն 3 , 3 :
 Վրդ՝ եթէ 'ի կիտից անտի քաւորդ աղեղանց՝ որով
 կցեալ կան 'ի գիծն հոլոյ , ձգեացես զգիծս առ կէտ հե
 ռաւորութեն 2 ւն , այն գիծք (որք և կոչին տրաման
 կիւնք , զորոց խօսեցաք պր . ւն . Բ ,) անցանելով ընդ տե
 սողական շառաւիղս , հատանեն զնոսին 'ի կէտն 1 , 2 , 3 .
 և ահա այն հատո՛ւածակէտք են տեղիք անկեանց եռան
 կիւն ձեռն , զոր խնդրեսդ ընդօրինակել . զի եթէ 'ի
 հատո՛ւածակիտէ անտի 1 , ձգեացի գիծ առ [Թո՛ւանչանն
 2 , և անտի առ 3 , և 'ի նմանէ առ 1 , նկարի եռանկիւնն
 Օ , ընդօրինակեալ 'ի վեր քան զգիծ հոլոյ , որպէս տե
 սանեսդ : Օ այսոսիկ զիւրաւ առնուս 'ի միտ , եթէ հայ
 եսցիս

գնեք 'ի վերին կողմն [Թոլոյն , զի
 կանոնք և ձեք ընդօրինակելի ի
 բացն որոշք և յայտնի երևեսցին .
 ապա թէ ոչ 'ի կամին նկարել զամ
 բողջ պատկեր կամ զտեսարան ինչ
 պարտ է զգիծն զայն ձգել ընդ
 մէջ պատկերին . և կամ հայեւով
 'ի յարմարութի տեղոյն և նկարե
 լի իրացն՝ գծել զայն ուստի և

պատշաճ իցէ :
 (2) Զկեան տեսուած թէ պէտ և
 յառաջին տախտակսն եզաք 'ի մէ
 ջին տեղով պատկերին , սակայն
 կարէ անխտիր գնիլ և 'ի մի կողմն
 'ի վերայ գծին հորիզոնի , որպէս
 ունիս տեսանել 'ի հեռեկալ տախ
 տակսն :

եսցիս'ի Թուճանշաննն յատակագրու ԹԷ և ուղղահայեաց
գծից , որպէս և քառորդ աղէզանց , որք նոյնագիր
Թուճովք նշանակեալ գորով՝ ակներեւ ցուցանեն , ԹԷ՝ որ
Հատուճածակէտ՝ որոյ անկեան իցէ :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . Բ .

Ընդօրինակուելի շատախոսի քնոյ ըստ նախընթաց հանոնիք :

Տախտակ . Գ . Ձև . 2 :

Ընդ գգիծ հողոյ և գգիծ հորիզոնի , յորում և
զկէտ տեսու ԹԷն S ք . որպէս և զկէտ հեռաւորու ԹԷն
Հ ք . որովք կարասցես ընդօրինակել զքառակուսի յա
տակագրու Թին Յ , որ եղեալ կայ 'ի ներքոյ գծին հա
ղոյ (1) : Ըրդ՝ ըստ նախաւանդեալ կանոնիդ 'ի չորից ան
կեանց անտի 1, 2, 3, 4 . յատակագրու ԹԷն ձգեա՛ զուղղա
հայեացս 'ի վեր առ գիծ հողոյ . ապա 'ի կիտից անտի
1, 2, 3, 4 . (ուրանօր ուղղահայեացք կցին 'ի գիծ հողոյ) ,
իբր 'ի կեղրոնից ձգեա՛ զքառորդս բոլորակի , կի՛ որ նոյն
է՛ ե Թէ ըստ ասացելոցս 'ի վերոյ՛ առցես զլստի երկայնու
ԹԷ իւրաքանչիւր ուղղահայեաց գծիցն և փոխադրես
ցես 'ի վերայ գծին հողոյ , դէպ 'ի կողմն կիտին տեսու
ԹԷ . որպէս յայտ է յօրինակդ , որք նշանակեալ կան
նոյնաձև Թուճագրովք 1, 1 . 2, 2 . 3, 3 . 4, 4 : (Ետոյ 'ի կա
մին ընդօրինակել զայն քառակուսի 'ի վեր քան զգիծ
հողոյ , ձգեա՛ նախ զտեսողական շառաւիղսն , ջի զայնու
սիկ գիծս , որք 'ի կիտէ անտի տեսու ԹԷ S ք . ձգին առ
ծագս ուղղահայեաց գծիցն կցելոց 'ի գիծն հողոյ . որք
են S ք . 2 : S ք . 1 : S ք . 3 : S ք . 4 : Ըպա զնոյն արաս
ցես և 'ի ծայրից անտի քառորդ աղէզանց , որք կցեալ
կան 'ի գիծն հողոյ . յորոց ձգեսցես զուղիղ գիծս առ
կէտ հեռաւորու Թեան Հ ք . որպէս երևի յօրինակդ
Հ ք . 1 : Հ ք . 2 : Հ ք . 4 : Հ ք . 3 : Ըրդ՝ 'ի քարշէն զայ
սս

19
ՀՐ . ք : (1) Զյատակագրու Թին մարթ է գնել մերձ և կամ հեռի 'ի գծն հողոյ . սակայն ծանօթ , զե եթէ մերձ իցի , ընդօրինակեալն երանէ մերձաւոր գծին հողոյ . իսկ եթէ հեռաւոր իցի . ընդօրինակեալն նկարի հեռի 'ի գծէ անտի հողոյ : Իարձեալ՝ կարէ յատակագրու Թին զետեղի այլևայլ դրիւք , այսինքն ուղիղ կամ խոնարհեալ 'ի սի կողմն . (որպէս մեք յառաջին

տախտական խորհրդով գնեմք զնո սին այնպէս , զի որոշ երևեսցին ուղղահայեացք ձգեալք յանկեանց նոցա դէպ 'ի վեր առ գիծն հողոյ .) սակայն պարտ է դիտել . զե որպէ սի դրիւք զետեղեսցի յատակագիրն , նովն դրիւք 'ի ներհակ կողմն երանէ և ընդօրինակու Թին , որպէս ունիս տեսանել յամենայն տախտակս ձևոց :

սոսիկ, տեսանես՝ զի գիծք տեսութէ և գիծք հեռառ.
բութէ հատանելով զմիտեանս՝ ցուցանեն զհատուածա
կէտան 1. 2. 3. 4. որք են անկիւնք քառակուսի ձևոյն,
զոր խնդրեսդ ընդօրինակել. զի եթէ՛ ՚ի թոճանշանեալ
կիտից անտի ձգեսցես զգիծ առ միտեանս, ելանէ քա
ռակուսին 0. որ է ընդօրինակութիւն ստորին քա
ռակուսւոյն 3 :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . Գ :

Ընդօրինակութի միտեանի մէջ յար նոյն կանոնի :

Տարտակ. Գ. 24. 1 :

Ա. ՚ի ընդօրինակել և զայս ձև, պարտ է պահել
զնոյն կարգ և զկանոն, զոր աւանդեցաք յառաջին եր
կուս հրահանգսդ. զի յետ դնելոյ զգիծն հողոյ և ըզ
գիծն հորիզոնի, որպէս և զյատակադրութիւն հնչան
կիւն ձևոյն 3 ՚ի ներքոյ գծին հողոյ, ձգեա՛ յամենայն
թոճանշանեալ անկեանց նորա զուղղահայեացս դէպ՛ ՚ի
վեր առ գիծ հողոյ. որպէս աւանդեցաւ վերադոյնդ :
3 Ետոյ ՚ի ծայրից անտի նոցա կցելոյ ՚ի գիծն հողոյ,
ձգեա՛ զտեսողական շառաւիղս կամ զգիծս առ կէտ տե
սութէ 8 ւ. ապա առեալ զչափս իւրաքանչիւր ուղղա
հայեաց գծիցն՝ նշանակեա՛ ՚ի վերայ գծին հողոյ. որպէս
երևի յօրինակդ ՚ի քառորդ աղեղանց անտի, որք ձգեալ
կան դէպ՛ ՚ի կողմն կիտին տեսութէ. որպէս յայտ է և՛ ՚ի
թոճանշանացն 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. : Դ ծայրից անտի աղե
ղանց ձգեա՛ զգիծս առ կէտ հեռառութեն 2 ւ. որք և
անցանելով ընդ գիծան տեսութէ, հատանեն վնասին ՚ի
կէտան 1. 2. 3. 4. 5. որք են անկիւնք ընդօրինակելի հըն
գանկեանն՝ զոր խնդրեսդ նկարել. զի եթէ՛ ՚ի թոճա
նշանեալ յանկեանց անտի ձգես զգիծ առ միտեանս, ելա
նէ հնչանկիւնն 0 :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . Գ :

Ընդօրինակութի վեցանկիւնի մէջ յար նոյն կանոնի :

Տարտակ. Գ. 24. 2 :

Յերից օրինակաց անտի, զորս աւանդեցաք ՚ի նա
խընթաց հրահանգսդ, թէպէտ և հնար է ամենեցուն
խմանալ և դնել ՚ի գործ ոչ միայն զառաջիկայ վեցան
կիւն ձևդ, այլև առհասարակ զամենայն բազմանկիւն
ձևս՝ զոր կամեսցի ոք ընդօրինակել, սակայն և այնպէս

յօժարեցայ յաւելուլ աստանօր և զայս, զի համբաւք առաւել ևս վարժեցին և հմտացին 'ի վերայ առաջին հիմանց ընդօրինակութե. որպէս զի յետոյ կարացեն զիւրաւ և անաշխատ առնուլ 'ի միտ զհետեւեալ գործադրութիւնսն :

Արդ՝ զի՛ր զգիծ հօրիզոնի, և զգիծ հողոյ, որպէս և 'ի ներքոյ նորա զվեցանկիւն յատակագրութիւն ԅ. յետոյ ձգեալ յամենայն անկեանց նորա ⁽¹⁾ զուղղահայեացս 'ի վեր առ գիծ հողոյ, և 'ի նոցանէ առեալ զչափն՝ զի՛ր 'ի վերայ նոյն գծին հողոյ գէպ 'ի կողմն կիտին տեսութե, որպէս երևի յօրինակդ 'ի ձեռն քառորդ բոլորակաց : Այլ ևս կատարելոյ զայնոսիկ՝ գծեալ նախ զտեսողական շառաւիղս, յի՛ր զգիծսն՝ որք 'ի կիտէ տեսութե 8 ք, ձգին առ ծայրս ուղղահայեաց գծից եղելոյ 'ի գիծն հողոյ. ապա գծեցես և զգիծսն՝ որք 'ի կիտէ անտի հեռաւորութեն 2 ք, զիսեն առ ծայրս աղեղանց քառորդ բոլորակաց, որք կան 'ի գիծն հողոյ : Այլ կրկնատեսակ գծից անտի տեսութե և հեռաւորութե ելանեն հառ ուճածակեալք 1. 2. 3. 4. 5. 6 'ի վեր քան զգիծն հողոյ, որք են անկիւնք ընդօրինակելի վեցանկիւն ձևոյն. զի եթէ 'ի թոճանշանեալ հատոճածակիտիցն ձգեսցին գիծք առ միմեանս, նկարի վեցանկիւնն 0, որպէս և յայտ է :

Վիւրին է նորավարժից իմանալ զամենայն, եթէ ուշադիր մտօք հայեցցին 'ի տախտակն, ուր թոճանշանքն իբր մատամբ ցուցանեն զանկիւնս լծօրինակելի և զընդօրինակեալ ձևոյն. զի զնոյն թոճանշանս անկեանց յատակագրութեանն վարեցաք և 'ի ծայրս ուղղահայեաց գծիցն ծագելոյ 'ի նոցունց. որպէս և յընդօրինակեալսն 'ի վեր քան զգիծ հողոյ, որով հնար է տեսանել զկապ նոցա ընդ միմեանս :

Պ Ր Ա Կ Դ :

Անոն ընդօրինակութե 'ի յեան հարոճածական գծի :

Այս եղանակ ընդօրինակութե՝ որով առաւելանց վարեին նախնիք յառաջ քան զերևելին վիճեօրա, կոչի հառ

29. Դ. (1) Անկիւնք այսր ձևոյ զահայեացք՝ որք անցանեն ընդ թէպէտ վեց են թոճով, ուստի և 1, 3. և 6, 4. անկիւնս, կարեն ծառայել զն երկուց անկեանց միանգամայն :

ուղղահայեացք պարտ էին ընել նոյնաչափք, սակայն գիրք նորա կանգուն գողով՝ երկու միջին ուղ-

Հատուճածական , զի լինի 'ի ձեռն ուղղահայեաց ինչ
գծի , զոր պարտ է 'ի կիտէ անտի տեսութեան ձգել վե-
րուստ 'ի վայր մինչև 'ի ստորին գիծն , և այս ուղղահայ-
եաց հատանելով զտեսողական շառաւիղն , ցուցանէ
զտեղին՝ ուրանօր օրէն իցէ ընդօրինակել :

Կարգ և եղանակ գործադրութե այսր կանոնի՝ Թէպէտ
և դիւրին է յառնուլ 'ի միտ , սակայն բազմաշխատ և եր-
կարաշաւիղ 'ի կատարել : Իսկ պէտպիսութի սորա 'ի
նախընթաց կանոնէ անտի՝ նչ այլ ինչ է , բայց եթէ՛ վի
տեսողական շառաւիղքն՝ որք սովոր են ձգիլ 'ի ծայրից
անտի ուղղահայեաց գծից յատակագրութե , քարշեղի
են առ կէտ հեռաւորութե . որոց անցեալ ընդ վերին
մասն հատուճածական գծին՝ ցուցանեն զչափս բարձրու-
թե կամ հանդրձման մասանց ընդօրինակելի իրաց :
Իսկ չափ լայնութե նոցա ելանէ 'ի ստորին մասն հատ-
ուճածական գծին . ձգելով զգիծս յիւրաքանչիւր ան-
կեանց յատակագրութե առ կէտ ինչ . որում պարտ է
լինել 'ի գիծն հողոյ՝ և ուղղահայեաց առ կէտ հեռաւո-
րութեն որ է 'ի գիծն հորիզոնի : Եւ յամենայնի դիւ-
րաւ խելամուտ լիցիս հայելով 'ի տախտակն Ե և Չ ,
որպէս և 'ի կանոնդ առաջիկայ :

Հ Բ Ա Հ Ա Ն Գ . Ա :

Ընդօրինակումն էրինագիծ շառաւիղստի ինչոյ 'ի ձեռն կատուճա-
կան գծի : Տախտակ . Ե . Չ . 1 :

Ի՛նք զգիծ հողոյ և զգիծ հորիզոնի , յորում և
զկէտ տեսութեն Տ ա , ապա 'ի կիտէ անտի տեսութե
ձգեալ զուղղահայեաց ինչ դէպ 'ի խոնարհ առ Բ մինչև
'ի Յ : Եւ այս գիծ է , որ կոչի հատուճածական : Եւ
այնտրիկ դիր 'ի մի կողմն գծին հորիզոնի և զկէտ հեռա-
ւորութեն շ ա . (1) , յորմէ ձգեսցես զայլ ուղղահայեաց
դէպ 'ի խոնարհ առ կէտն Ղ . որ 'ի գիծն հողոյ , և ահա
այդ է՝ որ անուանի կէտ լայնութե :

Եւրդ՝ կամելով ընդօրինակել զկրկնագիծ յատա-
կագրութին Յ ա , որ կայ ընդ գծի՛ հողոյ , պարտ է
նախ յամենայն անկեանց նորա ձգել զուղղահայեացս 'ի
վեր առ գիծ հողոյ , ըստ որում տեսանես 1,2. 5,6. 7,8. 3,4.
(2) :

24 Հ.Բ. Ա. (1) Այս կէտ՝ զոր մեք զի սովաւ գտանին բարձրութեք
հեռաւորութե անուանեցաք , կոչի իրաց դէպ 'ի վեր առ հորիզոնն :
'ի բազմաց կէտ բարձրութե . քան
Դ

(2) Վայս 'ի կիտից աստի , ուրանօր ուղղահայեացքն կցեալ կան 'ի գիծն հողոյ , ձգեալ զուղիղ գիծս առ կէտ հեռաւորութեն 2 ա . որոց անցեալ ընդ վերին մասն հատուածական գծին , քի ընդ մէջ S ա և Բ . հատանեն զայն 'ի կէտսն 1,2 . 5,6 . 7,8 . 3,4 : Արովք ելանէ : չափ բարձրութեն ընդօրինակելի քառակուսոյն :

Յետ այսօրիկ սարտ է ևս յամենայն անկեանց քառակուսի յատակագրութեն 3 ա ձգել զգիծս առ կէտ լայնութեն 1 , որովք 'ի ստորին մասն հատուածական գծին , քի ընդ մէջ Բ և 3 , ելանեն հատուածքս 1,4 . 5,8 . 6,2 . 7,3 : Եւ սղբա են չափք լայնութե , ըստ որոց սարտի տարածիլ ընդօրինակելի քառակուսին : Իսկ թէ զխորդ 'ի միտ ասցես իննամով զառաջիկայ կանոնդ որով գիւրին լինի իմանալ և զհետեւեալ հրահանգս :

Վրդ 'օրէն է նախ 'ի հատուածեալ կիտից անտի բարձրութեան 1,2 . 5,6 . 7,8 . 3,4 . որք են 'ի վերին մասն հատուածական գծին ընդ մէջ S ա և Բ , ձգել զզուգա հեռական գիծս համեմատո գծին հողոյ : Վայս առեալ զչափ հատուածոցն լայնութե , որք են 'ի ստորին մասն հատուածական գծին , ընդ մէջ Բ և 3 , մի առ մի ըստ նոյնանշան թուագրոց փոխադրեցես 'ի վեր . երբ զի առեալ կարկնաւ զչափն 'որ է ընդ մէջ Բ 1 , դիցես զայն 'ի վերին մասն հատուածական գծին 'ի թուանշանեալ կէտն 1 . և յերկուց կողմանց նորա յաջ և յահեակ նշանակեցես զնոյն չափ 'ի վերայ զուգահեռական գծին , որ ձգեալ կայ ընդ լայնութի առ 1 և 1 : Յետ այսօրիկ զարձցիս առնուլ 'ի ստորե և զչափն 'որ է ընդ մէջ Բ 4 , և փոխադրեցես զայն 'ի վեր առ նոյնաթիւ կէտ 4 , որ է 'ի վերայ հատուածական գծին , նշանակելով նոյնպէս յերկուց կողմանց այնր հատուածական գծին 'ի զուգահեռականն առ 4 և 4 : Օչափն ստորին մասնէ 'ի վեր . զիւրաքանչիւր չափն զնելով 'ի վերին զուգահեռականն . որք ձգեալ կան ընդ համաթիւ կէտս . քի զստորին չափն Բ 5 դիւր 'ի վերին կէտն 5 առ 5 և 5 : Օչափն ստորին Բ 8 , 'ի վերին կէտն 8 առ 8 և 8 : Օչափն Բ 6 , 'ի վերին կէտն 6 առ 6 և 6 : Օչափն Բ 2 , 'ի վերին կէտն 2 առ 2 և 2 :

Օչափն

(2) Չորեքին ուղղահայեացքս բառակարգ են 'ի պէտս ութ անկեանց , յատակագրութեն . զի ըստ ասացելոցս 'ի վերոյ , իւրաքանչիւր ուղղահայեացք ծառայեն 'ի պէտս

երկուց անկեանց , յորոց վերայ ձգեալ կան . վասն որոյ և կրկին թուանշանք զնին 'ի ծագս միոյ միոյ ուղղահայեաց գծիցն :

Օ չափն Բ 7, 'ի վերին կէտն 7 առ 7 և 7 : Օ չափն Բ 3, 'ի վերին կէտն 3 առ 3 և 3 :

Արդ՝ յետ փոխադրելոյ զայստիկ ամենայն չափս, եթէ 'ի կիտից անտի՝ որք նշանակեցան 'ի վերին զուգաւ հեռականսն, ձգեացին գիծք ուղիղք առ միմեանս՝ կիտէ 'ի կէտ ըստ կարգի [Թռնանշանացն, ելանեն ընդօրինաւ կեալք երկու հաւասար կրկնագիծ քառակուսիք Օ Օ յերկուց կողմանց հատուածական գծին, ըստ որում տեսանես յօրինակդ :

Ի ձեռն այսր կանոնի հնար է ընդօրինակել զնոյն քառակուսի ուրանօր և կամեցի որք քանզի եթէ զնոյն չափս բարձրութե և լայնութե ըստ նախաւանդեալ կարգի հանցես ուրեք՝ 'ի վերայ ուղիւհայեաց ինչ գծի, ելանէ նոյնաձև քառակուսին ընդօրինակեալ. որպէս յայտ է 'ի նոյն տախտակ Ձև. 2 :

Ի եթէ կամեցի որ ստուգել զուղղութի ընդօրինաւ կեալ քառակուսի ձևոցս, պարտ է դնել զկանոնն 'ի կէտն տեսութե Տ ա, և 'ի կողմնական գիծս ընդօրինաւ կեալ քառակուսեացն Օ Օ. եթէ անկիւնք և կողմնաւ կան գիծք նոցա ուղիղ և միօրինակ ձգեացին առ կէտ տեսութե՝ (ըստ կիտանշան գծից օրինակիդ,) ուղիղ է ընդօրինակութին, ապա [Թէ շեղեացին կամ ոչ միօրինակ դիմեացեն առ կէտ տեսութե, սխալ է :

Հ Բ Ա Հ Ա Ն Գ . Բ :

Այլ ընդօրինանալն է կրկնագիծ աստուածայն յետոյ ըստ նոյն կանոնի՝ 'ի ձեռն կիտանեաց յարակադրալն (1) : Տախտակ . Ե . Ձև . 3 :

Ի իր զգիծ հողոյ և զգիծ հորիզոնի, յորում և զկէտ տեսութեն Տ ք. յետոյ ըստ նախընթաց օրինաւ կիւ ձգեա՛ զուղիւհայեացն կամ զգիծն հատուածական 'ի կիտէ տեսութե Տ ք գէպ 'ի խոնարհ առ Բ 3 : Ետ այնտիկ դիցես ընդ գծի՛ հողոյ զընդօրինակելի կիտաւ քառակուսին Յ, և 'ի չորից ծագաց անտի կողմնական գծիցն

23

Հ Բ . Բ . (1) Ի նմանատիպ ձևս հնար է երբեմն սակս թեթեալ բեռնելոյ զտախտութիւնն դնել զկէտ յատակագրութեն, զոր և օրէն է կցել 'ի գիծ հողոյ, որով չկարօտի որ և ուղիւհայեաց գծից, զորս սովորութե է ձգել 'ի յատակագրութեն առ գիծ հողոյ. զի կողմնական գիծք յատակագրու-

թեն ընուն զտեղի նոցա : Միանգամայն արժան է գիտել և զայն, զի եթէ յատակագրութեն գիցի կիտանսն, ընդօրինակութին ելանէ 'ի վերայ հատուածական գծին. իսկ եթէ գիցի աւրոզ, ընդօրինակութին ելանէ 'ի մի կողմն նորս. որպէս յայտ է 'ի տախտակս ձևոցն :

գծիցն կցելոց 'ի գիծ հողոյ՝ ձգեցցես զգիծս առ կէտ
 հեռաւորութեն շ ք. որոց անցեալ ընդ վերին մասն
 հատուածական գծին Տ Բ. Բ, հատանեն 'ի կէտսն 1, 2, 3, 4.
 Այս ձգեցցես և 'ի շորից ստորին անկեանց կիսաքառա
 կուսւոյն Յ զգիծս ուղիղս առ կէտ լայնութե 1, որովք
 'ի ստորին մասն հատուածական գծին ընդ մէջ Բ Յ ելա
 նեն հատուածքս 1, 4, 2, 3 : } Ետ կատարելոյ զայստսիկ՝
 դարձիւր 'ի վերին մասն հատուածական գծին և ձգեա
 զզուգահեռական գիծս ընդ 1, 2, 3, 4 Թուանշանեալ
 կէտս նորա. և ապա մի առ մի առեալ զլափս ստորին
 հատուածոց՝ յ Բ Բ, գիւր 'ի նոյնաթիւ կէտ վերին մա
 սին, և նշանակեալ 'ի զուգահեռականն յերկուց կողմանց
 հատուածական գծին առ 1, և 1, Այսպէս առեալ և
 զլափն ստորին Բ 2, գիւր 'ի վերին կէտն նոյնաթիւ առ
 2 և 2 : Այս և զլափն Բ 3, գիւր 'ի վերին նոյնաթիւ կէտն
 յերկուց կողմանց առ 3 և 3 : } Ետոյ և զլափն Բ 4, գիւր
 'ի վերին կէտն նոյնաթիւ յերկուց կողմանց առ 4 և 4 :
 Արովելանեն ութն կէտք անկեանց ամբողջ քառակուս
 ւոյն, ընդ որս եթէ ձգեցցին գիծք առ միմեանս՝ ձևա
 նայ կրկնագիծ քառակուսին Օ, ընդօրինակեալ 'ի վեր
 քան զգիծ հողոյ, որպէս տեսանես յօրինակդ :

Օ ուղղութի ընդօրինակութես հնար է ստուգել
 'ի կիտանիչ շառաւիղաց անտի, որոց պարտ է 'ի կիտե
 անտի տեսութե ուղիղ և միօրինակ անկուածով իջանել
 'ի խոնարհ 'ի վերայ կողմնական գծից և անկեանց ընդ
 օրինակեալ քառակուսւոյն :

Բ ստ նախասացեալ օրինակիդ հնար է և զայս ձև
 փոխադրել այլուր 'ի ձեռն ուղղահայեաց ինչ գծի, որոյս
 յայտ է 'ի նոյն տախտակ. ՉԿ. 4 :

Հ Բ Ա Հ Ա՛ն Գ. Գ.

Բնօրինակութի կրկնագիծ հնգանկեան 'ի յեռն հարուածախն
 գծի : Տախտակ. 2. ՉԿ. 1 :

Օ կարգ և զկանոն նախընթաց ընդօրինակութեն
 պահելով՝ թէպէտ և կարէ որ ինքնին զամենայն ձևս
 գաղափարել, սակայն մեք 'ի վարժութի համբակաց յա
 ւելցուք և զայլ երկու օրինակս :

Վեր զհնգանկիւն յատակագրութեն Յ 'ի ներքոյ
 գծին հողոյ. և զկէտ տեսութե Տ ա 'ի վր գծին հորիզոնի,
 որպէս և զկէտ հեռաւորութեն շ ա 'ի նոյն գիծ հորի
 զոնական : } Ետոյ ձգեալ զգիծն հատուածական 'ի կիտե
 ան.

անտի տեսութեան մէջ թիւնքն ի խոնարհ առ թ և Յ, Արջն պէս ձգեացես և զուղղահայեացն շ թ մինչև ի 1 ի գիծն հողոյ: } Ետ այսոցիկ ըստ նախաւանդեալ կանոնայն յամենայն անկեանց հնգանկեանն Յ ձգեալ զուղղահայեացս դէպ ի վեր առ գիծ հողոյ. և ի ծագաց անտի նոցա ձգեացես զգիծս առ կէտ հեռաւորութենն շ թ. որոց անցեալ ընդ վերին մասն հատուածական գծին ընդ մէջ Տ թ. թ, ելանէն հատուածքս 4. 10. 5. 6. 3. 9. 7. 8. 1. 2: Արդ ի վերայ այսոցիկ ամենայն հատուածակիտիցս ձգեալ զուղղահայեացն գիծս՝ համեմատս գծին հողոյ, որպէս աւանդեցաւ և ի նախընթաց օրինակսդ: } Ետ այնորիկ պարտ է և յամենայն թուանշանեալ անկեանց հնգանկեանն Յ ձգել զգիծս առ կէտ լայնութենն 1, որք անցանելով ընդ ստորին մասն հատուածական գծին ընդ մէջ թ և Յ, հատանէն զայն ի թուանշանեալ կէտսն 3, 9, 4, 10, 2, 8, 7, 6, 1, 5: Ա կէտից աստի առցես զչափս հեռաւորութեան իւրաքանչիւրոց ի կիտէ անտի թ, և փոխադրես ջիւր զնստին ի վերին հատուածն ի վերայ նոյնաթիւ զուղղահայեաց. նշանակելով զայնոսիկ յերկուց կողմանց հատուածական գծին. իբր զի՝ առեալ կարկնաւ ի ստորին մասնէ զչափս թ 5, դէր ի վերին մասն հատուածական գծին ի կէտն 5, և յերկուց կողմանց գծին նշանակես ջիւր ի վերայ զուղղահայեացն ձգելոյ ընդ այն կէտ: Արջնպէս արասցես և զայլն ամենայն մի ըմ միջէ, յի է՝ առեալ կարկնաւ զստորին չափսն թ 1, թ 6, թ 7, թ 8, թ 2, թ 10, և այլն, փոխադրեսցես զամենայն ի վերին թուանշանեալ կէտսն հատուածական գծին. որք են 2, 1, 8, 7, 9, 3, 6, 5, 10, 4* նշանակելով ի վերայ իւրաքանչիւր զուղղահայեաց ընդ երկու կողմն հատուածական գծին, և ահա նշանակելով կէտքն այնոցիկ են անկիւնք ընդօրինակելի հնգանկեանն՝ զոր խնդրեսդ. քանզի եթէ ի կիտից անտի ձգեացին գիծք առ միմեանս, ձևանան երկու կրկնադիւծ հնգանկիւնք 0 0. որպէս երևի յօրինակդ:

Եթէ զայսոսիկ չափս ըստ նախաւանդեալ կանոնին փոխադրեսցես ի վերայ այլում զինչ և իցի ուղղա հայեաց գծի ձգելոյ ընդ մէջ հօրիզոնի և գծին հողոյ, ելանէ նոյնաչափ հնգանկիւն, ըստ որում տեսանես ի նոյն տախտակ. ՉԷ. 2:

Ընդօրինակութիւնք վեցանկեան ըստ նոյն կանոնի՝ ի յեան
 կիսամանեայ յատկագրութեան : Տախտակ . 2 . ՉԼ . 3 :

Ի կամին ընդօրինակել զվեցանկիւնն՝ զի անկցի
 ՚ի վերայ հատուածական գծին , շատ է դնել զկէս յա-
 տակագրութեանորա Յ՝ ՚ի ներքոյ գծին հողոյ : Ըրդ՝ զեր
 զկէտն տեսութեան Տ ք . և զկէտն հեռաւորութեան շ ք ,
 որպէս և զկէտն լայնութեան Ղ՝ ՚ի ներքոյ ուղղահայեաց
 գծին շ ք : Յետոյ ձգեա՛ զհատուածական գիծն Տ ք
 առ Բ մինչև ՚ի Յ : Յետ այնորիկ ՚ի չորից ստորին ան-
 կեանց վեցանկիւն յատակագրութեան Յ , յորս նշանա-
 կեալ կան թիւք 2 , 3 , 7 , 6 , ձգեա՛ զուղղահայեացս ՚ի
 վեր առ գիծ հողոյ . (զի այլ անկիւնք նորա այսինքն
 1 , 8 , 5 , 4 * գուրվ կից ընդ գծին հողոյ , չունին պէտս ուղ-
 զահայեաց գծից) : Ըրդ՝ ՚ի կիտից անտի եղելոց ՚ի վե-
 րայ գծին հողոյ՝ ձգեա՛ զսովորական գիծս առ կէտ հե-
 ռաւորութեան շ ք , որոց անցեալ ընդ վերին մասն հա-
 տուածական գծին Տ ք . Բ , հատանեն զայն ՚ի կէտն 1 , 8 ,
 2 , 7 , 6 , 3 , 5 , 4 * : Ըրդնք և ՚ի չորից ստորին անկեանց վեց-
 անկեանն Յ , յք՝ ՚ի կիտից անտի թուանշանելոց 2 , 3 , 7 , 6 *
 ձգեացես զգիծ առ կէտ լայնութեան Ղ . որովք ՚ի սառ-
 րին մասն հատուածական գծին՝ այսինքն ընդ մէջ Բ Յ
 գծին ելանեն չորեքին հատուածքս 6 , 7 , 3 , 2 * որք և
 բաւականք են ընդօրինակութի ամբողջ վեցանկեան .
 քանզի մնացեալ անկիւնք 4 , 5 , 8 , 1 գուրվ ՚ի գիծն հո-
 ղոյ , նոյն գիծ՝ որ անցանէ ընդ կէտն լայնութեան Ղ , կա-
 տարէ զգործս նոցա . վասն որոյ չորեքին անկիւնքն այնու-
 քիկ 4 , 5 , 8 , 1 ելանեն կարգաւ ՚ի միում գծի , որ այն
 ինքն է վերին մասն հատուածական գծին . որպէս երեւի
 յօրինակդ 4 , 5 , 8 , 1 : Ըրդ՝ ըստ ասացելոցս ՚ի վերոյ , եթէ
 ՚ի ստորին մասնէ հատուածական գծին առեալ զչափսն
 Բ 6 . Բ 7 . Բ 3 . Բ 2 , զիցես զնոսին ՚ի վերին նոյնաթիւ
 կէտն հատուածական գծին յերկուց կողմանց ՚ի վերայ
 զուղահեռական գծից , (որք ձգելի են ընդ նոյն հա-
 տուածակէտս ,) ելանեն ամենայն անկիւնք ընդօրինակելի
 վեցանկեանն . յորոց եթէ ձգեացին գիծք առ միմեանս ,
 ձևանայ վեցանկիւնն 0 :

Օ ընդօրինակեալ վեցանկիւնդ հնար է փոխադ-
 րել յայլ տեղի , ձգելով զուղղահայեաց ինչ համաչափ
 առաջնոյն . և առնլով ՚ի վերայ նորա զամենայն չափս
 ըստ

ըստ նախաւանդեալ կանոնիդ . որպէս յայտ է 'ի նոյն տախտակ . ՉԼ . 4 :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . Ե :

Ա . 'ի քաջ խելամուտ առնել զհամբախ նախաւանդեալ կրկին կանոնաց . և թէ զինչ խտիր կայցի ընդ մէջ ընդօրինակու թէ 'ի ձեռն տրամանկիւն գծի կամ որ նոյն է քառորդ բոլորակի , և 'ի ձեռն հատուածական գծի , արժան համարիմ յայս հրահանգ յաւելուլ զկրկին օրինակս , կատարելով զնոսին 'ի ձեռն երկուց կանոնաց միանգամայն :

Ընդօրինակութեան շատակասի յապագորութեան 'ի յեռն կրկին կանոնաց մանգամայն :

() Ի նախ . 3 : Տախտակ . Ե . ՉԼ . 1 :

Դ իր ընդ գծիւ հողոյ զձև քառակուսի յատակագրութեն 3 , և բաժանեալ զայն 'ի բանի մի հաւասար քառանկիւնս , դիցես առ նորք զթուանշանս 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 * ըստ որում տեսանես յօրինակդ . զի սորք դիւրին լինի ընդօրինակութեն : Արդ 'ի կամին ընդօրինակել զայն ըստ առաջին կանոնաց ' յի 'ի ձեռն տրամանկիւն գծի կամ քառորդ բոլորակի , որպէս աւանդեցաւ վերագոյնդ (պրակ . 7 . հրահանգ 3 . 5 . 7 . 7 .) նախ սկիզբն առնելով յարտաքին գծից յատակագրութեն 3 , ձգեա՛ զուղղահայեաց դէպ 'ի վեր առ գիծ հողոյ 1 , 12 , 11 , 10 . և 'ի կիտից աստի ձգեսցես զգիծս առ կէտ տեսութեն 8 : Ապա 'ի նոյն կիտից 1 , 12 , 11 , 10 , որք են 'ի գիծն հողոյ՝ առեալ զչափս երկայնութի իւրաքանչիւր ուղղահայեաց գծից 'ի ձեռն քառորդ բոլորակի , փոխադրեսցես զնոսին դէպ 'ի կողմն կիտին տեսութե : Առ որպէս զի դիւրին լինիցի՝ փոխանակ ձգելոյ զքառորդ բոլորական յամենայն թուանշանս նեալ մասանց յատակագրութեանն 3 , ձգեա՛ միայն 'ի թուանշանաց անտի 1 , 2 , 3 , 4 . որք են 'ի վերայ արտաքին ուղղահայեաց գծի յատակագրութեն . զի որովհետև ձև յատակագրութես ուղղագիծ է , 'ի գտանել անդ զմի կողմն , ինքնին ելանեն և այլ ամենայն մատուց յատակագրութե : Արդ յետ ձգելոյ զայնտիկ քառորդս 'ի ծայրից անտի նոցա կցելոյ 'ի գիծն հողոյ՝ ձգեսցես զտրուանկիւն գիծնս առ կէտ հեաւորութեն 2 , որոց անցեալ

յեալ ընդ գիծն տեսութեան Տ 1, հատանեն զայն 'ի կետան 4, 3, 2, 1, Լ'ըդ' եթէ 'ի կիտից աստի ձգեացին զուզահեռականք համեմատք գծին հողոյ 'ի միջոցս տեսողական շառաւիղաց, ելանէ: ընդօրինակեալ արտաքին գիծ յատկազրութեն 3:

Իսկ 'ի կառնին ընդօրինակել և զթանձրութի նորա կամ գնէրքին գիծն՝ պահեացէս վնոյն կանոն, զոր կալարդ յընդօրինակութե արտաքին գծին. իբր զի՝ ձգեալ նախ զսովորական ուղղահայեացսն 'ի վերայնէրքին գծից յատկազրութե (1), և 'ի ծայրից նոցա կցելոյ 'ի գիծն հողոյ ձգեացէս զտեսողական շառաւիղսն կամ զգիծս առ կէտ տեսութեն Տ 1: } Ետոյ ըստ նախասացեալ օրի նակիր յարտաքին գծէ անտի 1, 4 յատկազրութեանն առեալ զպիս երկայնութե ուղղահայեաց գծիցն՝ ձգեացէս առ գիծ հողոյ զբառորդս բոլորակի, և 'ի ծագաց նոցա ձգեալ զսովորական գիծսն առ կէտ հեռաւորութեն 2. որոց անցեալ ընդ գիծն տեսութե Տ 1, հատանեն զայն 'ի կիտանիչ գիծսն. որով ելանէ: չափ թանձրութե յատկին կամ սահմանք ներքին գծիցն. յորոց եթէ ձգեացին զուզահեռականք համեմատք արտաքին գծից՝ ձևանայ թանձրութի յատկին:

Օնոյն ձև յատկազրութեն 3 կառելով ընդօրինակել ըստ երկրորդ կանոնին. այսինքն 'ի ձեռն հատուճական գծի, ձգեալ նախ 'ի կիտէ անտի տեսութե Տ զգիծն հատուճական վերուստ 'ի վայր Տ Գ 3: Լ'պա եդեալ զկէտ հեռաւորութեանն 2 ք, ձգեացէս անտի զգիծ առ իւրաքանչիւր ծայրս ուղղահայեաց գծից յատկազրութեն 3. այսինքն առ թուանշանսն 1, 12, 11, 10 ք որք են 'ի գիծն հողոյ: Արովք 'ի վերին մասն հատուճական գծին ընդ մէջ Տ Բ ելանեն հատուճաքս 1, 12, 11, 10. որք են չափք բարձրութե ընդօրինակելի յատկին: (Ինչ այստիկ կէտս հատուճաց ձգելի են զուզահեռականք, ըստ աւանդելոցս 'ի վերոյ), } Ետ այնուրիկ պարտ է և յամենայն թուանշանեալ մասանց յատկազրութեն 3 ձգել զգիծս առ կէտ լայնութեն 1, որոց անցեալ ընդ ստորին մասն հատուճական գծին ընդ մէջ Բ և 3, ելանեն հատուճաքս 4, 5, 6, 3, 7, 13, 14, 8, 2,

29
ՀԲ. Ե: Օրինակ. Թ. (1) 'ի տարտակ այսր ձևոյ զանց արարաք կարգել զթուանշանս ներքին գծից յատկազրութեն. զի մի յաճուխութե թուազրոց չիտթութե լի

նիցի համբակաց. քանզի 'ի նկարել անդ զարտաքին գիծ յատկազրութեանն՝ 'ի ձեռն նոյն կանոնաց զիւրաւ մտթին կատարել և ըլն ներքին:

8, 2, 15, 9, 1, 12, 11, 10. որք են չափք լայնու թէ ընդօրի նակելի յատակին : Օ այստակ չափս ստորին հատուճա ծոց առեալ մի առ մի փոխադրեսցի՛ր կարգաւ 'ի վերին զուգահէճեապանսն ը իւրաքանչիւր նշանակեալ թուճոցն, որով էլանեն անկիւնք և կէտք ամենայն բաժանեալ մա սանց յատակին . ընդ որս է թէ ձգեսցին գիծք, ձևանայ քառակուսի յատակադրու թիւնն Օ . ըստ որում տեսա նես, Ձև . 2 :

Իսկ 'ի հանել զթանձրու թի յատակադրու թեանն կամ զներքին գիծ նորա, պարտ է ըստ յառաջագոյն ա սացելոցս 'ի կիտէ անտի 2 ք ձգել զգիծ առ ծայրս ներքին ուղղահայեաց գծից, որք են 'ի գիծն հողոյ . և ըզ չափս բարձրու թէ նոցա առնուլ 'ի վերայ հատուճածական գծին . ըստ որում տեսանես 'ի ձևդ կիտանիչ գծեալ, որք են չափք թանձրու թէ ընդօրինակելի յատակին . ընդ որս ձգելի են նախ զուգահէճեապանք, և յետոյ պարտ է՝ զի ըստ օրինակին որով առեր զչափս լայնու թէ յամենայն թուճանշանեալ արտաքին անկեանց յատակադրու թէն 3, ապես և զչափս ներքին անկեանց նորա 'ի ձեռն գծից, զորս պարտ է ձգել առ կէտն լայնու թէ 1 . որոց անցեալ ընդ ստորին մասն հատուճական գծին, այսինքն ընդ մասն Բ 3, (2) ցուցանեն զչափսն, որովք նկարի և ներքին գիծն յատակին Օ :

Ի՛հա՛ 'ի կրկնօրինակ գործադրու թէս ակներև տեսանի, թէ զի՛նչ խտիր կայցէ ընդ մեջ երկուց ընդօրինակա կան կանոնացս, զի առաջինն՝ այլ դրիւք և հեռաւորու թեամբ նկարէ զպատկերն . իսկ երկրորդն՝ այլազգ . որ պէս և յայտ է :

Ընդօրինակութեան ունեւորութեան ձևոյ 'ի ձեռն կրկին կանոնաց
Ռանգամայն :

() Ըրեալ . Է : Տախտակ . Ը . Ձև . 1 . 2 :

Օ որ ինչ միանգամ աւանդեցաք 'ի նախընթաց օրինակդ, զնոյն կանոն նովին կարգաւ 'ի գործ արկեալ զսոցես զկրկին ընդօրինակու թին Օ Օ ու թանկիւն յա տակադրու թեանն 3, որ եղեալ կայ ընդ գծիւճ հողոյ :

Որոյ

(2) Զցիծս ներքին անկեանց յա թէ սոցէ պարզու թէ ձևոյն և տե տակադրու թէ, որք ձգելի են առ սու թէ նորավարժից . որոց գիւրին է գուշակել զայնս յետ կատարելոյ 'ի ախտակի ձևոց . զի մի փոթու զառաջինն :

25

Որոց առաջին (ձևն 1.) ընդօրինակեալ է 'ի ձեռն տրա մանկիւն գծից՝ կամ քառորդ բոլորակի, իսկ երկրորդ (ձևն 2.) 'ի ձեռն հատուածական գծի. որովք մարթէ յայտնապէս տեսանել զպէսպիսութի գործոց կրկին կանոնացս : Օ՛ր ոչինչ այլ խտիր 'ի մէջ բերեն, բայց եթէ զայլեայլութի գրից ընդօրինակեալ ձևոյն, և ըզհեռաւորութի 'ի գծէ անտի հողոյ, ըստ որում տեսանես յօրինակդ :

Երկրորդն նախաւանդեալ կանոնք ընդօրինակութե թէպէտ սովորական են առ ամենեւին, և անխտիր վարեալք 'ի գործ առ երեւելի օրինակապիրս, սակայն գտանին և այլ կանոնք ինչ, որք բազում մասամբք նոյնանան ընդ սոսա, և ի՛նչք ի՛նչք խտորին. թէպէտ և առհասարակ վնոյն գործս կատարեն, զորոց զմիոյն հանդա մանս գոյն բանի՛ւնչանակեացութ ատանօր յառի՛թ հետաքննութե նորասեր համբակաց, որք եթէ վնախընթաց կանոնսն ըստ պատշաճի առեալ իցեն 'ի միտ, գիւրաւ ուսանին և զկարգ այսր կանոնի, որ կուի 'ի ձեռն ուղղահայեաց գծի :

Հ Բ Ա Հ Ա Ն Գ. Զ.

Որոքինախաբէ ետանկեան և չառանկեան շեռոյ՝ 'ի ձեռն ուղղա հայեաց գծի : Տախտակ. ժև. Չև. 3. և 4 :

Ո՛րք զգիծ հողոյ և զգիծ հորիզոնի, և 'ի նմա ըզկէտ տեսութեն Տ, իսկ զկէտ հեռաւորութեն փոխա նակ գնելոյ 'ի գիծն հորիզոնի՝ ըստ նախկին կանոնաց, զիցես բարձր 'ի վեր քան զկէտ տեսութե, սակայն պարտի լինել ուղղահայեաց 'ի վերայ նորա, որպէս երևի յօրինակդ՝ շ Տ : Ետ այնպիկ գիր գեռանկիւն և զբառակուսի յատակագրութիան Յ Յ 'ի ներքոյ գծին հողոյ, և ձգեա՛ յամենայն անկեանց նոցա զսովորական ուղղահայեացն գէպ 'ի վեր առ գիծ հողոյ, և 'ի ծայրից նոցա՝ ուր միանան ընդ գծին հողոյ, ձգեա՛ զգիծս առ կէտ տեսութեն Տ : Ապա գծեսցես և 'ի կիտէ անտի հեռաւորութեն շ առ իւրաքանչիւր թուանչանեալ անկիւնս յատակագրութեցն Յ Յ, որք են ընդ գծի՛ւ հողոյ 'ի ձգել գծիցս հեռաւորութեան՝ որովհետև անցանեն ընդ գիծ հողոյ, 'ի հատուածակիտից անտի գծին հողոյ ձգեա՛ զուղղահայեացս 'ի վեր առ տեսողական շառաւիղս. և ուրանօր ուղղահայեացքս հատանեն վնոյնաութի՛ գիծս տեսութե, այն կէտք են անկիւնք ընդօրինա

Է
Ը
ԿԵԼԻ

կելի ձևոյ . զորօրինակ (ձև 3 .) ուղղահայեացն 3 . 3 . որ ձգի ընդ մէջ գծից տեսութե և հեռաւորութե , որք ծագին յանկեանէ անտի 3 , ցուցանէ զյեթին ընդօրինակելի անկիւնն 3 : Նոյննչս և ուղղահայեացն 2 . 2 ձգեալ ընդ մէջ գծիցն տեսութե և հեռաւորութե , որք ծագին յերկրորդ անկեանէ անտի յատակադրութեն , ցուցանէ զընդօրինակելի անկիւնն 2 : Ստ այսոցիկ և ուղղահայեացն 1 . 1 ձգեալ ընդ մէջ գծիցն տեսութեան և հեռաւորութե , որք յառաջ դան 'ի 1 անկեանէ յատակադրութեն 3 , ցուցանէ զընդօրինակելի անկիւնն 1 : Արովք ելանեն երեք անկիւնք եռանկեան , ընդ որս եթէ ձգեսցին գիծք ուղիղք 'նկարի եռանկիւնն զոր խընդրես . որպէս յայտ է յօրինակդ : Օնոյն է տեսանել և 'ի ձևն 4 . որոյ գիծք և թռնանշանք ակներև ցուցանեն ' թէ զիւրդ յատակադրութիւնն 3 ընդօրինակեալ կայ 'ի վերջան զգիծ հողոյ : Օկարգ այսր կանոնի եթէ որ խնամով առցէ 'ի միտ , կարող է ընդօրինակել և զայլ ամենայն ձևս :

Յերից կանոնաց աստի զորս յիշատակեցաք , զերկրորդն 'որ լինի 'ի ձեռն տրամանկիւն գծից , առաւել զիւրին և յանկաւոր համարելով մեր 'ի հասումն նորա վարժ համբախաց ' մանաւանդ 'ի սկզբան աշակերտութե , զայն միայն վարեցաք 'ի գործ յընթացս այսր երկասիրութե , որպէս յայտ լիցի 'ի յետագայ հրահանգսդ :

Պ Ր Ը Կ . Լ :

Համարոց շատից յընդօրինակութի բազում նոյնաբեանէ յնոյ :

Յետ կանոնացս պատշաճ համարիմ կարգել աստանօր զեղանակն , որով հնար է զընդօրինակեալ ձևն կարևոր համեմատութի հետգհետ : դասաւորել զինի միմեանց : Քանզի սովոր է հանդիսիլ բազում անգամ , զի 'ի նկարս հարկ լինի զնոյն ձև դնել յայլևայլ տեղիս , յորոց 'ի միումն պարտ է լինել մեծ , և յայլում փոքրազիր ըստ պահանջելոյ հեռաւորութեան և մերձաւորութեան իւրեանց . արդ 'ի գտանել զչափ ձևոյ համեմատութեան նոցա առ իւրաքանչիւր տեղիս , դնեմք զկանոն առաջիկայ :

Բնորոշման համարներն բոլորակայ և չառանձնատի յնոյն 'ի քառասորել
չնոսին հետպահեռէ : Տախտակ . Թ . Չ . 1 :

Դիւր զբոլորակն Յ 'ի ներքոյ գծին հողոյ , և բա-
ժանեալ զայն 'ի հաւասար մասունսս՝ որչափ և կամիս .
(ըստ սրում տեսնես զօրինակդ բաժանեալ յու թն մա-
սունսս :) Ըրդ՝ 'ի բաժանող կիտից անտի բոլորակին
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 ձգեալ զուղղահայեացս դէպ 'ի վեր-
առ գիծ հողոյ , և 'ի ծայրից նոցա կցելոյ 'ի նոյն գիծ հո-
ղոյ ձգեացես զտեսողական շառաւիղս առ կէտն տեսու-
թէ Տ ա : Եւտոյ դիր և զկէտս արամանկիւն գծից , այ-
սինքն առեալ զչափ ուղղահայեաց գծից բոլորակին , փո-
խադրեալքն 'ի գիծն հողոյ , (որ ըստ ասացելոցս 'ի վե-
րոյ , լինի 'ի ձեռն քառորդ բոլորակայ կամ ուղղանկիւն
եռանկեան) . ապա ձգեացես 'ի նոցանէ զգիծս առ կէտ
հեռաւորութեն շ , որք և անցանելով ընդ տեսողական
շառաւիղս , ըստ ու թ բաժանմանց յատակադիր բոլորա-
կին՝ զու թն հատուածակէտս առնեն 'ի նոսս , որպէս
երեւի յօրինակդ 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 : Ըրդ՝ ե թէ ընդ այ-
նոսիկ հատուածակէտս ձգեացի գիծ բոլորակ (1) , ելանէ
ընդօրինակեալ առաջին մեծ բոլորակն Օ , որպէս տեսա-
նես : Եւտ այնորիկ 'ի կամիւն նկարել հեռի 'ի նմանէ : և
զայլ բոլորակ համեմատ նմին , առցես զչափս լայնութե
ամենայն կիտից արամանկիւն գծիցն , և փոխադրեացես
զայնս 'ի վերայ նոյն գծին հողոյ՝ դէպ 'ի կողմն կիտին
տեսութեան , որպէս երեւի յօրինակդ 'ի փակեալ գիծն
Ա Բ . յորում նշանակեալ կան թիւք և չափք լայնութե
առաջին արամանկիւն գծից , որք են 8 . 7 . 1 . 6 . 2 . 5 . 3 . 4 :
Ըրդ՝ ե թէ 'ի փոխադրեալ կիտից աստի ձգեացես ըզ-
գիծս առ նոյն կէտ հեռաւորութեն շ , անցանելով նո-
ցա ընդ նոյն տեսողական շառաւիղս , առնեն զնոյն ու թ
հատուածակէտս ըստ առաջին բոլորակին , որովք ելա-
նէ փոքր բոլորակն Օ առ ըն թ եր առաջնոյն ամենայն իրօք
հա .

26

ՀՐ . (1) : Ամենայն բոլորակ կի
կոր գիծ՝ որ 'ի յատակադրութե սո-
վոր է ձգիլ կարկնաւ . ընդօրինա-
կէն 'ի վեր քան զգիծ հողոյ՝ գծե-
լի է ձեռք , զի չիք հնար կարկնաւ
ձեանայոյ : Եւտ սակս յատակադ-
րութեն բաժանի նախ 'ի մասունսս ,

զի ըստ հատուածոյ մասանցն ել-
ցեն կէտք կամ տեղերն՝ ընդ որս
ձգեացի ձեռք բոլորակն կիտէ 'ի
կէտ գծելով ըստ պատշաճելոյ
դրիցն , առ որ պիտի մասնաւոր
վարժութե ձեռաց , զի վայելու-
նեացուցել :

Համեմատ նման, զի պարփակեալ կայ 'ի նոյն տեսողական շառաւիղս, և 'ի նոյնաչափ տրամանկիւն գիծս հեռաւորութեան: Մայր քանզի հեռանայ 'ի գծէ անտի հողոյ, վասն որոյ և փոքր ձեանայքան զառաջինն: Ստ կարգի կանոնաց երկրորդ բոլորակիս մարթ է հետզհետէ նկարել և զայլս՝ որչափ կամք իցեն ումեք մինչև ցկէտ տեսութեան:

Սակայն եթէ որ գնոյն բոլորակ խնդրեսցէ ընդօրինակել և յայլում տեղւոջ՝ ուրանօր ակորօէ, պարտի յայնժամ անփոփոխ պահել զգիծ հեռաւորութե շինակ զչափս ուղղահայեաց գծից յատակագրութեն փոխադրել յայն կողմն գծին հողոյ, ուր կամի նկարել զբոլորակն. և առ ծայրս նոցա ձգել զտեսողական շառաւիղսն, որոց անցեալ ընդ գիծս հեռաւորութե 'ի ձեռն հատոճածոցն զորս առնեն, տան նկարել զբոլորակն 'ի տեղւոջ անդ՝ ուր խնդրէ. որպէս ունիս տեսանել զառանձին բոլորակն նկարեալ ॥:

Ստ աւանդեալ կանոնիս նկարեալ կան և քառակուսիքն 1, 2, 3, 4. որոց ընդօրինակութիւն եղև՝ պահելով զնոյն կէտ տեսութեն Տ ա, որպէս և ցկէտ հեռաւորութեանն 2:

Օայս եղանակ ընդօրինակութե մարթ է տեսանել և 'ի ձեռն 2, ուր երեք քառակուսիք Օ, Օ, Օ. հետզհետէ դասաւորեալ կան՝ ընդօրինակեալք 'ի քառակուսի յատակագրութեն 3, որ է ընդ գծիճ հողոյ: Սակայն կէտ տեսութե սոցա ոչ է նոյն ընդ առաջին ձեռնս, որպէս և կէտ հեռաւորութեն համարի եղեալ արտաքոյ տախտակին, թէպէտ և 'ի վերայ նոյն գծին հօրիզոնի:

ՊՐԵԿ. Գ.

Յաղափս կանոնաց 'ի յոսպանել զբարձրաւն և զնանձրաւն իրաց:

Յատայելոցս յայս վայր՝ հնար է նորաձարծից ուտանել և 'ի միտ առնուլ զեղանակն ընդօրինակելոյ ըզհարթութես և զպարզագիծ յատակագրութիւնս զինչ և իցէ ձեռոյ. վասն որոյ շատ համարելով զառաջին աւանդեալսն, կարգեսցուք աստանօր ցկանոնսն, որք ուտցանեն թէ զիւրդ պարտ իցէ զընդօրինակեալ յատակն կանգնել, և կամ ցուցանել զբարձրութի և զթանձրութի նկարելի իրաց. որ և ասի շինոճածագրութիւն ընդօրինակական:

Ընդօրինակութեան բարձրակի՛ կանգնելով զայն գլանայն (1) :
Տսխտակ . Ժ . ՁԿ . 1 :

Ղ իր զբողոքակն Յ ընդ գծի՛ն Հողոյ , և բաժանեա՛
զըրջապատ նորա ՚ի քանի մի հաւասար բաժինս՝ որչափ և
կամիսդ . որպէս տեսանես զօրինակդ բաժանեալ յու՛թ
մասունս (2) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 : Ըրդ՝ ՚ի Թուանշանեալ
կիտից աստի ձգեա՛ն զսովորական ուղղահայեացն զէւլ՝ ՚ի
վեր առ գիծ Հողոյ . և ՚ի ծայրից աստի նոցա ձգեացն՝
զգիծս առ կէտ տեսութե՛ Տ : Ըսպա ըստ առաջին կանո
նի ընդօրինակութե՛ զիր ՚ի վերայ գծին Հողոյ և զկէտս
տրամանկիւն գծից , (որ գտանի ՚ի ձեռն քառորդ բոլո
րակի կամ՝ որ նոյն է՝ ՚ի ձեռն ուղղանկիւն եռանկեան .)
և ձգեա՛ն ՚ի նոցանէ զգիծս առ կէտ Հեռաբոլութեն 2 .
որով էլանն : ընդօրինակեալ բողոքակն Օ անի՛ն համեմատ
և նման բաժանմանց յատակագրութեան բողոքակին Յ ,
որպէս յայտ է և ՚ի Թուանշանացն : (3) Եւ ընդօրինակե
լոյ զբողոքակն Օ , ՚ի կամին կանգնել զայն գլանաձև ,
ձգեա՛ն նախ՝ ՚ի մի կողմն գծին Հողոյ զուղղահայեաց գիծ
ինչ ըստ չափու բարձրութե՛ գլանին , զոր կամիս նկա
րել . որպէս տեսանես ձգեալ զգիծն Բ Գ . և այս ուղ
ղահայեաց՝ կուի գիծ բարձրութե՛ : Ըսպա ըստ հաճոյս
ուրանօր և կամիսդ զիր զկէտ ինչ ՚ի գիծն հորիզանի .
(միայն թէ՛ այն կէտ չիցէ ուղղահայեաց ՚ի վերայ գծին
բարձրութեն . յայս սակս հնար է և զնոյն իսկ զկէտն
տեսութե՛ Տ վարել ՚ի նոյն պէտս , որպէս տեսանես յօ
րինակդ .) ՚ի կիտէ անտի Տ ձգեա՛ն զգիծ առ երկուս ծայրս
գծին բարձրութե՛ . այսինքն առ Բ և առ Գ : (3) Եւ այ
նորիկ յամենայն Թուանշանեալ կիտից ընդօրինակեալ
բո

27
28
Հ Ր Ա (1) Գլան կուի սիւնաճախ
բողոքակ մարմինն , զոր թուրքք օգ
լա՛լ անուանեն , և խաւաջիք ձե
ւի՛քս :

(2) Յորժամ բաժաննս զբող
քակն , հայեացն՝ զի երկդին կողմ
նակն կէտք բաժանմանց , որպիսի
են յօրինակիդ Թուանշանքն 3 և 7
այննս անկցին յերկուսին կողմունս
աղեկան , զի ՚ի ձգելն ՚ի նոցանէ
զուղղահայեացն զէւլ ՚ի վեր առ
գիծ հողոյ՝ անցնեն շտափելով զե
րեսս աղեկան բողոքակին . քանզի

Թե մասցէ արտաքոյ մասն ինչ ու
ղեկան , գծուարութեայ ընդարե
նակութե , և ոչ գտանի անվոյզ
չափ բողոքակութե նորա : Միան
գամայն ծանիր , զի բողոքակաձև
յատակագրութեք որչափ առաւել
բաժանեացին , այնչափ դիւրին և
անվոյզ լինի ընդօրինակութեն .
զի ամենայն կէտք բաժանմանց էլա
նեն յընդօրինակութե ՚ի վեր քան
զգիծ հողոյ : որովք զի բանոյ զԷ
ծագրութեն ՚ի կիտէ առ կէտ . ըստ
որում ասացաւ ՚ի վերոյ :

բոլորակին Օ ձգեա՛ դէպ՛ ՚ի կողմն գծին բարձրութեան
 զչուգահէճական գիծս համեմատս գծին հողոյ՝ մինչև
 ՚ի գիծն խոտորնական Գ Տ . որոց ժամանեալ ՚ի նոյն
 գիծն խոտորնական՝ հատանեն զայն ՚ի թռանշանեալ
 տեղինս 1. 2. 8. 3. 7. 4. 6. 5 . ՚ի կիտից աստի ձգեսցես
 զուղղահայեացս ՚ի վեր մինչև ՚ի գիծն Բ Տ , և նշանա
 կեսցես ՚ի գլուխս նոցա զստորին թռանշանս իւրաքան
 չիւր ուղղահայեաց գծից . որպէս տեսանես յօրինակդ ։
 Աւղղահայեացքս այստքիկ են չափք , ըստ որոց պարտին
 բարձրանալ հեռաւոր և մտաւոր մասունք զլանին . և
 որպէս զի կարացես անվրէպ կատարել զնոսին , պարտ
 է նախ՝ յառնայն թռանշանեալ կիտից անտի ընդօրիւ
 նակեալ բոլորակին Օ , ձգել զուղղահայեացս ՚ի վեր
 դէպ՛ ՚ի հորիզոնն . և ապա առեալ զչափս ուղղահայեաց
 գծից բարձրութե՛ ըստ իւրաքանչիւր թռանշանացն փո
 խադրեալի՛ր ՚ի նոյնաթիւ՛ ուղղահայեացնս բոլորակին Օ ։
 Օ իրօրինակ՝ առեալ ՚ի գծէ անտի բարձրութեան զչափ
 ուղղահայեաց գծին 1. 1 զիւր զայն ՚ի կէտն ընդօրինա
 կեալ բոլորակին Օ 1 առ 1 ։ 3 էտոյ առեալ զչափ բարձ
 րութե՛ գծին 2. 8 . զիւր ՚ի կէտնս բոլորակին 2 առ 2 , և 8
 առ 8 . (քանզի են ՚ի միում զուգահէճական գծի) ։ Վ՛ ա
 զչափ բարձրութե՛ ուղղահայեաց գծին 3, 7. և զիւր ՚ի
 կէտնս 3 առ 3, և 7 առ 7 ։ Վ՛ ա զչափ բարձրութե՛ն 4, 6 .
 և զիւր ՚ի կէտնս 4 առ 4, և 6 առ 6 ։ Վ՛ ա զչափ բարձ
 րութե՛ն 5, և զիւր ՚ի կէտնս 5 առ 5 ։ Արոյլ ելանեն կէտք
 վերին ծաղաց բոլորակին Օ , 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 . Ի՛նդ
 այստքիկ կէտս է թէ՛ ձգեսցի գիծ ըստ պատշաճի , ելանէ
 բոլորակն նկարեալ զլանաձև . զոր առ ՚ի զգալի գործել
 տեսողաց , միանգամայն և ՚ի յորդոր փութոյ նորապար
 ժից առ խելամուտ ինեւոյ , թէ՛ զիւրդ ձևանան տեսիլք
 ընդօրինակութեց , զնոյն զլանաձև նկարեալ լուսաստ
 ուներ կանոնօք՝ (3) զնեմք ՚ի մի կողմն տախտակին , ըստ
 որում տեսանես յօրինակդ Պ , որոյլ երևի պտուղ աշխա
 տութե՛ արհեստիս , զոր թէ՛ ուսանի ոք , ինքնին կարէ
 նկարել զորինչ և կամեցի ։

Հ Բ Ա .

29

(3) Չկանոնս լուսաստուկութե
 թէ՛ զայնս յերկրորդ գիրս առա
 ջիկոց գործոյս . յորում առանգի՛

թէ՛ զիւրդ պարտ է գտանել զտու
 բարձրութե՛ ստուերաց և զչափս նե
 մութե՛ նոցա ։

Հ Բ Ա Յ Ա Ն Գ . Բ :

Ընդօրինակութեան խորանարդ չեայ (1) :
Տարածակ . ժԱ . ՉԿ . 1 :

Ղեր ընդ գծի՛ն Հողոյ զյատակադրութի՛ն խորա-
նարդ ձևոյն Յ . և ըստ կարգի առաջին կանոնացն առ-
ցես 'ի վեր զընդօրինակութի՛ն նորա Օ , որպէս յայտ է
յօրինակդ . զոր և ցուցանեն նոյնադիր Թճանշանք դա-
ղափարին և ընդօրինակելոյն 1 . 2 . 3 . 4 : Ըպա ըստ ա-
ւանդելոյ մեր 'ի նախընթաց հրահանգդ , ձգեա՛ 'ի մի
կողմն գծին հողոյ զուղղահայեացն՝ կամ զգիծն բարձ-
րութե Բ . Գ . որ պարտի լինել հաւասար չափու միում
'ի կողմանց եղեալ խորանարդ յատակադրութեն Յ . որ-
պէս զի լիցի չափ բարձրութե նկարելի խորանարդին :
Յետոյ ըստ հաճոյս զիր զկէտինն 'ի գիծն հօրիզոնի ,
որոյն տեսանես զկէտն Կ , և ձգեա՛ անտի զգիծ առ Բ և
առ Գ . ծայրս ուղղահայեաց գծին բարձրութե : Ըպա 'ի
Թճանշանեալ անկեանց ընդօրինակեալ յատակին Օ ,
այն է 1 . 2 . 3 . 4 . ձգեա՛ զուղղահայեաց գիծս դեպ 'ի
խորանական գիծն Գ . Կ , և յոր կէտս այնր խորանա-
կան գծի ժամանեն զուղղահայեաց , 'ի կիտից անտի
ձգեա՛ զուղղահայեացս 'ի վեր առ գիծն Բ . Կ . որով ելա-
նեն չափք բարձրութեան գծից իւրաքանչիւր անկեանց
նկարելի խորանարդին՝ որոյն յայտ է 1 . 2 . 4 . 3 : Օնոյն
ուղղահայեացս ձգեացես յետոյ և 'ի վերայ Թճանշա-
նեալ անկեանց ընդօրինակեալ քառակուսոյն Օ , այ-
սինքն 'ի կէտն 1 . 2 . 3 . 4 : Յետ այնորիկ առեալ մի առ
մի զչափս բարձրութե ուղղահայեաց գծիցն ըստ իւրա-
քանչիւր Թճանշանաց , փոխադրեսցիր 'ի նոյնաթիւ
ուղղահայեացն ընդօրինակեալ քառակուսոյն , որով
երանեն կէտք վերին ծայրից խորանարդին . որպէս տե-
սանես 1 . 2 . 3 . 4 . ընդ որս եթէ ձգեսցին գիծք ուղիղ՝
ձևանայ խորանարդ մարմինն :

Օպդ ձև խորանարդ՝ եթէ յօժարեացի որ նկա-
րել լուսաստուէր կանոնք , երանէ ընդօրինակութիւնն
Գ : Իսկ եթէ կամեսցի որ զայն ձև խորանարդ կազմել
Թանձրանիւթ Թղթով կի՛ տախտակաւ , պարտ է ձևել
զլէց

30 ՀԲԲ : (1) խորանարդ կողք բառակուսի մարմինն , որ համանկիւն ունի զլէց գեմն հաւասարաչափս միւսանց . զոր Թուրքք Զար անկցէ և հաւասարակողմն . կամ որ սեւանեն , և խաղացիք Գ . Գ . 1 :

զվէց հաւատարմանկիւն և հաւատարկողմն քառակուսիս՝ (զորօրինակ է տեսանել ՚ի ձևն 2.) զորս եթէ առ միմեանս բերեալ պատեացէ, էլանէ խորանարդ մարմին. այսինքն՝ (ձև զարի) :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . Գ .

Ընթերցանութեան շարքի մասի վերջ, յորոյ վերայ հայցել ճառն ինչ քառակուսի սեան :

Տախտակ . ՃԲ . Ձև . 1 :

Ընթերցանութեան շարքի մասի վերջ, յորոյ վերայ հայցել ճառն ինչ քառակուսի սեան : Սա ձգեալ զուղղահայեաց գիծն բարձրութե թ Գ , և ՚ի ստորին մասնէ նորա Գ գիցես ՚ի վեր ըստ հաճոյս զչափ ինչ բարձրութե չորեքկուսի վիմին՝ զոր կամիսդ գնել ՚ի ներքոյ սեան , ըստ որում տեսանես յօրինակդ՝ Գ . 1 . որպէս և զչափ քառանկիւն սեանն = Բ , ըստ որոյ հանդերձեալ էս կանգնել զայն ՚ի վերայ վիմին : Յետոյ ՚ի նշանակեալ չափուց ասաք ձգեալ զգիծ առ կէտն Կ , որ է ՚ի հօրիցոնի : Յետ այնուրիկ յամենայն անկեանց ընդօրինակեալ յատակին Օ ձգեալ զուղղահայեաց համեմատս գծին հողոյ , դէպ ՚ի խտտորնական գիծն Գ Կ , և յոր կէտս ժամանեն նորա ՚ի նոյն գիծ՝ ձգեալ ՚ի նոյնանէ զուղղահայեացս ՚ի վեր : Երկայն պարտ է զայստօրիկ ուղղահայեացս ամբառնալ չափով ըստ անկեանց չորեքկուսի վիմին և քառանկիւն սեանն : Եւ քանզի արտաքին մեծ քառակուսի յատակն Օ , (որոյ անկիւնք թռնանշանեալ կան 1 , 2 , 3 , 4 , է չափ տարածութե չորեքկուսի վիմին , որոյ բարձրութիւնն սահմանեցաւ իննել Գ . 1 .) նմին իրի պարտ է , զի ուղղահայեացքն՝ որք ունին բարձրանալ ՚ի ծայրս զուղղահայեաց գծից յառաջ եկելոյ ՚ի 1 , 2 , 3 , 4 թռնանշանեալ կիտից արտաքին քառակուսւոյն , մի էլցեն ՚ի վեր քան զգիծն = Կ : Եւ այլ չորեքին անկիւնք ներքին փոքր քառակուսի յատակին Օ , այսինքն 5 , 6 , 7 , 8 որովհետեւ են չափք տարածութեան վերահանգնելի սեան , որում բարձրութի եղաւ = Բ : պարտ է զի ուղղահայեացք՝ որք ունին բարձրանալ ՚ի ծայրս զուղղահայեաց յառաջ եկելոյ ՚ի 5 , 6 , 7 , 8 , թռնանշանեալ կիտից փոքր քառակուսւոյն , ամբարձցին մինչև ՚ի գիծն Բ Կ , որպէս յայտ է յօրինակդ . զոր և ցուցանեն թռնանշանք եղեալք ՚ի

ծայրս

Տայրս նոցա, համեմատ Թո՛ւոյ իւրաքանչիւր անկեանց
չորեքիւսի վիմին և քառակուսի սեանն ։

Արդ՝ յեւ հասարեւոյ զչափսն ՚ի գիծն բարձրու-
թե՛ն, դարձի՛ր ՚ի ձգել զուղղահասոյեացս ՚ի վերայ ամենայն
Թո՛ւանշանեալ անկեանց ընդօրինակեալ յատակին Օ,
քանզի ՚ի վերայ այնոցիկ անկեանց իբրև ՚ի վերայ հիմանց
կանգնելի են ամենայն շէնք ընդօրինակութե՛ս ։ Ասան
որոյ յեւ ձգելոյ զնյոստիկ ուղղահասոյեացս, առցես կարե-
նաւ ՚ի գծէ անտի բարձրութե՛ն զչափն որ ընդ մէջ 1, 1,
և դիցես յառաջին անկիւն ընդօրինակեալ յատակին Օ,
՚ի կիտէ անտի 1, գէպ ՚ի վեր առ 1 ։ 3) Ետոյ առեալ զչափն
2, 2, ՚ի գծէ անտի բարձրութե՛ն, փոխադրեալի՛ր յերկ-
րորդ անկիւն ընդօրինակեալ յատակին Օ, ՚ի կիտէ անտի
2 յուղղահասոյեացն ՚ի վեր առ 2 ։ 4) Եւ վին չափու նշանա-
կեա՛ և զտրորդն . քանզի անկիւնն 4 է՝ ՚ի նոյն զուղահա-
սահանի ընդ անկեանն 2 ։ 5) Ասա առցես և զչափն 3, 3, և
դիցես յերրորդ անկիւն ընդօրինակեալ յատակին Օ ՚ի
կիտէ անտի 3 յուղղահասոյեացն ՚ի վեր առ 3, որով ելա-
նեն չորեքին սահմանք կի՛ կէտք բարձրանալի անկեանց
չորեքիւսի վիմին . յորոյ եթէ ձգեսցին գիծք առ մի-
մեանս, ձեւանայ վիմն կանգնեալ ՚ի վերայ յատակին ։

Օնոյն կանոն նոյլն օրինակաւ պահեսցես և ՚ի
կանգնելն զքառակուսի սիւնն ՚ի վերայ նորա, իբր վե-
առեալ ՚ի գծէ անտի բարձրութե՛ն զչափսն 5, 5 . 6, 6 . 8, 8 . 7, 7 .
փոխադրեալի՛ր յիւրաքանչիւր համաթիւ՛ն կէտս յատա-
կին Օ, և նշանակեսցես ՚ի վեր յուղղահասոյեացս նոցին .
որպէս տեսանես 5, 6, 7, 8 . ընդ որս եթէ ձգեսցին
գիծք, ելանէ ընդօրինակեալ քառակուսի սիւնն ՚ի վե-
րայ չորեքիւսի վիմին ։

Օ ձեւ այսր ընդօրինակութե՛ն հնար է որոշագոյն ևս
տեսանել ՚ի նկարեալ օրինակն Գ . յորում յայտնապէս
երևին, թէ զիսրգ անկիւնք քառակուսի բարձրացեալ
սեանն՝ և ընդ նոյաւ եղեալ վիմին՝ հիմնեալ կան ՚ի վե-
րայ անկեանց գծադրեալ յատակին ։

Եթէ ուշադիր քննութե՛ն ՚ի միտ առցէ որ զաւան-
դեալ կանոնս, դիւրին լինի նմա այնուհետև կանգնել
և զայլ ո՛ր և իցէ բազմաստիճան յատակադրութիւն . սա
կայն մեք յառաւել վարժութե՛ն համբակաց յաւելցուք և
զյաջորդ հրահանգդ այլադգ օրինակաւ ։

Ընդօրինակութիւն երկուց շառակուսի սեանց, յորոց վիճել էայցեն
 իրեն վերելք ասորիւոց, իմ ասորիւանաց :

Տախտակ . ԺԳ . ՉԿ . 1 :

Վեր ընդ գծիւ Հողոյ զյատակագրութիւն երկուց
 քառակուսի սեանց Յ, Յ . և զկրկին ասորիւանացն, որ
 ընդ մէջ նոցա , , . ապա հանն ՚ի վեր զընդօրինակութիւն
 նորա ՚ի ձեռն նախաւանդեալ կանոնաց, ըստ որում տե-
 սանես Օ, Օ . (գլխագիր) և . . . (նօտրագիր), որք են
 ընդօրինակեալ յատակք կանգնելի սեանց և ասորիւա-
 նաց : Այտ այնորիկ ՚ի մի կողմն թղթոյդ ձգեա՛ զուղղա-
 հայեացն Բ Գ . յորոյ վերայ դիցես ըստ հաճոյս զչափ
 բարձրութե քառակուսի սեանց և զկրկին ասորիւանացն,
 զոր կամիսդ նկարել . որպէս տեսանես յօրինակդ Բ Գ .
 որ է չափ բարձրութե սեանցն . իսկ ա ը Գ . է չափ բարձ-
 րութե ասորիւանացն : Վ կիտից աստի Գ ը Բ ձգեա՛
 զգիծս առ կէտ ինչ ՚ի հորիզոնի, կամ որ նոյն է՛ առ կէտ
 տեսութե՛ն Տ . և ապա ըստ կարգի կանոնաց նախընթաց
 հրահանդիդ, դարձիր ՚ի ձգել յամենայն անկեանց ընդ-
 օրինակեալ յատակին Օ, Օ . . . զզուգահէռական գիծս
 համեմատս գծին հողոյ . որոց հասեալ առ խոտորնական
 գիծն Գ Տ . ցուցանեն զտեղիսն, ուր պարտ իցի ձգել զտ-
 վորական զուղղահայեացն բարձրութե : Վրդ ՚ի ձգել
 անդ զայստիկ ուղղահայեացս դէպ ՚ի վեր մինչև ՚ի գիծն
 Բ Տ, անցանեն ընդ խոտորնական գիծս Բ Տ, ա Տ, և հա-
 տանեն զնոսին . որոց հատուածակէտքն են չափք, ըստ
 որոց պարտ է բարձրացուցանել զերկուսին քառակուսի
 սիւնս և զասորիւանսն ՚ի մէջ նոցա . քանզի եթէ առեալ
 զայնտիկ չափսն դիցես ուղղահայեաց գծիւ ՚ի վերայ
 իւրաքանչիւր համեմատ անկեանց ընդօրինակեալ յատա-
 կին Օ, և ձգեացես զգիծ ՚ի ծայրս նոցա, ելանեն եր-
 կու քառակուսի սիւնք հանդերձ կրկին վերելեակ սան-
 դխտլք . որպէս տեսանես յօրինակդ (ձե 1) :

Այսմ ընդօրինակութե կամովն ՚ի բաց թողաք
 զթուանշանսն, զորս կարէաք դնել ՚ի տախտակին յիւրա-
 քանչիւր անկիւնս յատակագրութեանն Յ, Յ . որպէս և
 յընդօրինակեալն Օ, Օ . զի մի յաճախութիւն թուոց իաւ-
 փանեացէ զտեսիլ ընդօրինակութե, և փոխանակ զիւ-
 րութիւն ընծայելոյ՝ շփոթութիւն լիցի նորապարտիցն, որք
 անաշխատ կարեն իմանալ, եթէ զկանոն նախընթաց
 հրահ

Տրահանդին առեալ իցեն՝ ի միտ : Իսկ թէ զիարդ էրեւիլ
ունի ընդօրինակութիս՝ յորժամ լուսաստուէր կանոնօք
նկարէսցի, ցուցցէ օրինակդ (ձև 2) :

Հ Ր Ա Հ Ա ն Գ . Ե :

Ընդօրինակութեան ասանդիի գնորդ :

Տսխասկ . ԺԴ . ՉԷ . 1 :

Քանցիմի գունան՝ զոր իտալացիք յունական
ձայնիւն էփօսաէրոս կոչեն, ձևանայ ՚ի քսան հաւասարաւ
կողմն եռանկեանց : Օ այս ընդօրինակութի՝ որպէս զի
նորավորձն կարացէ ուզիդ և անվրէպ կատարել, պարտ
է նմա զձև կամ զյատակագրութի նորա անպէս զնել
՚ի ներքոյ գծին հողոյ, զի յամենայն անկեանց նորա
ձգեացին ուղղահայեացք առ գիծ հողոյ : Ս անս որոյ
զկր նախ զբոլորակ ինչ և բաժանեա՞ զայն ՚ի տասն հա
ւասար բաժինս . յետոյ յիւրաքանչիւր կիտից բաժանման
ձգեա՞ զգիծ առ կեդրոն բոլորակին, սակայն անպէս
պարտ է ձգել, զի հինգ բաժին նորա զատեալ էրեւեցի
՚ի մնացեալ հինգ բաժնէն . և անպէս ձևացի, որպէս
թէ էրկու հնգանկիւնք եղեալ իցեն՝ ՚ի վերայ միմեանց .
որպէս էրեւի յօրինակդ Յ, յորում երկոքին հնգանկիւնք
զատանին ՚ի միմեանց սեանիչ և կիտանկար գծիւք : Ւ ա
ղիւրացուցանելոյ զաշխատութիւնն և անշիթ կատարե
լոյ զընդօրինակութիւնն՝ նշանակեացես զանկիւնս նոցա
թուակրովքս 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . որոնք եղեալ
կայ և յօրինակին :

Ղդդ՝ ՚ի թունշանեալ կիտից անտի յատակագրու
թեանն Յ ձգեա՞ զուղղահայեացս ՚ի վեր առ գիծ հողոյ .
և ապա ըստ նախաւանդեալ կանոնաց առցես ՚ի վեր քան
զգիծ հողոյ զընդօրինակութիւն նորա Օ : Յետ անորիկ
ըստ չտիու մեծութե ընդօրինակելի յատակագրութե
Յ ձգեա՞ ՚ի մի կողմն թղթոյդ զբոլորակն Ո . (որ և հա
մարի իբր գաղափար բարձրութե նկարելի գնտոյն .) և
զըջապատ նորա բաժանելով ՚ի վեց հաւասար մասունս,
ձգեա՞ ՚ի նմա զկրկին լարսն 7, 10 . և 2, 5 : Ւ պա՞ ՚ի միջին
տեղւոջ այս բոլորակին Ո, ընդ մէջ երկուց լարից ձևա
ցո՞ զկրկին հաւասարանկիւն եռանկիւնս՝ ներհակադիրս
միմեանց, ըստ որում տեսանես 1, 6, 4 . և 8, 3, 9 . որոց
առաջինն է սեւագիծ, և երկրորդն կիտանիչ : Ղ գնիլ
այսոցիկ երկուց հաւասարակողմն եռանկեանց, ինքնին
էլանեն և կետք այլոց կողմնական եռանկեանց նորա .

զորս պարտ է գծել 'ի կիտէ առ կէտ ⁽¹⁾ : Աւ ապա յաւ
մեհայն միջին անկիւնս գծեալ եռանկեանցդ զիցես
զԹճանշանս յատակագրութեն 3 . բայց մի շփոթեցես
զկրկին կարգս Թճանշանաց նորա . այլ որպէս 'ի միում
հնգանկեան եղեալ կան յանկիւնսն 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . և 'ի
միւսում հնգանկեան 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . նոյնպէս և դու զմի
կարգն զիցես 'ի ստորին անկիւնս եռանկեանց գաղափա
քին 11 . և զերկրորդ կարգն զիցես 'ի վերին անկիւնսն .
որպէս տեսանես յօրինակդ :

Եւ այնորիկ ձգեալ զգիծն բարձրութեան Բ Գ . և
առցես 'ի վերայ նորա զբարձրութի լարաբաժին չափուց
բողբակին 11 . հանդերձ վերին և ստորին մասամբ նորա .
ըստ որում տեսանես 'ի գիծն բարձրութեան Գ Բ . - Բ .
'ի կիտից աստի գծին բարձրութեան ձգեալ զգիծս առ կէտ
տեսութեանն 8 . և ապա յամեհայն Թճանշանեալ ան
կեանց ընդօրինակեալ յատակին 0 . ձգեցես զզուգաւ
հեռականս համեմատս գծին հոգոյ՝ մինչև 'ի գիծն խո
տորնական Գ 8 . և յոր կէտս Ժամանէն յայն գիծ , ձգեալ
զուզասհայեացս 'ի վերայ նոցա ընդ միջ գծիցն Գ 8 և
- 8 . 11րով ելանէն չափք բարձրութե խրաքանչիւր ան
կեանց քսանդիմի գնտոյն . որպէս յայտ է յերոճագիծ
ձեոյ անտի , որ կիտանիչ ձեաղբեալ կայ 'ի նմա . զորոց
զչափսն առեալ ըստ Թճանշանացն՝ պարտ է փոխադրել
ուզղասհայեաց գծիւ 'ի համաթիւ անկիւնս յատակին 0 .
և ապա եթէ կտակեցես զծայրս նոցա ընդ միմեանս ու
զիզ գծիւ , ելանէ քսանդիմեան գունձան անխիտայ ընդ
օրինակեալ . զորոյ զգեմնս եռանկիւնս ձեալ հնար է
Թճեալ մի ըստ միոջէ :

Այս գունտ եթէ նկարեցի լուսաստոճեր կանո
նօք , տեսիլ նորա ձեանայ ըստ օրինակին , որ կայ 'ի նոյն
տախտակի (ձե 2) :

'ի կամիլ ուրուք Թանձրանիւթ Թղթով կամ տախ
տակաւ ձեացուցանել զայն գունտ , պարտ է ձեել
զքսան հասարակողին եռանկիւնս , ըստ օրինակին՝ որ
է 'ի ձե 3 . զորս եթէ առ միմեանս եղեալ բողբոցե ,
ելանէ գունան քսանդիմի :

Հ Բ Ա .

31 ՀԲԵ. (1) Զեաղբութե այսք աւանդին կանոնք և օրինակք 'ի
գաղափարի կարէ որ գիւրաւ կա
տարել , եթէ ուսեալ իցէ զերկ
բաշափութե գործնական , յորում
աւանդին կանոնք և օրինակք 'ի
ձեացուցանել զերկրաչափական
մարմինս . ուստի անգր առարեմք
զընթեքցասերս :

Մեղսորդի նախնական քանակեցրելի փնտրոյ :
Տարտակ . ժե . Չև . 1 :

Այս գունտ ձեանայ 'ի քսանեվեց դիմաց , որոց ութ են էրկկողմնաղոյց եռանկիւնք . իսկ մնացեալ ութուտասանքն՝ համանկիւն և հաւասարակողմն քառակուսիք . վասն որոյ այս ձև գնտոյ դասի ընդ անկանոն մարմինս . զի ամենայն դէմք նորա ոչ են համաչափք և նմանք միմեանց : Արդ՝ 'ի կամիլն ընդօրինակել զայն , պարտ է նախ դնել ընդ գծիւ հողոյ զձև կամ զչատակազրուծիւն ութանկիւն ինչ ձևոյ Յ . բաժանելով զայն 'ի քառանկիւնս ըստ օրինակիդ , և ապա ըստ նախուանդեալ կանոնաց առնուել 'ի վեր զընդօրինակութիւն նորա 0 :

Յետ այնորիկ 'ի մի կողմն թղթոյդ ընդ մէջ գծին հողոյ և հորիզոնի ձևացոյ զութանկիւն ուղիղ 11 . հաւասար առաջնոյն (1) . և բաժանելով զայն 'ի քառակուսիս ըստ յատակազրուծէն Յ , զչափս իւրաքանչիւր բաժանմանց նորա առցես 'ի գիծն կամ յուղղահայեացն բարձրութեան Բ Գ . ըստ որում տեսանես Գ Է . = Բ . Այս 'ի կիտից աստի գծին բարձրութեան ձգեալ զխոտորնական գիծս առ կէտ ինչ 'ի հորիզանի , և կամ առ կէտ տեսուծէն Տ ըստ նախընթաց հրահանգացդ : Յետոյ 'ի թոճա նշանեալ անկեանց ընդօրինակեալ յատակազրուծէն 0 ձգեալ զզուգահէռականս համեմատս գծին հողոյ մինչև 'ի գիծն խոտորնական Գ Տ , և յոր կէտս Ժամանեացեն 'ի նոյն գիծ , ձգեացես զսոյրբական ուղղահայեացնս 'ի վերայ նոցա ընդ մէջ գծիցն Է Տ . = Տ . և Բ Տ : Արդ՝ այս ուղղահայեացք են չափք ընդօրինակելի դիմաց . զորս առեալ կարկնաւ մի ըստ միոջէ փոխադրեացես ուղղահայեաց գծիւ յիւրաքանչիւր անկիւնս ընդօրինակեալ յատակին 0 : Այլ ապա 'ի ծայրից անտի նոցա եթէ ձգես յին գիծք ուղիղք կիտէ 'ի կէտ՝ ելանէ ընդօրինակեալ քսանեվեցդիմեան գունտն 11 :

Իսկ 'ի կամիլն զայն գնտաձև՝ կազմել տախտակաւ կամ թանձրանիւթ թղթով (ճախառայով .) ձևացոյ զութերկ .

32 Հ Բ . Զ . (1) Այս ութանկիւն՝ տոյն , կարել լինել մեծ և կամ փոքր որովհետև գնի իրր գաղափար ըստ հաճոյս ընդօրինակուին : բարձրութե ընդօրինակելի գըն .

երկկողմնազոյ Եւանկիւնս , և զութուտանն քառակու-
սիս՝ որպէս տեսանես 'ի ձեռն 2 . զորս Եթէ զիցես առ մի
մեանս , Ելանէ քսանեւկեցկողմեան դնտաձև :

Հ Բ Ա Հ Ա Ն Գ . Է :

Ընդօրինակութիան ներքնախարսի թագաձևն (1) սեան :

Տարտակ . Ժ . Զ . Զ և . 2 :

(1) այս ընդօրինակութիւնն Հնար է նորակարծից
դիւրաւ կատարել , Եթէ զնախընթաց հրահանգսն ըստ
կարգի առեալ իցեն 'ի միտ . զի նոյն կանոնն է՝ և նոյն
կարգ գործադրու թէ որ ինչ միանգամ աւանդեցաւ յա-
ռաջինսն : Սակայն զի մի բազմամասն հատուածք կամ
բաժինք յատակագրութենն Յ շիտթու թիւն ինչ տացեն
նորուսուին համեակաց , բայցայցս կարգաւ մեկնաբա-
նեցուք յառաջիկայդ :

'ի ձևադրել զյատակագրութիւնն Յ և Մ , դիւր նախ
'ի մի կողմն թղթոյդ զգաղափարն (2) ընդօրինակելի ներք-
նախարսիսին՝ հանդերձ քառանկիւն սիւնաքարիւն և այ-
տուցեալ ներքնամանեկաւ նորա . որնցս յայտ է Ա Բ Գ :

Արեքին տառքս նշանակեալք 'ի գաղափարն՝ են չափք ,
որովք պարտ է հանել զյատակագրութիւն ներքնախարս-
իսին . զի միջոցն՝ որ ընդ մէջ Ա և Բ , է չափն այտու-
ցեալ ծոցոյ ներքնամանեկին . իսկ միջոցն՝ որ ընդ մէջ
Բ և Գ , է չափն արտաքս զեղեալ ստորին շրթանց բոլո-
րակ սեանն . և քառանկիւնն յորում գրեալ կայ բառդ
(գաղափար) , է չափ խորանաքարին , որ դնի 'ի ներ-
քոյ սեան :

Արդ՝ յեա 'ի կարգի դնելոյ զայն գաղափար , ձգեա՛
նախ 'ի ներքոյ գծին հողոյ զկիսաբոլորակ ինչ մեծ՝ որ
պիսի է Ա , որ ձգեալ կայ 'ի կեդրոնէ անտի Ա , և հա-
մարեա՛ թէ այն կիսաբոլորակ իցէ չափ մեծութե արտա-
քին անրաձևոյն կամ այտուցեալ ծոցոյ ներքնամանեկի
սեանն :

33

Հ Բ . Է : (1) Թագաձևն կամ
թագաձևաբոգ անուանի տեսակ
ինչ ձևոյ կամ յօրինուածոյ բոլո-
րակ սեան . զոր տեսնես 'ի գիրս
Նարտարապետութե :

34

(2) Գաղափարք Նարտարապե-
տական ձևոց որպէս զի լինիցին
ըստ սլաւաձի , հայելի են 'ի գիրս
Նարտարապետութե , յորում ա-
ւանդին կանոնք և չափք համեմա-

տութե իւրաքանչիւր մասանց և
անգամաց առ միմեանս ըստ որում
գծադրել կայ 'ի տախտակին , (Զ և .
1) : Թեպէտ մէք յառաջիկայ գործս
ոչ գիտեմք ոչ զիւ պահել զհամե-
մատութե անգամաց , զի գծագրու-
թիւնք ընդօրինակութեց որոշ և
յայտնի նկարեւոյն առաջի համ-
բակաց :

սեանն : Այնորիկ դարձիր 'ի գաղափարն և առցես
անտի զչափ Ը և Բ միջոցին . զոր և փոխադրեալ 'ի գիծն
հողոյ . նշանակեալ 'ի կիտէ անտի Ը առ Բ . դէպ 'ի կէդ-
րոնն : Այնպէս առցես 'ի գաղափարէն և զչափ Բ և Գ
միջոցին , և նշանակեսցես զայն 'ի վերայ նոյն գծին հողոյ
'ի կիտէ անտի Բ առ Գ : Այնոյ ընդ այստիկ կէտս Բ և
Գ , զորս եղիր 'ի գիծն հողոյ , ձգեալ և զայլ երկուս կի-
սաբոլորակս 'ի կէդրոնէ անտի Կ . որովք լինին մէջ ընդ
մէջ երեք կիսաբոլորակք . այսինքն Ը Բ Գ , յորոց առա-
ջինն՝ որպէս ասացաք , է չափ տարածուած այսուցեալ
ծոցոյ մասնեկին . իսկ երկրորդն Բ է չափ տարածուած
արտաքս զէղեալ շրթանց բոլորակ սեանն . որպէս և եր-
րորդն Գ է չափ թանձրուած սեանն , որ ունի բարձրա-
նալ 'ի միջի : Առնթեր արտաքին մեծի կիսաբոլորակին
Ը ձգեալ զբառանկիւնն 'ի բր չափ տարածուած խորա-
նաքարին , որ կայ 'ի ներքոյ սեանն , որով ելանէ յա-
տակազրուածիւնն՝ ուստի պարտ իցէ ընդօրինակել ըզ-
ներքնախարխիսին :

Այն հասարելոյ զայն յատկազրուածն , որպէս զի
կարացես զիւրաւ ընդօրինակել 'ի վեր քան զգիծ հո-
ղոյ , բաժանեալ զարտաքին մեծ կիսաբոլորակն Ը յուծ
հասար մասունս (կամ յեւ աւելի որչափ և կամիսդ) .
ապա առ այն բաժանեալ կէտս կիսաբոլորակին ձգեալ
զչառաւիղս 'ի կէդրոնէ անտի Կ , մինչև յարտաքին գիծն
քառանկեան . ըստ որում տեսանէս յօրինակդ . Կ - ,
Կ Բ , Կ Գ , Կ Դ : Արդ 'ի ձգել զչառաւիղսն՝ անցանելով
նոցա և ընդ ներքին երկու կիսաբոլորակսն , հատանն
զնոսին ըստ բաժանման արտաքին կիսաբոլորակին որնդս
յայտ է 'ի թուանշանացն 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 .
(1) : Արդ 'ի թուանշանեալ կիտից աստի ձգեալ զսովորա-
կան ուղղահայեացն դէպ 'ի վեր առ գիծ հողոյ . զինո-
քօք մարթացիս զամենայն հատուածակետն յատա-
կազրուած աւնուլ 'ի վեր 'ի արամանկիւն անուանեալ
գիծն ընդօրինակեալ յատակին 0 : Այց որնդս զի դիւ-
րին և համաուօտ ճանապարհաւ կարացես առնել զայն ,
ձգեալ նախ 'ի կիտէ անտի տեսուածն (4) զտեսողական շա-
ռա .

35 (3) Այսով ընդօրինակուածն 'ի շտալ փոթուածն նորուստն հաս-
րակաց՝ միայն զբառօրդ մասն յա-
տակազրուած նշանակեցաք թուա-
զրուիք . յորոց գիւրին է գամնել
և զայլ նմանաձև մասունն , որք
նովին թուազրուց մակադրելք են
և նոյնատիպ ընդօրինակելք . որ
պէս յայտ է 'ի կէտն ընդօրինա-
կուածն այսր մեայ , զոր ունիս տե-
սանել 'ի ստիստակն ժող .
(4) Այն տեսուածն , որպէս և
կես

ուաւիզս առ երկուս ծագս քառանկեանն առ ը և առ
 ա. որնս և առերիս ծայրս գլխաւոր ուղղահայեաց գծից
 յատակագրութեան, 4 և 1: } Ետ այնորիկ դարձցիս 'ի
 ձգեւ և զարամանկիւն գիծն 'ի կիտէ: Հեռաւորութեն.
 (որ լն ասայեւոյս 'ի ծանօթ. 4, համարի եղեալ արտա-
 քոյ տախտակին,) առ ը ծագ քառանկիւն յատակ-
 գրութեն 3. այս գիծ հեռաւորութե անցեալ լն տես-
 զական շառաւիղսն հատանէ: զնոսին, որպէս և յայտ է:
 'Ինչ այնոսիկ հատուածակէտս տեսողական շառաւիղաց
 ձգեա՛ զզուգահեռական գիծս համեմատս գծին հողոյ
 ընդ մէջ երկուց արտաքին տեսողական շառաւիղաց,
 որով ինքնին լնօրինակի ամբողջ քառանկիւնն սիւնաքար
 վիմին, որ 'ի յատակագրութե ձեացեալ կայ կիսամասն:

} Ետ կատարելոյ զընդօրինակութիւն քառանկիւն
 սիւնաքարին, ձգեա՛ 'ի նման և զերկրորդ տրամանկիւն
 գիծն ա. ք. զի կարասցես 'ի վերայ երկուց գլխաւոր տը-
 բամանկեանց քառանկեանն, որպէս և 'ի վերայ այլոց
 գծից ձգելոց 'ի կիտից - - ընդ կեղրոն յատակին 0,
 առնուլ 'ի վեր զամենայն հատուածակէտս ստորագիր
 յատակագրութեան 3 և Կ կիսաբոլորակաց: 'Իսկ եթէ
 գիւրդ օրէն իցէ առնուլ զնոսին 'ի վեր, ինամով միտ դի-
 ցես առաջիկայ խրատուս, զոր յետ այսք ստեպ ունիմք
 վարել 'ի բազում տախտակս հետեւեալ հրահանգաց:

'Իրդ՝ սկիզբն արարեալ յընդօրինակութե՛ արտաքին
 մեծ կիսաբոլորակի յատակագրութեն, զիւր զկանոնն 'ի
 կէտն տեսութե և 'ի ծագ ուղղահայեաց գծին, որ 'ի հռ-
 զաղծէ ձգեալ կայ 'ի վերայ, թունանշանեալ հատուա-
 ծոյ յատակագրութե, և հայեցեալ թէ 'ի վերին յատակն
 0. որ գիծ տրամանկեանց պատասխանէ: այնոյ, հատ-
 ուածոյ ստորին յատակագրութե, նշանակեալ 'ի վերայ
 նորա զկէտ ինչ. որպէս տեսանես յօրինակդ՝ զի եպեալ
 կան 'ի վր երկոցունց - և - տրամանկեանց հատուածքս
 1 և 1: } Ետոյ անխախտ պահեալ զվերին ծայր կանոնին
 'ի կէտն տեսութեան, զիւր զստորին կողմն նորա 'ի ծագ-
 ուղղահայեաց գծին, որ 'ի հողագծէ անտի ձգեալ կայ
 'ի վերայ: թունանշանեալ հատուածոյ յատակագրութե՛
 (որ այն ինքն է կէտն Գ.) և հայեցեալ թէ 'ի տրամ-
 անկեանց յատակին 0 պատասխանեն գծից կամ տրամ-
 ան

կէտ հեռաւորութե այսր տախտակին, զոր մարթ է գտանել հայե-
 կի վասն անձկութե տեղոյն հա-
 մարի եղեալ արտաքոյ տախտա-
 կով 'ի շառաւիղսն. որք գիտեն առ
 նոսա:

անկեանց յատակադրութեն 3 և Կ՝ նշանակեալ ՚ի վերայ նոցա զկէտս հատուածոցն , որպէս տեսանես յօրինակդ Բ 2 , Բ 2 : Օնոյն արասցես և ՚ի ծայրէ անտի ուղղահայեաց գծին , որ նոյնպէս ՚ի հողագծէ անտի ձգեալ կայ ՚ի վերայ 3 Թուանշանեալ հատուածոյ յատակադրութե . գնելով զկանոնն ՚ի կէտ տեսութե և ՚ի ծագ այնր ուղղահայեաց գծին , և նշանակեսցես յերկոսին տրաման կիւնան վերին 4 3 և 3 (1) , որք պատասխանեն ստորին 4 տրամանկեան յատակադրութե : Իսկ հատուածակէտն 7 4 . որ է ՚ի յատակադրութե ինքնին ելանէ առանց աշխատութե . զի է ՚ի վերայ միջին տեսողական շառաւիղին 1 7 . որոյ երկոքին ծայրքն 4 , 4 . են կէտքն , որք պատասխանեն 7 4 հատուածոյ յատակադրութեն 3 և Կ : Ի սա այսոցիկ արասցես և ՚ի միւս կողմն , պահելով գնոյն կարգ , զոր վարեցեր յառաջին կողմն , այսինքն գնելով զկանոնն ՚ի կէտ տեսութե և ՚ի ծայրս ուղղահայեաց գծիցն , որք ՚ի հողագծէ ձգեալ կան յիւրաքանչիւր հատուածս յատակադրութեն 3 , Կ . և նշանակելով ՚ի վերին տրամանկիւնան զամենայն կէտս հատուածոցն : Եւ յետ կատարելոյ զայն՝ եթէ ՚ի կիտէ առ կէտ ձգես , ցես զբոլորչի գիծ , ընդօրինակեալ ելանէ արտաքին մեծ բոլորակ յատակին Օ :

Օ այս կանոն ըստ ամենայնի պահելով՝ հանն ՚ի վեր և զմնացեալ երկուս կիտաբոլորակս Բ և Գ . որք են ՚ի յատակադրութե , նշանակելով ՚ի վեր մի առ մի զամենայն հատուածակէտս նոցա ՚ի վերայ նոյն իսկ առաջին տրամանկիւն գծից յատակին Օ , յորս կանխառ նշանակեցան հատուածակէտք արտաքին բոլորակին՝ որպէս յայտ է յօրինակդ . 5, 5 . 6, 6 . 7, 7 : Իսկ 8, 8 . որնց և 12 , 12 հատուածակէտք , որովհետև անկանին ՚ի վերայ տեսողական շառաւիղին 1 7 . ոչ կարեն գտանիլ ՚ի կիտէ տեսութե , այլ ՚ի կիտէ հեռաւորութեան . ուստի պարտ է զմի ծայր կանոնին գնել ՚ի կէտ հեռաւորութե , և զմիւսն ՚ի հատուածակէտս Բ Գ (երկաթագիր) և Բ 4 (բոլորագիր) յատակին Օ . և այնպէս նշանակել ՚ի վերայ 1 7 տեսողական շառաւիղին զվերին և զստորին հատուածակէտանս

8 , 12 .

37

(5) Ի տախտակ այնր հրահանգի տրամանկիւնը ընդօրինակեալ յատակին Օ Թեպէտ ըստ կիտոյ մասին և եթ նշանակեալ կան Թուածորովք սակայն պարտ է մտք կրկնել և ՚ի միւս կողմն՝ որ կայ ան-

գիր . գնոյն Թուանշանն նովն կարգաւ՝ որով եղեալ կան ՚ի կէտ կողմն , հատարեալ թէ իցեն և ՚ի միւս կողմն , զի անշտիմ գացես զամենայն :

է

8

8.11 • 8.12 • որովք ելանեն ամբողջ ամենայն կէտք ընդ-
օրինակելի բոլորակացն , ընդ որս էթէ ձգեացին գիծք
բոլորչք , նկարի յատակն Օ նմ մասամբ կատարեալ :

Ըստ շափղ ընդօրինակութե զիւրին է և անշփութ ,
էթէ որ մանգամ բարեք ամուցու 'ի միտ . զի ոչ կա-
բօտի քառորդ բոլորակաց յատակագրութե 'ի գտանել
զտրամանկիւնս ընդօրինակութե . այլ ինքնին ելանեն
յանկեանց և յուղաճայեաց գծից յատակագրութե ,
որպէս երեւի յօրինակի : Ըրդ 'յետ կատարելոյ զընդօրի-
նակութիւն յատակին ըստ աւանդեալ կանոնիս , գիւր
զգիծն բարձրութե * * առ ընթեր գաղափարին , և առ
'ի վերայ նորա զամենայն մասունս անգամոց եղեալ գա-
ղափարիդ , ըստ որում տեսանես յօրինակի ձգեալ կի-
տանիչ գծիք . և ապա յիւրաքանչիւր մասանց անտի
գծին բարձրութե ձգեացես զգիծս առ կէտ ինչ 'ի Տօրի-
զոնի . կամ առ նոյն իսկ կէտ տեսութե ըստ կարգի
նախընթաց Տրահանգացդ , որովք ելանեն շափք , ըստ
որոց պարտ է բարձրանալ նմանդամոց նկարելի սեանն :

Յետ այնորիկ ըստ նախաւանդեալ Տրահանգաց 'յա-
մենայն կիտից ընդօրինակեալ յատակին Օ ձգեալ զտոլ-
րական զուգահէճական գիծս Տամեմատս գծին Տողոյ՝
գէս 'ի կողմն գծին բարձրութե . և յոր կէտս ժամանեա-
լեն 'ի ստորին գիծն * Ը 4 , 'ի կիտից անտի բարձրացո՝ 'ի
վեր զուղղաճայեացս , և 'ի վերայ նոցին ձեացոյ զկողմնա-
նկար ներքնախարիսին . Տայելոյ՝ թէ որ թուանշանեալ
մասունք յատակին Օ զոր անգամս նկարելի խարսիին
ցուցանեն , ըստ այնմ պարտիս ձեացուցանել : Ը որով-
ճետե արտաքին բոլորակն ընդօրինակեալ յատակին Օ
Տամարի լինել չափ ուռուցեալ ծոցոյ անրաձե մանեկին ,
նմին իրի ուղղաճայեացք , որք ձգին 'ի ծայրս զուգահէ-
ճականաց յառաջ եկելոց 'ի թուանշանեալ կիտից անտի
արտաքին բոլորակին , պարտին ելանել մինչև 'ի գիծն ,
որ ձգի յայտուցեալ ծոցոյ գաղափարին , որպէս յայտ է
և յօրինակի , յորում եղեալ կան նոյնագիր թուանշանք
յատակին 1.1 • 2.2 • 3.3 • 4.4 : Իսկ միջին բոլորակն յատա-
կին Օ որովճետե է չափ ստորին շրթանց սեանն , ուս-
տի 'ի ծայրս զուգահէճական գծից՝ որք ծագին 'ի նո-
ցունց , պարտ է՝ զի ուղղաճայեացքն բարձրացին մինչև
'ի գիծսն , որք ձգին 'ի շրթանց անտի սեանն եղելոյ՝ 'ի
գաղափարն , որպէս ցուցանեն և թուանշանքն 5.5 • 6.6 •
7.7 • 8.8 . որք են նոյնագորք ընդ թուանշանաց միջին բո-
լորակագիծ յատակին Օ :

Ըստ

Բայտ այսոցիկ է իմանալ և զմնացեալ մասուննն . զի որովհետև ներքին բոլորակն յատակին Օ է չափ ԹանձրուԹե կանգնելի սեանն , պարտ է՝ զի ՚ի ծագս զուգաճեռականաց , որք յառաջ գան ՚ի Թոճանշանաց անտի այնր ներքին բոլորակին , ձգեսցին ուղղաճայեացք մինչև ՚ի վերին գիծն խոտորնականն ։ 9. 12 , որ դիմէ առ կէտ տեսուԹէ . որպէս յայտ է յօրինակդ , ուր եղեալ կան Թոճանշանքս 9.9 • 10.10 • 11.11 • 12.12 , Տամաձայն Թոճազրոց ներքին բոլորակ յատակին :

Բրդ՝ յետ կատարելոյ զկողմնանկար խարխոխդ առ ընԹեր գաղափարին , առցես կարկնաւ մի առ մի զչափս բարձրուԹե իւրաքանչիւր ուղղաճայեաց գծիցն . և ըստ Թոճանշանաց նոցա փոխադրեսցես զամենայն առ նոյնաւ գիր Թոճանշանս ընդօրինակեալ յատակին Օ , յորոց վերայ բարձրացուցես ուղղաճայեաց գծիճ ըստ նախաւանդեալ կանոնաց . և ապա՝ եԹէ պատեսցես զծայրս նոցա բոլորչի գծիւք՝ ելանէ ներքնախարխին ընդօրինակեալ Տանդերձ անրաձև մանեկաւ . որպէս երևի յօրինակդ . Չև . 2 :

Հ Բ Ա Հ Ա Ն Գ . Ը :

Բնորոնախոսելի բառանկան պարոճանդանի լեռագանայն սեան :

Տախտակ . Ժ . 1 . Չև . 1 :

Ի՛նք ընդ գծիճ հողոյ զյատակադրուԹի քառանկիւն պատոճանդանին և զչրջանակաց նորա Յ . ապա ըստ կանոնին՝ զոր աւանդեցաք ՚ի նախընԹաց հրահանդդ , ճանցես ՚ի վեր զընդօրինակուԹիւն նորա ՚ի ձեռն տրաւմանկիւն գծից յատակին Օ : Զետոյ եղեալ ՚ի մի կողմն ԹղԹոյդ զգաղափար պատոճանդանին Ո . Ո . Ո . և զչափ բարձրուԹե նորա , առցես զամենայն չափս շրջանակաց նորին ՚ի գիծն բարձրուԹէ Բ . Գ . որպէս երևի յօրինակդ 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 :

Ի՛ Թոճանշանեալ կիտից աստի գծին բարձրուԹէ ձգեալ զգիծս առ կէտ տեսուԹէն Տ , (և կամ առ այլ ինչ կէտ ՚ի հորիզոնի) : Բայա ձգեսցես յամենայն անկեանց ընդօրինակեալ յատակին Օ , զսովորաւ կան զուգաճեռական գիծսն մինչև ՚ի խոտորնական գիծն Գ . և յոր կէտս ժամանեցեն այն զուգաճեռականք , բարձրացուցես ՚ի վերայ նոցա զսովորական ուղղաճայեացն . և ապա զչափս բարձրուԹեան իւրաքանչիւր մասանց կողմնանկար պատոճանդանին՝ որ կայ առընԹեր գաղափարին , փոխադրեսցիւր ուղղաճայեաց գծիճ ՚ի վեր

բայ ամենայն անկեանց չօրինակեալ յատակին Օ . զի րաբանչիւր չափան քնելով 'ի համեմատ անկիւնս յատակին : Աւ յետ այնորիկ 'եթէ 'ի նշանակեալ կիտից անտի փոխադրեաց ձգեացին գիծք առ միմեանս , ելանէ քառանկիւն պատճանդանն , հանդերձ ամենայն շրջանա կօք նորա , ըստ որում երևի յօրինակդ Չև 1 . և 2 :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . Թ :

Նորինախոնիան բուրախայն սանդուղ :
Տախտակ . ԺԸ . Չև . 1 :

Նորակաձև անուննին սանդուղքն , որոց ելքն 'ի վեր պայտ է և ոլոր , իսկ միջավայրն դատարկ . զոր խտալայիք Եօջէօլա , կամ լոճաք ալսինքն կողմն ձև անուննն :

Նոր գիւր նախ զյատակազրուծի նորա 'ի ներքոյ գծին հողոյ ըստ որում տեսնես զկրկնագիծ բոլորակն 3 . և բաժանեալ զայն յերկրտասան մասունս 'իր չափ երկրտասան աստիճանաց զոր կամիս կանգնել . և ապա ըստ նախաանդեալ կանոնաց հանցէ 'ի վեր զնդօրինակութիւն նորա Օ :

Յետ այնորիկ ձգեալ 'ի մի կողմն թղթոյդ զգիծ բարձրութեն Բ Գ . և 'ի վերայ նորա գիւր զչափս բարձրութեան իւրաքանչիւր աստիճանայն , որք պարտին լինել հաստարաչափք միմեանց . որպէս յայտ է յօրինակդ ա . բ . գ . Է . Չ . Է . Ը . Թ . Ժ . Ժա . Ժբ . (1) : Յետոյ 'ի թոճա նշանել կիտից աստի ձգեալ զխոտորնական գիծս առ կէտ ինչ 'ի հօրիպոնի . և կամ առ կէտ տեսութեն Տ : Աւ ապա յամենայն ներքին և արտաքին անկեանց ընդօրինակեալ յատակին Օ , ձգեացես զսովորական գիծսն զուգահէճականս համեմատս գծին հողոյ մինչև 'ի խոտարնական գիծն Գ , որ դիմէ առ կէտ տեսութեան . և 'ի կէտն՝ յորս ժամանեն այն զուգահէճականք , ձգեալ զուղղահայեացս գէպ 'ի վեր . որով գիծք խոտորնականք ձգեալք 'ի տառից անախ ա . բ . գ . Է . Չ . Է . Ը . Թ . Ժ . Ժա . Ժբ , առ կէտ տեսութէ , բաժանին 'ի բաղում քառանկիւն հատուճածս , որպէս երևի յօրինակդ :

Յետ այնորիկ ձգելի են և այլ ուղղահայեացք 'ի վեր

38

ՀՐ . Թ : (1) Եթէ գիծ բարձրութեն Գ Բ երկայնացի 'ի վեր մարթ է և զատիճանն առաւելու քան զթիւն ժք . զի հնար է 'ի վերայ նոյն երկրտասան հիմանց յատակին Օ կանգնել և զայլ բազում աստիճանս հետզհետէ գառնալով 'ի վերայ նոցա :

վերայ ամենայն անկեանց ընդօրինակեալ յատակին 0 , առ 'ի կարող լինելոյ յետոյ փոխադրել 'ի նոսա զչափ բարձրութե իւրաքանչիւր աստիճանացն , զոր և արասցես ըստ առաջիկայ օրինակիս :

1. կանգնել անդ զառաջին աստիճանն՝ պարտ է նախ հայիլ , թէ զուգահէտական գիծք ձգեալք 'ի 1 , և 1 անկեանց (2) ընդօրինակեալ յատակին 0 յոր կէտս իցեն ժամանեալ 'ի խոտորնական գիծն Գ , 'ի կիտից անտի՝ մի առ մի առեալ զչափս բարձրութե ուղղահայեաց գծիցն , և 1 , փոխադրեացես 'ի նոյնաթիւ՝ կէտս ընդօրինակեալ յատակին 0 , այն է , և 1 . զորս 'ի նշանակելն 'ի վերայ ուղղահայեաց գծից նոցա , ընդ նմին ձգեալ և ըզգիծ ուղիղ 'ի կապել զերկոսին ծայրս նոցա 'ի մի , որով ելանէ հանդիպահայեաց երեւն առաջին աստիճանին :

2. Եւ այնորիկ դարձցիս առնուլ զչափ երկրորդ աստիճանին , հայելով դարձեալ 'ի խոտորնական գիծն Գ , թէ զուգահէտական 2 և 2 անկեանց յատակին 0 յոր կէտս իցեն ժամանեալ , 'ի կիտից անտի առցես զչափ բարձրութե ուղղահայեաց գծին՝ մինչև 'ի գիծն խոտորնական 3 . և փոխադրեացես զայնօրիկ չափս 'ի կէտ կամ յանկեանս ընդօրինակեալ յատակին 2 . 2 . ուր նշանակեալ 'ի վերայ ուղղահայեաց գծից . և ապա ձգեալ զուղիղ գիծ առ երկուս ծայրս նոցա , որով ելանէ հանդիձեալ տաբաժութի կամ վերին երես առաջին աստիճանին : Իսկ ներքին և արտաքին բոլորակաձև գիծք աստիճանին ձգելի են ձեռօք՝ ըստ ձեռյ աղեղան յատակին 0 : 3. Եւ կատարելոյ կամ կանգնելոյ զառաջին աստիճանն , դարձիր ը նոյն 2 և 2 գիծս զուգահէտականաց , որք ձգեալ կան 'ի նոյնաթիւ՝ կիտից յատակին առ խոտորնական գիծն Գ . և առեալ զչափս բարձրութեան ուղղահայեաց գծի նոցա՝ մինչև 'ի գիծն խոտորնական Բ . փոխադրես ջիր զայն 'ի համաթիւ՝ 2 և 2 կէտս ընդօրինակեալ յատակին 0 , զորս և եղեալ ուղղահայեաց գծի՛ , կապեսցես զվերին ծայրս նոցա ընդ միմեանս , որով ելանէ հանդիպահայեաց երեւն երկրորդ աստիճանին : 4. Եւ այնորիկ դարձցիս 'ի զուգահէտական գիծսն , որք յառաջ գան յանկեանց 3 և 3 ընդօրինակեալ յատակին 0 , և ժամանեն 'ի խոտորնական գիծն Գ , 'ի կիտից անտի առցես

(2) 'ի ախտակ այսր ձեռյ զանց ընդ արտաքին թռնանշանաց , զոր արարաք զնէլ զթռնաքիրս ներքին և հնար է նորագործից խմանալ 'ի ստորին յատակադրութեն 3 :

39

ցես զչափս ուղղաֆայեաց գծից բարձրու թէ նոցա մինչև ՚ի խոտորնական գիծն ր. և փոխադրեալ զայնս յերկուսին կէտս 3 և 3 . ընդօրինակեալ յատակին Օ , կապեացես զծայրս նոցա ՚ի մի , որով ելանէ վերին երեան երկրորդ աստիճանին :

Օ այս կարգ պահեացես և ՚ի կանգնելն զերրորդ աստիճանն . զի ըստ ասացելոցս ՚ի վերոյ դարձիր միւսան . գամ ընդ նոյն գիծս զուգահեռականաց ընդօրինակեալ յատակին Օ 3 և 3 . և ՚ի ծայրից զուգահեռականայն՝ օրք հատանեն զխոտորնական գիծն ր. , առեալ զչափս բարձրու թէ ուղղաֆայեաց գծից մինչև ՚ի խոտորնական գիծն ր. , փոխադրեացես զայնս ի կերկուսին կէտս յատակին Օ 3 և 3 , զորոց զծագս ՚ի կապելն ուղիղ գծի՛ւ ընդ միմեանս , ելանէ հանդիպաֆայեաց երեան երրորդ աստիճանին . ապա ՚ի ձեան զուգահեռականաց ձգելոց ՚ի կիտից 4 և 4 ընդօրինակեալ յատակին Օ , օրք հատանեն զխոտորնական գիծն ր. , առեալ զչափս բարձրու թէ ուղղաֆայեաց գծից նոցա մինչև ՚ի գիծն ր . փոխադրես ջեր ՚ի վերայ 4 և 4 կիտից կամ անկեանց յատակին Օ , և կապեացես զծայրս նոցա ընդ միմեանս , որով ելանէ երրորդ աստիճանն : Բ ստ այսոցիկ արասցես և զայլն ամենայն հետզհետէ . զի ՚ի կարգէ և ՚ի կանոնաց աստի եղելոց յաղագս երից աստիճանաց հնար է իմանալ և կանգնել զմնացեալ աստիճանն :

Սկիսյն վասն առաւել դիւրու թէ նորա վարժ ուսանողաց ազդ առնեմք , զի ՚ի ձգել անդ զզուգահեռական գիծն յամենայն անկեանց ընդօրինակեալ յատակին Օ առ խոտորնական գիծն ր. , որ դիմէ առ կէտ տեսու թէ , բարեօք լինի՝ ե թէ նշանակեացին թռնադրովք ամենայն հատուածակէտք նորա . որպէս և ուղղաֆայեացք բարձրու թէ ձգեալք առ նոյն կէտս , ըստ որում տեսանես յօրինակդ նշանակեալ ՚ի ծայրս նոցա . որոց թռնադրք նոյնաձեք ընդ թռնոց ընդօրինակեալ յատակին Օ իւրովի յայտ առնեն զչափս բարձրու թէ իւրաքանչիւր աստիճանաց : Օ նորօրինակ ՚ի կամին կանգնել զգէմն չորրորդ աստիճանին , առցես զչափս բարձրու թէ ուղղաֆայեաց գծից 4 և 4 . և փոխադրեացես զնոսին ՚ի նոյն կէտս 4 և 4 յատակին Օ : Այնպէս արասցես և զմնացեալ աստիճանն , որչափ և կամք իցեն քեզ բարձրացուցանել զսանդուխն . որպէս յայտ է յօրինակդ՝ կանգնեալ մետասան աստիճանօք :

Գարծարծել զխորժ համբախաց առ մտադիր ուսումն

սուսն ընդօրինակութե՛ն , յօժարեցաք զընդօրինակութե՛ն
սանդխոցս զնեւէ՛րի ասխտակին՝ նկարեալ զայն ՚ի ձեռն
լուսաստուճէր կանոնաց . սրպէս յայտ է : Չև 2 :

Հ Ր Ա Հ Ա՛ն Դ . Ժ :

Ընդօրինակութեան խառնութեալ կամ ծրարեալ իրաց :

Տփտակ . ԺԹ . Չև . 1 :

Քրահանգս կարի պիտանացու է նոցա , որք սարաւ
պին ՚ի նկարս դրոճագաց և զարդածեոց . յորս բազում
անդամ ընդատալ էլանի : ձեացուցանել զօրորեալ դարձ
ուճածս կամ զփածոյթս թղթոյ , որք երևին իբր ծրա
րեալ կամ փածու թեալ գէպ ՚ի ներքս առ կեդրոն իւ
րեանց : Օ ի եթէ ըստ պատշաճի առցեն ՚ի միտ զայս
Տրահանգ , դիւրին լինի նոցա այնուհետե ըստ կանոնի
նկարել զինչ և իցէ պարոյր կամ զգարձուճածս ձեոց :

Արդ գիր ՚ի ներքոյ գծին հողոյ զպարուրածե բռ
լորակն Յ իբր յատակագրութի (1) . և ՚ի կեդրոնէ անախ
նորա ձգեա՛յ զօրորեալն ուղիղ գիծս , որք բաժանեն զայն
յուժ մասունս : Ապա դիցես զթուճանչան յիւրաքան
չիւր հատուճածս աղեղան այնք բոլորակին , սկսեալ
յարտաքին ծայրէ անախ նորա 1 , ըստ որում տեսանես
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 . և այն . մինչև ՚ի 25 : } Ետ կատարելոյ
զայն ձգեա՛յ ՚ի մի կողմն թղթոյդ զգիծ ինչ ուղիղ Ա Գ ,
և ա՛ռ ՚ի վերայ նորա զամենայն չափս հատուճածոց աղե
ղան սարուրածե բոլորակին . իբր զի առեալ կարկնաւ ՚ի
պարուրածե յատակագրութեն Յ . զչափ միջոցին 1 , 2 .
գիր ՚ի վերայ Ա Գ գծին սկսեալ ՚ի ծայրէ նորա Ա . որ
պէս տեսանես 1 , 2 : } Ետոյ ա՛ռ ՚ի յատակագրութենին
Յ և զչափ միջոցին 2 , 3 և գիր ՚ի վերայ Ա Գ գծին
2 , 3 : } Ետպէս արասցես և զայլնն հետցհետէ մինչև
ցվերջինն 25 , որ է ներքին ծայր ոլորտապտոյտ բոլորա
կին . որով և ուղիղ գիծն Ա Գ բաժանի յայնչափ մա
սունս , որչափ հատուճածք իցեն ՚ի փածու թեալ աղեղան
բոլորակին : } Ետ այնորիկ ձգեա՛յ զգիծ ինչ բարձրութե
՚ի ծայր ուղիղ գծին Ա Գ ՚ի կէտն 25 . որպէս երևի յօ
րինակդ Գ Բ : Այս գիծ բարձրութե է չափն՝ ըստ որոյ
ունի

40
Հ Բ . Ժ : (1) Այս յատակագրութի պարուրածե , որ յիտալաց
ւոց կողի ձրւ՛նն , կամ լինէա ընչն
ուճե , է մի ՚ի գլխաւոր ձեոց ՚ի
պէտս ճարտարապետական արհեստ

ախ : Չկանոնս գծագրութե սորա
դոցես ՚ի գիրս գործնական երկրա
չափութե , ուր աւանդին զանա
զան եղանակք մեադրելոյ :

ունի բարձրանալ ընդօրինակութի կեդրոնի պարուբա
 ձևոյն, սակայն առ'ի գտանել և զլափս բարձրութե՛ն այլ
 ամենայն թո՛ւանշանեալ մասանց նորա, պարտ է'ի վե-
 րին ծայրէ անտի Բ գծին բարձրութե՛ն ձգել զգիծ ինչ
 խոտորնական առ միւս ծայրն Ե առ կէտն, որով էլա-
 նի սուր եռանկիւն ինչ: Եւ այսա իւրաքանչիւր թո՛ւա
 նշանեալ կիտից անտի 1, 2, 3, 4, 5, 6, և այլն. որք են'ի
 վերայ ուղիղ գծին Ե Գ. ձգեա՛ զուղղահայեացս դէպ'ի
 վեր առ գիծն խոտորնական, որիցս տեսանես յօրինակդ.
 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, և այլն, մինչև'ի 25, 25, և ահա՛
 այն ամենայն ուղղահայեաց գիծք պարտին լինել չափք
 ընդօրինակելի բարձրութե՛ն իւրաքանչիւր թո՛ւանշանեալ
 հասո՛ւածոց կամ մասանց փաթութեալ բոլորակին. զի
 ըստ բարձրութե՛ն նոցա ունին բարձրանալ և ամենայն
 նոյնաթիւ մասունք պարուրաձևոյն: Եւ այց նախ պարտ
 է զայստիկ չափս առնուլ'ի վերայ գծին բարձրութեան
 Գ Բ. և յետոյ զայն գիծ փոխադրել'ի վեր ընդ մէջ
 հորիզոնի և գծին հողոյ. որպէս յայտ է յօրինակդ Բ Գ.
 յորում նշանակեալ կան և չափք բարձրութեան գծից
 իւրաքանչիւր թո՛ւոց (2): Եւ փոխադրելոյ'ի վեր զգիծն
 բարձրութե՛ն, պարտ է յամենայն նշանակեալ կիտից նո-
 րա ձգել զսովորական գիծսն առ կէտ ինչ'ի հորիզոնի,
 և կամ առ կէտ տեսութե՛ն որպէս երևի յօրինակդ:

Եւ որ յետ կատարելոյ զայս ամենայն չափս, ընդօրի-
 նակեա՛ նախ զպարուրաձև յատակադրութիւնն Զ ըստ
 նախաւանդեալ կանոնաց. և հան'ի վեր քան զգիծ հո-
 ղոյ զձև յատակին Օ (1): Եւ պա՛ ըստ կարգի նախընթաց
 հրահանգացք ձգեա՛ զսովորական զուգահեռական գիծս
 յամենայն հասո՛ւածակիտից յատակին Օ առ խոտոր-
 նական գիծն Դ, որ'ի ստորտե՛ գծին բարձրութեան
 ձգեալ կայ առ կէտն Կ, և'ի կիտից անտի յորս ժամա-
 նեն զուգահեռականքն, ձգելի են ուղղահայեացք դէպ'
 'ի վեր. սակայն պարտ է զայստիկ ուղղահայեաց գիծս
 բարձ-

(2) 'ի պատճառս կարծութեան
 գծին բարձրութե՛ն Գ Բ. զանց ա-
 րարաք 'ի տախտակին գնել զամե-
 նայն թո՛ւանշանն. այլ միայն է
 գեալ գծանիւղ զլափս նոցա, նշանա-
 կեցոք զգլխաւոր թիւնն 5, 10,
 15, 20, 25, յորոց մարթ է գտա-
 նել և զայլն:

(3) Վասն անձկութե՛ն գրից ընդ-
 օրինակեալ յատակին Օ, ոչ էզսք
 է

'ի տախտակին զամենայն թո՛ւա
 նշանն, որք են'ի ստորին յատա-
 կադրութե՛ն Զ. սակայն մարթ է
 ուսանողաց գուշակել և դասնել,
 թե ո՞ր մասունք վերին յատակին
 Օ պատասխանեն թո՛ւանշանեալ
 հասո՛ւածոց ստորագիւ յատակա-
 դրութե՛ն Զ, և նշանակել'ի վերին
 յատակն. որով անշիտի կարասցեն
 կանգնել զպարուրաձևն:

բարձրացուցանել ըստ պահանջելոյ բարձրութիւն իւրա-
քանչիւր հատուածակիտից յատակին Օ . զնորինակ ՚ի
ձգել զուղղահայեաց գիծն ։ ՚ի ծայր զուղղահայեաց
որ յառաջ գայ ՚ի ։ հատուածակիտէ յատակին , բարձրա-
ցուցես զայն մինչև ՚ի գիծն խտորնական ։ ՚Առյնպէս
արասցես և զերրորդն և զերրորդն , և զայլն ամենայն
մի ըստ միոջի : ըստ որում տեսանես և յօրինակդ . յո-
րում թէպէտև գիծքն ուղղահայեացք ձգեալ կան վե-
րուստ ՚ի վայր , տակայն կիտանիչ երեկն ՚ի նոսա ամենայն
չափք կարեւոր բարձրութեանց իւրաքանչիւր ուղղահայ-
եաց գծիցն :

Նպա ՚ի կամիլն կանգնել կամ բարձրացուցանել
զպարուբաձենն ՚ի վերայ ընդօրինակեալ յատակին Օ ,
առցես զչափս բարձրութեց իւրաքանչիւր ուղղահայեաց
գծիցն , և մի առ մի գիցես զնոսին ուղղահայեաց գծիւ
՚ի նոյնաթիւ հատուածակէտնն ընդօրինակեալ յատա-
կին Օ , որովք ելանեն ամենայն չափք բարձրութե նո-
յա : Եւ յետ այնր ամենայնի եթէ ՚ի ծայրս ամենայն
նշանակեալ կիտից ձգեցես զըստակաձև գիծս ըստ
ձևոյ յատակին Օ , ելանէ արտաքին գիծն պարուբա-
ձև բարձրակին :

Իսկ ՚ի կամիլն ցուցանել և զթանձրութի նորա , որ
այն ինքն է երկրորդ գիծն կամ ներքին պտոյան պարու-
բաձևոյն , պարտ է վարել զնոյն կանոն որով կատարե-
ցաւ առաջինն կամ արտաքին գիծն ուղրեալ բարձրակին .
ըստ որում տեսանես նկարեալ զօրինակդ ձև . 1 :

Օայդ ձև ընդօրինակեալ էթէ նկարեցես լու-
սաստուէր կանոնօք , ելանէ տեսիլ ձևոյն 2 :

Հ Ր Ա Հ Ա ն Գ . ԺԱ :

Ընդօրինակութեան աղեղնայն կամարաց :

Տախտակ . Ի . Ձև . 1 :

Որնոյ զի գիւրրմուտնելի լինիցին համբակաց յետա-
գայ ընդօրինակութիք , զորս ունիմք կարգել յաղագս
կողմնական և խաչաձև կամարաց , արժան է ասանօր
դնել զառաջին հիմունն ընդօրինակութեան կամարին ,
թէ զիարդ կամ սրպէս պարտ իցէ ձգել զկամար ինչ ,
և ցուցանել զթանձրութի նորա :

Նրդ գիւր նախ զքառանկիւնն Ն Բ Գ Դ , որպէս և
զուղղահայեացն Տ . Տ . յետոյ ՚ի միջին կիտէ անտի ՚ի իր
՚ի կեդրոնէ ձգեալ զարտաքին կիսաբոլորակն , ըստ չա-

Ը

h

փու

վու օրինակիդ ⁽¹⁾ . և 'ի ծագաց աղեղան 5 և 5 . որով
 կիսաբոլորական կցի 'ի գիծն Ա Բ , ձգեալ զերկուս տեսու
 զական շառաւիղս 'ի խոնարհ առ կէտն տեսութեան Տ ,
 վնոյն արասցես և յերկուց ծայրից ուղիղ գծին Ա Բ ,
 Եւտ այնորիկ 'ի կիտէ անտի Ա , ձգեալ զգիծ առ կէտ
 հեռաւորութեանն 2 ա . որոյ անցեալ ընդ տեսողական
 շառաւիղն , հասանէ գնոսին 'ի կէտն ւ ր ց : Արդ 'ի
 հասունածէլ կիտից աստի ձգեալ զզուգահեռական գիծս
 համեմատս ուղիղ գծին Ա Բ , որովք էլանեն չափք
 Թանձրութե նկարելի կամարայն : Վանզի զուգահե
 ռականն ւ է չափ Թանձրութեան որմոյ առաջակողման
 կամարին . զի եթէ 'ի կիտէ անտի 4 դարձուցես զայլ
 կիսաբոլորակ 'ի ծոց առաջին կիսաբոլորակին , էլանէ
 Թանձրութի կամարին : Իսկ զուգահեռական գիծն ր է
 սահման ներքնակողման կամարին՝ որոյ կեդրոնն է մի
 ջին կէտն , որ կայ 'ի վերայ Ծ Տ ուղղահայեաց գծին :
 Արպէս և զուգահեռականն ց է չափ Թանձրութե այնր
 ներքին կամարին , որպէս և յայտ է : Օ այս հրահանգ
 եղաք միայն 'ի պէտս նորավարժից՝ իբր նախաշաւիղ հե
 տեւեալ ընդօրինակութեանց , ուստի յայտ առնեմք ըն
 Թերցողաց , զի 'ի ձեն՝ զոր նշանակեցաք յայս հրահանգ ,
 կան և այլ Թոճաղիբք , զորս ունիմք բացայայտել յետոյ
 'ի իստիլն յաղաղս ընդօրինակութե խաչաձև կամարաց ,
 զորմէ տեն հրահանգ . ԺԴ :

Հ Բ Ա Հ Ա Ն Գ . ԺԲ :

Ինքօրինակութի կողման կամարաց ⁽¹⁾ : Տախտակ . Ի . Ձև . 2 :

Ըստ նախընթաց օրինակիդ դիւր զբառանկիւնն
 Ա Բ Գ Դ . ևս և զարտաքին կիսաբոլորակ կամարն . զոր
 և բաժանեալ յութ հաւասար մասունս . որպէս յայտ է
 'ի Թոճանշանաց անտի 1 , 2 , 3 , 4 . սկսեալ 'ի միջին տեղ
 ւոյն : Այս 'ի բաժանեալ կիտից աստի կամարին ձգեա
 ցես զզուգահեռական գիծս առ երկուս կողմունս քա
 ոսն .

42
 ՀԲ. ԺԱ. (1) Չափ կիսաբոլորակին որպէս զի լիցի համեմատ եղելք բառանկեան, սորա է ընդ օրինակողին գիտել զկամարն արհեստի ճարտարագետութե, յորում աւանդին՝ Թէ զխորդ ըստ մեծութե կամարաց կանգնելի են և Թանձրութեք կամարակալ որմոցն, զորմէ տեն 'ի գիրս ճարտարագետութե :

ՀԲ. ԺԲ. (1) Կողման կողմեք զայն կամար, որ գուով 'ի կողմանէ չերեւի ըստ ամրոջ բոլորակութե հանգիստութեւն կամարաց, այլ ամփոփեալ գրեթէ, ուստի և 'ի նկարս կեղծի իբր կողմաստեւիլ . զոր առ 'ի ձեռացուցանել լա արհեստի աւանդի կանոնք առաջիկայ :

աւանկին ճակատուն . այսինքն առ գիծս Ա Գ , և առ Բ Գ . որպէս երևի յօրինակդ . յորում զուգահէճուականք ունին զնոյն թունագիր , որ ինչ նշանակեալ կայ յուրաքանչիւր մասունս բաժանեալ աղէզան կամարին : Էտ այնօրիկ գիր զկէտ տեսութեն Տ , և ձգեա՛ անտի գիծս առ թունանշանեալ ութ մասունս , որք են ՚ի կիտաբոլորակ կամարն . սակայն գիծքս այսօրիկ պարտին ձգիլ միայն լը միջոց թանձրութե կամարին , ոնց յայտ է յօրինակդ :

Էտ կատարելոյ զայսոսիկ , որք և համարին իբր կանոնք և պատրաստութիք ընդօրինակելի կողմնական կամարաց , պարտ է ևս ձգել զերկոսին ուղղահայեացն 4 և 4 առ ստորին անկունսն կամ ծայրս աղէզան առ 1 և առ Բ . և ՚ի վերայ նոցա գնել զնոյն թունանշանսն որք կան ՚ի վերայ աղէզան կամարին . զի և սոքա են չափք ՚ի ցուցանել զթանձրութի կողմնական կամարին : Բան զի ՚ի ձեռն արտաքին խոշոր թունագրոց ելանէ արտաքին գիծ կողմնական կամարին . իսկ ՚ի ձեռն ներքին մանր թունագրոց ընդօրինակն ներքին գիծ կողմնական կամարին : Այլ թէ զհարդ պարտ իցէ առնել , ուշադիր մտօք հայեացիս ՚ի կանոնդ առաջիկայ :

Արդ կամելով նկարել զարտաքին գիծ կողմնական կամարին , նախ առաջին սկիզբն արա՛ ՚ի խոշորագիր թըւոց անտի , որք են ՚ի գիծն Գ Ա , այսինքն 1 , 2 , 3 , 4 . և ձգեսցես ՚ի նոցանէ զգիծս առ կէտ տեսութեն Տ , որպէս երևի յօրինակդ ձգեալ թանձր կիտանիշ գծիւք : Էտ այնօրիկ դարձիւր առ խոշորագիր թունանշանս 1 , 2 , 3 , 4 . որք են յարտաքին մեծ կիտաբոլորակն . և ՚ի նոցանէ ևս ձգեսցես զգիծս առ կէտ հեռաւորութեանն 2 7 . որպէս երևի յօրինակդ , յորում նման գծից տեսութե ձգեալ կան թանձր կիտանիշք : Արդ կրկնատեսակ գիծքս ձգեալք առ կէտ տեսութե և հեռաւորութե ուրանսօր հատանեն զմիտեանս , այն կէտք են սահմանք , որովք նկարի արտաքին աղէզնաձև գիծն կողմնական կամարին . որպէս երևի յօրինակդ ՚ի նոյնանշանս թունոց 1 , 2 , 3 , 4 . և ՚ի կիտանիշ աղէզանէ , որ ձգեալ կայ ընդ նոյն թունանշանս :

Իսկ ՚ի նկարել և զներքին գիծ կողմնական կամարին , որով երևեսցի թանձրութի նորս , պարտ է պահել զնոյն կանոն . այսինքն ՚ի մանր թունանշանեալ կիտաբոյ անտի 1 , 2 , 3 , 4 . որք են յուղղահայեաց գիծն 4 ա . ձգեա՛ նախ զգիծս առ կէտ տեսութեն Տ , որպէս երևի յօրինակդ ձգեալ մանր կիտանիշ գծիւք :

մանր թուանշանեալ կիտից անտի 1, 2, 3, 4. ներքնաւ գիծ կիսաբազր աղեղան ձգեա՛ զգիծս առ կէտ հեռաւուրութեն շ ի . որպէս յայտ է յօրինակդ մանր կիտանիշ գծեալ : Մ.րդ. ՚ի ձգիլ կրկնատեսակ գծից տեսութե և հեռաւորութե , հատու՛ածակէտքն 1, 2, 3, 4. ուր երկուքին գիծք հանդիպին միմեանց , էն կէտքն՝ ընդ որս էթէ ձգեայի գիծ աղեղնաձև , ելանի ; ներքին գիծ կողմնա կան կամարին . որով երևի թանձրութի նորա , որպէս յայտ է յօրինակդ . որոյ երկուքին կողմունք ևս նկարեալ կան՝ ըստ որում տեսանես 0, 0 :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . ԺԳ :

Ընթորինախոնքէն հանդիպարեալ խաչաձև (1) կամարաց :
Տախտակ . Ի . Ձև . 1 :

Մ.յս ընդօրինակութի ելանի ; ՚ի նախակարգեալ կանոնաց , յորս թէ ոք քաջախարժ գտցի , ինքնին կարէ իմանալ թէ զիւրդ պարտ իցի ; կատարել զառաջիկայ ընդօրինակութիս : Մ.րդ. ըստ առաջին երկուց հրահանգաց զիւր զքառանկիւն ճակատն և զկրկին հանդիպա տեսիլ կամարսն . և յետ բաժանելոյ զարտաքին մեծ կի սաբազրակն յութ հաւասար մասունս , և ձգելոյ ՚ի նուցանէ զզուգահեռական գիծս առ երկուս կողմունս քառանկեան ը որում ասացաւ ՚ի նախընթաց հրահանգդ , պարտ է նախ յամենայն բաժանեալ կամ ՚ի թուանշա նեալ կիտից արտաքին մեծ կիսաբազրակին ձգել զտեսողական շառախղս առ կէտն տեսութե Տ , յետ այնորիկ ձգեա՛ և զգիծս առ կէտ հեռաւորութեանն շ ա . ՚ի թուանշանեալ ծայրից անտի զուգահեռական գծից , որք էն յարտաքին կողմնական գիծս քառանկեան . այսինքն ՚ի գիծն Ա Գ 1, 2, 3, 4. և ՚ի գիծն Բ Գ 1, 2, 3, 4. (2) : Մ.րդ. կրկին գիծքս այսորիկ տեսութե և հեռաւորութե ուրանոր հատանեն զմիմեանս , այն կէտք էն սահմանք , ընդ որս ձգելի էն աղեղնաձև գիծք խաչաձև կամարին , որպէս երևի յօրինակդ . զոր զիւրին է իմանալ ուշաւ

49 ՀՐ. ԺԳ. (1) խաչաձև կողի կու մարն , որոյ աղեղունք ձգին յանկեանէ յանկիւն յանդիմանակաց . ուստի և ՚ի ներքուստ ձևանայ իբր գմբէթ խաչադիծ . զորմէ տես ՚ի գիրս ճարտարապետութե :
46 (2) կեա հեռաւորութե առ թը .

անշանեալ կէտս Բ Գ կողման՝ համարի եղեալ արտաքոյ տախտալ կին ՚ի նոյն գիծն հորիզոնի . որոյ հեռաւորութին ՚ի կիտե անտի տեսութե Տ , պարտի լինել համապարտաութե կիտին շ ա :

ուշագիր մտօք հայելով 'ի նկարեալ ձեզ . ուր թոճա նշանքն նոյնագիրք 'իրք մատամբ ցուցանեն զնոյնաթիւ հատոճածակէտս խաչաձև կամարին :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . ժ Գ .

Ընդօրինակութիւն կողմարեւել խաչաձև կամարայ :

Տախտակ . Ի Ա . Ձև . 1 :

Որպէս զի ընդօրինակութիւն զիւրին երևեսցի նուրազարժից , սկիզբն արասցուք կանգնել նախ զարտաքին ձևն կամ զկողմնատեսիլ քառանկիւն շինոճածն . որոյ ներքին կողմն պարտի ձևանալ խաչաձև կամար :

Ըրդ 'գիր նախ զքառանկիւնն Ա Բ Գ Դ ըստ առաջին հրահանգաց . յետոյ յերկու անկեանց նորա , այսինքն Ա Բ և Գ . ձգեա՛ զերես տեսողական շառաւիղս առ կէտն տեսութե՛ Տ , որ է 'ի գիծն հորիզոնի : Ըպա եղեալ և զկէտ հեռաւորութե՛ն Հ , ձգեա՛ զգիծն կամ զտրամանկիւնն Հ Բ , որոյ անցեալ ընդ տեսողական շառաւիղն Ա Տ , հատանէ զայն 'ի կէտն Ղ . 'ի հատոճածա կիտէ աստի ձգեա՛ զզուգահեռական գիծն Ղ և համեմատ գծին Ա Բ . որով ձևանայ մարմին ինչ քառակուսի կողմնատեսիլ զրիւք : Օայդ մարմին առ 'ի ձևացուցանել կամարակապ 'ի ներքին կողմանէ , ձգեա՛ նախ և զմիւս տրամանկիւն նորա Ա Է . ըստ որում ձգեալ կայ առաջին տրամանկիւնն Բ Ղ : յետոյ ըստ կարգի նախաւանդեալ հրահանգաց 'գիր վիտաբոլորակ աղեղն 'ի մէջ քառակուսւոյն Ա Բ Գ Դ . և բաժանեա՛ զայն 'ի տասն (1) հաւասար մասունս . որնչս տեսանես յօրինակդ՝ որ թըւազրեալ կայ 'ի միջնաբաժնէ առ երկոսին կողմունս աղեղան 1, 2, 3, 4, 5 : Ի թոճանշանեալ կիտից աստի կիտաբոլորակ աղեղան ձգեա՛ զուղղահայեացս 'ի խոնարհ առ ուղիղ գիծն Ա Բ . և 'ի կիտից անտի՛ յորս ժամանեն ուղղահայեացքս , ձգեա՛ զգիծս առ կէտ տեսութե՛ն Տ . որոց անցեալ ընդ երկուս տրամանկիւն գիծնն Ա Է և Բ Ղ , հատանեն զնոսին . որպէս յայտ է 'ի նոյնանշան թոճազրոց անտի , որք կան յայնոսիկ հատոճածակէտս տրամանկիւն գծից : Ըրդ՝ հատոճածակէտքս որք են 'ի վերայ տրամանկեանց , համարին հիմունք և կանոնք , որովք

49

Հ Բ . ժ Գ . : (1) Չկիտաբոլորակ աղեղն զայն հար է ևս բաժանել առ 10 բան զտասն . մանաւանդ զի՛ որչափ շատ լինի բաժանումն , այնչափ առաւել զիւրին և անվերայ լինի ընդօրինակութե՛ն :

որովք պարտ է կանգնել զաղեղունս խաչաձև կամա-
րաց : Միակոյն՝ որպէս զի անշիթ թ կատարեցէս զհաչա-
ձև միջին կամարն . որպէս և զերկոսին կողմնական կա-
մարս , հան նախ զթանձրութի ոտիցն կամ զտորից ար-
տաքին կամարակալ որմնցն , որք են ՚ի չորեօին անկիւնս
շինուածոյն . զորս յայտ առնեն սեւադիծ քառակուսիք
Ա Բ . 2 1 : Արդ՝ զթանձրութիւն որմնցս հնար է քէզ
զիւրաւ նկարել , եթէ ՚ի ծայրէ անտի առաջին կիսաբո-
լորակ աղեղան , յորում կայ թուանշանն 6 որ ՚ի կողմն
Ա , ձգեացես զգիծ նախ առ կէտ տեսութեն Տ , և ապա
առ կէտ հեռաւորութեն 2 . որոյ անցեալ ընդ տեսողա-
կան շառաւիղն Ա Տ , հատանէ զայն ՚ի ստորին կէտն 6 :
Ի հատուածակիտէ աստի ձգեա՛ ՚ի հանդէպ կողմն զըու-
գահեռական գիծն 6 . 6 , որով ելանեն չափք թանձրու-
թեց Ա և Բ կամարակալ որմնցն , որպէս յայտ է յո-
րինակդ . յոր եթէ ուշադիր մտօք հայեացիս , ակներև
տեսանես զհանոնն , որով նկարեալ կան և այլ երկոքին
անկիւնք կամ կամարակալ թանձրութիւնք հեռաւոր
որմնցն 2 1 :

Յետ կատարելոյ զայստիկ՝ առ զկարկինն՝ ՚ի ձեռս .
և եղեալ զմի սան նորա ՚ի միջին կէտն յաստղանշան * որ
՚ի վերայ գծին 1 , 1 , ձգեա՛ նովաւ զերկրորդ գիծն առա-
ջին կիսաբոլորակին ՚ի ներքին անկեանց նորա , որով ելա-
նէ թանձրութի արտաքին կամարին : Յետոյ դիւր զկար-
կինն ՚ի միւս աստղանշանն ստորին * , որ ՚ի նոյն գիծ
1 , 1 . և ձգեա՛ նովաւ զներքին գիծ հեռաւոր կամարին
՚ի ներքին անկեանց նորա : Իսկ արտաքին գիծ այնք հե-
ռաւոր կամարին ելանէ՝ դնելով զտան կարկնոյն ՚ի ծայր
նոյն գծին ՚ի կէտն 1 . որպէս յայտ է յորինակդ , որով
ձեւանան երկոքին կամարքն հեռաւոր և մերձաւոր : Ապ
յերկուց կամարաց աստի՝ մնացեալքն ոչ կարեն ձեւա-
նալ կարկնաւ , այլ սրբաթին ձեռօք նկարիլ ըստ առա-
ջիկայ կանոնիս :

Սարտ է նախ յամենայն թուանշանեալ կիտից՝ որք
են յերկոսին տրամանկիւնս Ա 1 և Բ 2 , ձգել զըուգա-
հեռական գիծս համեմատս Ա Բ գծին , որոց երկուց-
նութիւն լինիցի միայն ընդ միջոց տարածութե երկուց
տեսողական շառաւիղացն Ա Տ և Բ Տ , որոնք երևի յոր-
նակդ : Յետոյ ՚ի ծայրս զուգահեռականացն այնոցիկ ,
որք են ՚ի գիծն Բ 1 , ձգեա՛ զուղղահայեացս դէպ ՚ի վեր-
առ կիտանիչ գիծան՝ որք գիտեն առ կէտ տեսութեն Տ .
սակայն պարտ է հայել զի խրաքանչիւր ուղղահայեացք՝

որք ձգին 'ի վերայ Թճանշանեալ ծայրից զուղահէճա-
կանացն , բարձրացին առ կիտանիշ գիծն , որք յառաջ
գան 'ի նոյնագիր Թճանշանաց անտի առաջին մեծ կի-
տարոլորակին : զնորինակ ուղղահայեացն , պարտի բարձ-
րանալ մինչև 'ի վերին կիտանիշ գիծն , որ յառաջ գայ
'ի , Թճանշանեալ բաժնէ անտի առաջին կիտարոլորա-
կին : Այնպէս և ուղղահայեացքն Թճանշանեալք 2 և
2 , պարտին բարձրանալ մինչև 'ի կիտանիշ գիծն , որ յա-
ռաջ գայ 'ի 2 և 2 Թճանշանեալ մասանց անտի առաջին
կիտարոլորակին : Վստ այսոցիկ և այլքն ամենայն , որոնք
երևի յորինակդ : Վարդ ուղղահայեացքս այսոցիկ են
չտիք , ըստ որոց պարտ է կանգնել զմիջին խաչաձև կա-
մարն՝ որոնք և գերկոսին կողմնականն . իսկ Թէ զհարդ ,
միտ դիր առաջիկայ կանոնիս :

Վա կարկնաւ զչափ բարձրութեան ուղղահայեաց
գծին 1 , 1 և տե՛ս Թէ ուր կայցէ , Թճանշան 'ի վերայ
այնր զուղահէճական գծին՝ յորոյ 'ի ծայրն ամբարձեալ
կայ ուղղահայեացն այն 1 , 1 և գիր զմի ոտն կարկնոյն
'ի նոյն կէտ զուղահէճականին , և զմիւս ոտն բարձրացն
գեւ 'ի վեր ուղղահայեաց գծի՛ւ . և աջն այն տեղի՛ յոր
ժամանէ չափ կարկնոյն , է սահման և կէտ միջին բարձ-
րութեան կամարին : Յետոյ ան և զչափ ուղղահայեաց
գծին 2 , 2 և հայեցեալ Թէ յայն գիծ զուղահէճական՝
յորոյ 'ի ծայրն կանգնեալ կայ ուղղահայեացն այն 2 , 2
քանի՛ Թճանշան կայցէ 2 , գիր 'ի նոյն կէտս զուղահէ-
ճականին և բարձրացն 'ի վեր իբրև զառաջինն . և ուրա
նօր ժամանէ չափ կարկնոյն , այն է կէտ բարձրութեան
այնր մասին կամարաձև աղեղան : Վստ այսոցիկ առցէս
և զչափս ուղղահայեաց գծիցն 3,3 4,4 5,5 զորս և փոխա-
դրեալ յիւրաքանչիւր կէտս զուղահէճական գծիցն այ-
նոցիկ , նշանակեալ զկէտս բարձրութե՛նոցս . և ապա կի-
տէ առ կէտ ձգեա՛ զգիծ բոլորակ . որով ելանեն ամե-
նայն աղեղունք խաչաձև և կողմնական կամարաց : իսկ
ներքին աղեղունք երկուց կողմնական կամարացն ելա-
նեն նովին չափով ուղղահայեաց գծիցն , զորս պարտ է
դնել 'ի սեակէտ նշանս , որք են 'ի ներքին գիծն 6 , 6 .
զիմեալս առ կէտ տեսութե՛ Տ :

Օ այս ընդօրինակութիւն գիրին ևս է իմանալ
հայեցով 'ի վերայ գծագրեալ տախտակին՝ քան բացայայ-
տութի՛ բանից . նմին իրի յորդորեմք զննութեցողս ուշա-
դրութի՛ քննել զօրինակ ձեռոյ :

Եւ որպէս զի նորալարժք բարուք խելամուտ լինի
ցին

յին զծագրութեն ընդօրինակեալ կամարիս, զնոյն ձև'ի փոքր դիրս վերածելով՝ եղաք 'ի մի կողմն տախտակին՝ (Չև. 2) : Ար նկարեալ կայ լուսաստուճեր կանոնօք, և նշանակեալ կան'ի նմա այն գիծք և մասունք և եւթ, որք երևին տեսութե աչաց :

Հ Բ Ա Հ Ա Ն Գ . Ձ Ե :

Արօրինակութեան խորանարդ ձևոյ . որ մով կողմնակն անկեամբ յեյեալ էայցէ 'ի գեղնի : Տախտակ . Ի.Բ. Չև. 1 :

Ար զքառակուսին ք ընդ գծիճ հողոյ (1) . և 'ի չորից թուճանշանեալ անկեանց նորա 1, 2, 3, 4 . ձգեալ զլուգահէճուական գիծս դեպ 'ի յաջակողմն կոյս . և ապա առեալ զչափս 1, 2 . միոյ 'ի կողմանց քառակուսի ձևոյն ք, հանցես նովա զյատակագրութին Յ (2) ըստ օրինա կիզ . նշանակելով 'ի նմա և զթուճանշան անկեանց քառանկեանն, յորոյ ձգեալ կան զուգահէճուականք . որնիս երևի յօրինակէ՝ 1.1 . 2.2 . 3.3 . 4.4 : Յետ այնորիկ զայն ձև յատակագրութեանն Յ, փոխադրեսցես 'ի մի կողմն թղթոյք ընդ գծիճ հողոյ, շրջելով զգիրս նորա որպէս և կամիս, ըստ որում տեսանես 'ի ձևն Կ, խոնարհեալ յաջակողմն կոյս, և զայս յատակագրութի ըստ նախաւանդեալ կանոնաց ընդօրինակեսցես 'ի վեր քան զգիծ հողոյ, որնիս յայտ է 'ի ձևն Օ : Լ պա ձգեալ զգիծ բարձրութեն Բ Գ, և ապէս 'ի վերայ նորա զչափ բաժանման անկեանց յատակագրութեն Կ, կամ՝ Յ . որնիս տեսանես յօրինակէ 2, 1, 4, 3 : Դ թուճանշանեալ կիտից աստի գծին բարձրութե ձգեալ զգիծս առ կէտ ինչ 'ի հօրիզոնի, (կամ առ կէտ տեսութեն Տ .) որպէս երևի յօրինակէ 2, Տ . 1, Տ . 4, Տ . 3, Տ : Յետոյ յամենայն անկեանց ընդօրինակեալ յատակին Օ, ձգեալ զսովորական զուգահէճուականս մինչև առ խոտորնական գիծն Գ Տ, և 'ի կէտն՝ յորս ժամանեն զուգահէճուականքն, բարձրացն զուղղահայեացս 'ի վեր . սակայն սարտ է հայիլ 'ի թըւա :

95

Հ Բ . Ձ Ե : (1) Ծցիրս քառակուսոյն կարեա զետեղել ուղիղ կամ հակեալ 'ի մի կողմն, որպէս և կամիսք, սակայն որոշ ձևանոյ՝ եւթ գիցի այնպիսի գրիք, զի յա մենայն անկեանց նորա կարացէ ձգիլ առանձին գիծ զուգահէճուական :

98

(2) Չևն Յ, ոչ է տիրապէս յա

տակագրութե, այլ զամառա ինչ խորանարդ ձևոյ . որ ի կարե ծառայել ևս 'ի պէտս յատակագրութե այսք ընդօրինակութե, ման զամայնե 'ի ձևացուցանել զյաջորդ յատակագրութեն Կ, որ է մարմին խորանարդ երկրաչափական կանոնօք ձևացեալ, զորմէ տես 'ի գիրս գործնական երկրաչափութե :

Ե

ւանշանան գծին բարձրութե . զի ուղղաճայեացքն հա-
մաշարի նոցին բարձրացին . զնորինակ՝ էթէ: ուղղաճայ-
եացն կանգնելի իցէ՝ ՚ի ծայր զուգահէճուական գծին՝ որ
յառաջ գայ՝ ՚ի 1 Թճճանշանէ: անտի յատակին Օ , պարտի
բարձրանալ մինչև ՚ի խոտորնական գիծն 1 , որ զիմէ առ-
կէտ տեսութե : Իսկ էթէ: կանգնելի իցէ՝ ՚ի ծայր զու-
գահէճուականին՝ որ յառաջ գայ՝ ՚ի 2 Թճճանշանէ: անտի
յատակին Օ , ուղղաճայեայն այն պարտի բարձրանալ
մինչև ՚ի խոտորնական գիծն 2 , որ զիմէ առ կէտ տե-
սութե : Ի ստ այսոցիկ և այլքն ամենայն , որով էլանէ
չափ իւրաքանչիւր բարձրացուցանելի գծից յամենայն
Թճճանշանէ՛ անկիւնս յատակին Օ , զորս յետոյ առեալ
կարկնաւ փոխադրեսջիւր ուղղաճայեաց գծի՛ յամենայն
անկիւնս յատակին Օ , և ձգեսցես զլողմնական գիծս
նոցա . որով ձեանայ խորանարդն կանգնեալ և յեցեալ
միսով կողմամբ ՚ի գետինս . Չև . 1 :

Իսկ ՚ի կամին զնոյն խորանարդ կանգնել ՚ի ծայր
կամ ՚ի կէտ միոյ յանկեանց նորս , որպիսի է ձեռն 2 ,
պարտ է յայնժամ նախ ձեւադրել զյատակագրութիւն
նորա 1 , որ է՝ ՚ի ներքոյ գծին հոդոյ , զոր և զիւրին է
առնել ՚ի ձեռն գաղափարին՝ կամ նախորնԹաց յատա-
կագրութե՛ն 1 , որպէս երևի յորինակդ : Ետ այնորիկ
ըստ նախաւանդեալ կանոնաց ընդօրինակութե՛ զյատա-
կագրութին 1 առցես ՚ի վեր քան զգիծ հոդոյ , որպէս
երևի յորինակդ . և ապա եղեալ զգիծ բարձրութե՛ն
է 4 . նշանակեա՛ ՚ի վերայ նորս զչափս անկեանց գաղա-
փարին 1 , կամ յատակագրութե՛ 1 , զոր առցես յուղ-
ղաճայեաց գծէ անտի 4 7 . որ է՝ ՚ի ներքոյ գծին հոդոյ
ընդ մէջ երկուց յատակագրութե՛ց 1 , և 1 , որպէս յայտ
է յորինակդ . 1.1 . 2.3 . 2.3 . 4.4 : Ի Թճճանշանեալ կիտից
անտի գծին բարձրութե՛ է 4 . ձգեա՛ զխոտորնական գիծս
առ կէտ տեսութեանն * . և ապա գծելով զսոյնօրական
զուգահէճուականս յամենայն Թճճանշանեալ անկեանց
լօրինակեալ յատակին * առ խոտորնական գիծն 4 * ,
և ՚ի ծայրս զուգահէճուականացն այնոցիկ բարձրացուցա-
նելով զուղղաճայեացն ըստ իւրաքանչիւր Թճճանշա-
նաց , գտցես զամենայն չափս՝ որովք կանգնելի է խորա-
նարդն ՚ի վերայ միոյ յանկեանց իւրոց , որպէս երևի յօ-
րինակդ . Չև . 2 :

Թե՛ր օրինակութի՛նք երկոգոսանանի՛ւան անճաջեւ լի՛նք , որ հանգնեալ
իցէ՛ ի վերայ մոյ յանկեանց , և հանկեալ ընդ երկիր :

Տստաակ . Ի Գ . Չ Կ . 1 :

Թե՛ր օրինակութի՛ւն այսր ձեւոյ դիւրին լինի՛ էթէ :
յատակագրութի՛ն նորա ըստ կարգի ձեւագրեսցի : և զն
այս տեսակ յատակագրութե՛ է շինուածագրութի՛ն երկ-
րաչափական , որ կարէ նորավարժից տալ զպժ ո՛ւարութի՛ն
ինչ , նմին իրի դիցուք աստանօր զէզանակ ձեւագրու-
թեան նորա :

Ըրդ՝ զի՛ր ՚ի ներքոյ գծին հողոյ զկէս ձե կրկնագիծ
երկուսասանանկեանն Ե , և ապա ձգեա՛ յամենայն ան-
կեանց նորա զըւզաճեաճեական գիծս 1 , 2 , 3 , 4 , համե-
մաս գծին հողոյ ը կարգի Թ ուճագրութե՛ օրինակիդ :
Ճէտոյ առեալ ՚ի նմանէ զգաղափարն Վ , (1) . զիցես ՚ի
վեր քան զգիծ հողոյ՝ ըստ հաճոյս ծաւելով զայն ՚ի մի
կողմն (2) : Ըրդ յամենայն անկեանց նորա ձգեսցես ՚ի
խոնարճ զուղղաճայեացս , որոց պարտ է անցանել ՚ի վայր
քան զգիծ հողոյ , մինչև հանդիպիլ զուզաճեականայն՝
որք ձգեալ կոն ՚ի Թ ուճանչանեալ անկեանց կէս ձեւոյ եր-
կուսասանանկեանն Ե . և ուրանօր երկրքին նոյնաթիւ՛
գիծքն ուղղաճայեացք և զուզաճեականք հասանեն
զմիմեանս , այն կէտք են սահմանք՝ ընդ որս էթէ ձգես-
ցին գիծք ը պահանջելոյ ձեւոյն , ելանէ յատակագրու-
թիւնն Յ , որպէս երևի յօրինակդ :

Ըրդ՝ յետ զայսօրինակ կատարելոյ զյատակագրու-
թիւնն Յ , զիցես զայն ՚ի մի կողմն Թ ղ լծոյդ ՚ի ներքոյ
գծին հողոյ՝ շրջելով զայն յոր գիրս և արտօժես . ըստ
որում տեսանես ՚ի ձեւն Շ : Օտչդ ձե ըստ նախաւան
դեալ կանոնաց ընդօրինակեսցես ՚ի վեր քան զգիծ հո-
ղոյ , որպէս յայտ է յօրինակդ Օ . և ապա ձգեա՛ զպիծ
բարձրութեն Բ Գ , աւրնթեր գաղափարին Վ . և ապես
՚ի վե .

2950

ՀՐ . Ժ Զ . (1) Գաղափարն Վ ,
նչ այլ ինչ է՝ բոլոր էի՛նք շափ բարձ-
րութեւ արամագծին աբ . որ է ՚ի
կէս ձեւն երկուսասանանկեանն Ե :
Իսկ Թանճրութի՛ն նորա կարէ լի-
նել առաւել կամ նո՛ւաղ ըստ կամս
ընդօրինակոյնն :

67

(2) Ըստ Թիւն գաղափարին Վ ,
կամ հակուճն նորա ընդ երեսս ՚ի

խոնարճ էթէ ըստ լինիցի , յատու-
կագրութիւնն Յ , որ է ՚ի ներքոյ
գծին հողոյ , ելանէ կարի լայնե-
րես , իսկ թէ նո՛ւաղ լինիցի , գեղե
յատակագրութեանն ամբօրին և
կողմանին լայնաման . ուստի պարտ
է գիծինն ուճել շափ , որ ո՛ւ յոյժ
հակեալ իցէ , և ո՛ւ կարի ուղղի :

ի վերայ նորա զամենայն անկիւնսն՝ որք են յերկուս կողմնսնս գաղափարին Կ, ՚ի ձեռն զուգահէտական գծից : 3) Ետոյ ըստ կանոնի առաջին հրահանգաց ձգեսցես զսփորական զուգահէտականսն համեմատս գծին հողոյ՝ յառնկանայն անկեանց ընդօրինակեալ յատակին Օ, մինչև ՚ի խոտորնական գիծն Գ, որ գիմէ առ կէտ անսուժե . և ՚ի ծայրից զուգահէտական գծիցն այնոցիկ բարձրացո՛ ՚ի վեր զսփորական ուղղահայեացան . և ապա զլափս բարձրութե նոցա ըստ իւրաքանչիւր անկեանց փոխադրեալիք ուղղահայեաց գծի՛ յանկիւնս յատակին Օ ⁽¹⁾, որով ելանէ երկուտասանանկիւնն անունաձև , ըստ պիտիսն՝ զոր ինչքես ⁽⁴⁾ :

Հ Բ Ա Հ Ա Ն Գ . ՈՒ :

Ընդօրինակութի գնդաչև և Բաղճարեմ ճարտոյ ⁽¹⁾ որ իցէ հալեալ ՚ի Ք հողոյն : Տախտակ . ԼՊ . Չև . 1 :

1) Թուարութի ընդօրինակութես իբրև զնախընթացն է՛ ՚ի ձեռն յատակադրութեան՝ որչոս և գաղափարի նորա , զորս պարտ է երկրաչափական կանոնօք ձևացուցանել . վասն որոյ արժան համարիմ կարգել ՚ի տեղւոջս զօրինակ ձևադրութե նոցա :

Ըրդ՝ ձևացո՛նախ ՚ի մի կողմն թղթոյդ ՚ի ներքոյ գծին հողոյ զերկուտասանանկիւն ինչ կամ զկէս նորա , որպէս երևի յօրինակդ Ե . և ապա յամենայն անկեանց նորա ձգեսցես զկիսատրամագիծս կամ զշառաւիղս 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . և այլն , առ կեղորոնն . 3) Ետոյ ՚ի թուանշա նեալ անկեանէ անստի 2 ձգեա՛ զզուգահէտական գիծ հառմեմատ գծին հողոյ առ կէտն 5 . որ է՛ ՚ի տրամագիծն Ա Բ :

52

(3) Գիտելի է, զի թուանշա նեալ անկիւնք արտաքին կողման գաղափարին Կ, որք զուգահէտական գծի՛ ձանակեալ կան ՚ի գիծն բարձրութեան , և զիմեն ՚ի ծայրս ուղղահայեաց գծից բարձրութե , ծառայեն ՚ի հանել զարտաքին կամ զհեռաւոր երեսն ընդօրինակելի վիճին : Իսկ անկիւնք անթուանգիքք երկրորդ կողման գաղափարին Կ, ծառայեն ՚ի հանել զնեքքին երեսն , որպէս յայտ է յօրինակդ :

կազմին և եթէ ընդօրինակեալն . զի մի կուտակութիւն թուագրոց չփոթութիւն տացէ նորալարձից . բանդի ձեռն ինքնին պարզ է և դիւրամուտելի՛ որոյ միանգամ խելա մուտ լեալ իցեն նախակարգեալ հրահանգաց :

ՀԲ. ՈՒ : (1) Այս ձև բողորն և բազմադեմ մարմնոյ , որ յետաւացւոյ կողի Գու՛ւօ Լու՛Ֆ՛ Ի՛ճ . ձևաչոյ յեթմանասուն և երկու երեսաց . յորոց քսան և չորք՝ եասն կիւն են . իսկ քառասուն և ութ՝ կրկնասեակ քառանկիւնք :

53

(4) Ի տախտակ այսր ընդօրինակութե զանց արարաք գնել զամենայն թուանշանս , եթէ ՚ի յատա

Ա Բ : Մյա առեալ զչափն՝ որ է ընդ մէջ 1 և 5 , զի՞ք զայն յամենայն անկեանց երկոտասանանկիւն ձևոյն դէպ 'ի ներքս , նշանակելով 'ի վերայ իւրաքանչիւր շառաւիղաց նոցա . որպէս յայտ է յօրինակդ . 2.6 . 3.7 . 4.8 . (2) և այլն : } Ետոյ ձգեա՛լ զգիծ զուգահէճուական համեմատ արտաքին կողմանց երկոտասանանկեանն Ե . որպէս տեսանես 5 առ 6 , անտի առ 7 , և անտի առ 8 , և այլն . որով ձևանայ և այլ կէս երկոտասանանկիւն 'ի ծոց առաջնոյն :

{ Ետ այնորիկ դարձցին 'ի ձգել և զայլ գիծ զուգահէճուական համեմատ գծին հողոյ՝ սկսեալ 'ի կիտէ անտի 3 անկեանն , որ է յարտաքին գիծ երկոտասանանկեանն Ե , ուղղելով դէպ 'ի տրամագիծն Մ Բ , յորում այն զուգահէճուական ժամանէ 'ի կէտն 9 : Մյա առեալ զչափն՝ որ է ընդ մէջ 9 և 1 , զի՞ր զայն ըստ վերագոյն ասացելոցս՝ իւրաքանչիւր արտաքին անկեանց դէպ 'ի ներքս , նշանակելով զնոսին 'ի վերայ շառաւիղաց նոցա դիմելոց առ կէզրոնն = , որպէս տեսնես յօրինակդ , 9 . 10 . 11 . 12 . և այլն . 'ի Թճանշանեալ կիտից աստի ձգեա՛լ զգիծ առ միմեանս , համեմատ այլոց կողմանց երկոտասանանկեանն Ե . որպէս յայտ է 9 առ 10 , անտի առ 11 , և անտի առ 12 , և այլն , որով ելանէ և այլ կէս երկոտասանանկիւն փոքր՝ մերձ առ կէզրոնն = :

{ Ետ կատարելոյ զկէս յատակագիրն Ե , ա՛ռ զկիւսատրամագիծ նորա = 1 , և տարեալ 'ի վեր քան զգիծ հողոյ , ձգեա՛լ զբոլորակ ինչ , զոր և ձևացուցես երկոտասանանկիւն . որպէս երևի յօրինակդ Կ , որ համարի գաղափար ընդօրինակելի յատակագրութեանն 3 , որ է ընդ գծիւ հողոյ :

Մ ա՛ 'ի ձևագրել զգաղափարն Կ , ձգեա՛նախ զերկու տրամագիծս նորա 1,1 և 4,4 , ուղղահայեաց 'ի վերայ մի մեանց : Վոյննոս ձգեա՛ 'ի նման և զտրեսին լարսն 2,2 . 3,3 . 2,2 . 3,3 : } Ետոյ առեալ յառաջին ձևոյ անտի Ե զչափ զուգահէճուական գծին , որ է ընդ մէջ = 8 . փոխադրես ջիւր 'ի վերին գաղափարն Կ , 'ի կէզրոնէ անտի = առ 8 . ասպա դարձցիս առնուլ վերստին յառաջին ձևոյ անտի Ե զչափ գծին՝ որ է ընդ մէջ = 12 . և փոխադրեսցես զայն 'ի վերին գաղափարն Կ , 'ի նոյն կէզրոնէ անտի = առ 12 :

{ Ե .

55

(2) Ելա տախտակ միայն զքառորդ մասն ձևոյ յատակագրութեան Ե , որպէս և զգաղափարն Կ նշանակեցաք Թճագրովք . յորոց մասրԹ է իմանալ և զայնն . զի նոյն կարգ և կանոն պահելի է 'ի մնացեալ բաժինն :

❖ Ետոյ առեալ 'ի ստորէ և զչափ դժին , որ է ընդ մէջ
 Բ 11 . փոխադրեալ 'ի վերին գաղափարն , 'ի կիտէ անախ 9
 առ 11 : Այսպէս առցես 'ի ստորէ և զչափն 4 10 . և փո-
 խադրեացես զայն 'ի վերին գաղափարն 'ի կիտէ անախ 5
 առ 10 : Օ կնի այնք առցես 'ի ստորէ և զչափն 4 7 , և փո-
 խադրեացես 'ի վերին գաղափարն 'ի նոյն կիտէ անախ 9
 առ 7 : Աստ այսոցիկ առցես 'ի ստորէ զչափ դժին 7 6 , և
 փոխադրեացես 'ի վերին գաղափարն 'ի կիտէ անախ 5 առ
 6 : Արով ելանեն կէտք գծադրելի երեսաց գնտոյն . զի
 եթէ ձգեսցես զգիծս կիտէ ; առ կէտ ըստ օրինակիդ ,
 ձևանայ գաղափարն ընդօրինակելի բազմադէմ գնտոյն :
 Արդ 'յետ գծադրելոյ զայն գաղափարն ՚՚ , ձգեալ
 յամենայն անկեանց զուղղահայեացս դէպ 'ի խոնարհ ,
 որք անցցեն 'ի վայր քան զգիծ հողոյ՝ մինչև դիպեացին
 զուգահեռական գծից , որք ձգեալ կան յանկեանց առա-
 ջին ձևոյն է : Արդ՝ կրկնատեսակ գիծքս՝ այսինքն ուղ-
 զահայեացք և զուգահեռականք նկարեն զյատակա-
 դրութիւն Յ , ըստ որում տեսանես (1) : Օ այն յատակա-
 դրութիւն Յ , փոխադրեսցիր յայլ կողմն թղթոյդ 'ի ներքոյ
 գծին հողոյ՝ (որպիսի է ձևն Շ ,) շրջելով զայն ըստ ա-
 խորժեալ դրիցդ , որպէս և կամիս ձևացուցանել զընդ-
 օրինակելի գունան : ❖ Ետոյ եթէ ըստ նախաւանդեալ
 կանոնաց ընդօրինակեսցես զայն 'ի վեր քան զգիծ հողոյ ,
 ելանէ յատակն Օ , յորոյ վերայ կանգնելի է գունան . և
 ապա ձգելով զգիծ բարձրութեն Բ Գ , առցես 'ի վերայ
 նորա զչափս ամենայն անկեանց գաղափարին ՚՚ . յետոյ
 'ի հատուածակիտից անախ գծին բարձրութե ձգեսցես
 զխտորնական գիծսն առ կէտն տեսութե Տ , որ է 'ի հո-
 րիզոնի , և ըստ նախընթաց կանոնաց գծեալ յամենայն
 անկեանց ընդօրինակեալ յատակին Օ զսոյսրական զու-
 գահեռականն համեմատս գծին հողոյ մինչև 'ի խտոր-
 նական գիծն Գ . և 'ի վր ծայրից նոցա բարձրացն զուղ-
 զահայեացսն , որովք ելանեն չափք բարձրութեան իւ-
 րաբանչիւր անկեանց ընդօրինակելի գնտոյն , որք եթէ
 փս

356

(3) Յայտ յատակադրութե իւ-
 րաբանչիւր ուղղահայեացք՝ որք ի
 ջանեն 'ի վերուստ 'ի գաղափարէ
 անախ ՚՚ , սարսփն անկանիլ 'ի վե-
 րայ կրկին անկեանց յատակադրու-
 թեանն Յ . բաց 'ի քանի մի գծից ,
 որք ունին իջանել 'ի վերայ մաս-
 նաւոր անկեանց , որպէս երևի յօ

ընկաղ : Իսկ զուգահեռականք ,
 որք 'ի կէս ձևոյ անախ երկոտասան
 անկեանն է , ձգին առ յատակա-
 դրութեն Յ , սարսփն իւրաբանչ
 չիւրն 'ի նոցանէ գիտել առ այլևայլ
 անկիւնս , որով ձևացի յատակա-
 դրութեն . զոր և հնար է ուշադիր
 քննութե տեսանել և իմանալ :

փոխադրեցին ուղղահայեայ գծի՛ն 'ի նոյնակարգ անկիւնս (4) յատակին Օ, նկարի գունան . որպէս յայտ է ձև 1 . որ գծագրեալ կայ ըստ ամենայն ներքին և արտաքին դիմաց : Իսկ եթէ ոք կամեսցի նկարել զայն լուսաստու՛նէր կանոնօք , յուցանելով միայն զարտաքին տեսիլ նորա , ելանէ ձևն 2 . զոր վասն անձկու թէ տեղոյն ամփոփեցաք 'ի փոքր դիրս :

Վնայն ընդօրինակու թիք , որք մինչև ցայս վայր աւանդեցանն՝ կոչին ընդօրինակու թիք հանդիպահայեացք կի՛մ ըստ իտալացոյ օտոյոյնա՛լէ , այսինքն հորիզոնականք , որք առհասարակ հիմնեալ կան 'ի վերայ մի և նոյն սկզբանց , թէպէտ և եղանակք գործադրու թէ նոյն պէսպիսասցին 'ի միմեանց , մանաւանդ 'ի ձևս յատուկագրու թէց . որք և ըստ ասացելոցս 'ի վերոյ , կարեն այլեայլ գրիւք զետեղիլ 'ի ներքոյ գծին հողոյ . և այնուփոփոխել զդիրս տեղաւորու թէ ընդօրինակեալ իրաց . սակայն դիւրին է նորավարժից ուսանիլ և 'ի գործ դնել զամենայն , թէ ըստ պատշաճի 'ի միտ առնուցուն՝ և կը թեսցին 'ի նախաւանդեալ օրինակս , զորս կարգեցաք 'ի հրահանգս գործադրու թէանց : Վասն որոյ մնայ մեզ արտաքոյ ասացելոցս աւանդել սակաւօք և յաղագս կանոնաց ընդօրինակու թէանն , որ կոչի ներքնատեսիլ , կամ՝ ըստ իտալացոյ՝ քի սօթեօ քի սո . այսինքն 'ի ստորէ 'ի վեր . զորմէ խօսեսցուք յառաջիկայ պրակդ :

Պ Ր Լ Կ . Լ :

Յողագս ներհասարակ ընդօրինակութեանց , կամ 'ի ստորէ 'ի վեր անուննելոց :

Նդօրինակու թին 'ի ստորէ 'ի վեր կոչի , յորժամ նկարեալն այնպէս ձևանայ , զոր չի՛ հնար որոշ և վայելուչ տեսնել , եթէ հայեացի ոք 'ի հանդիպոյ , այլ պարտ է մարդոյ կալով 'ի ներքոյ նորա հայիլ դէպ 'ի վեր առ նկարն : Վաստեակ ընդօրինակու թէ սովոր է լինիլ 'ի հարթերես կամ 'ի դմբեթայարկ առաստաղս սենեկաց՝ սրահից և սաճարաց , յորս նկարին շինու՛ածազարդ պատկերք . առ որս եթէ հայեացի ոք 'ի ստորէ 'ի վեր , նկարեալքն

57

(4) Ուղղահայեացք բարձրու թէ թէնտ սակաւաթիւք են քան զանկիւնս յատակին Օ , սակայն իւրաքանչիւրն 'ի նոյննէ պարտի ծառայել 'ի պէտս այլեայլ անկեանց , որք իցենն 'ի միում զուղահեռական գծի :

բեալքն երևին սչաց իբր կանգնեալք և զետեղեալք ըստ բնական գրից իւրեանց :

Կանոնք այս բնագործնակութեան , թէ պէտ նոյն են ընդ առաջինսն , սակայն գտանի 'ի նստա ինչ ինչ՝ որ կուրօտի մասնաւոր բացայայտութեան , զորս կարգեցուց յառաջիկայդ :

Հ Ր Ա Հ Ա ' Ն Գ . Ա :

Բնագործնակութի խաչաձև ճարտոյ 'ի կարելերես առաստաղս :

Տախտակ . Իե . Ձև . 1 :

Արուճեաւ 'ի կանոնս բնագործնակութեց՝ որք լինին 'ի վերայ Տարթերես և գողաւոր առաստաղաց , գտանի ինչ ինչ պէտարտութի , դիցուք նախ զՏարթերես , և ապա զգողաւորս :

Եղեալ թէ քառանկիւնի վայրդ Հ Տ Ա Բ իցէ քառորդ մասն Տարթերես առաստաղին , յորոյ վերայ ունիս նկարել զիտաչ կանգնեալ 'ի վերայ դնող և պատուանդանի : Ա ի ծն Ա Բ Տամարի գիծ Տողոյ , զի է վերին Տատուածագիծ որմնց սրահին կի՞ սենեկին՝ ուստի սկսունի առաստաղն : Իսկ գիծն Հ Տ , է՝ գիծ Տօրիզանի , յարում Տ է կէտ տեսութե , և Հ կէտ Տեռաւորութե : Ա զի յայսպիսի բնագործնակութիս կարէ լինել դժուարութի նորավարժից 'ի գտանել զչափ լայնութե և բարձրութե նկարելի իրացն , գիտել արժան է՝ զի յայս եզաւ նակ բնագործնակութե՝ որուճեաւ տեսութի սչաց ձգի դէպ 'ի վեր , և զնկարեալսն տեսանի՝ կանգուն . յորում ստորին կամ մերձաւոր մասունք երևին խոշորք , և Տեռացեալքն 'ի տեսութե՝ կամ բարձրացեալքն 'ի վեր՝ ամ փոքր և փոքրկունք . վասն որոյ պարտ է զկէտ տեսութեն կեղծել 'ի վերայ առաստաղին , որպէս ահա՝ 'ի մերում տախտակի Տամարի եզեալ 'ի միջակայրն նորա . իբր այն թէ՝ 'ի միջին տեղւոջ սենեկին կացեալ ուրուք Տայիցի 'ի վեր առ նկարն : Աւստի կէտ տեսութե յայսպիսի բնագործնակութիւնս պարտի լինել միշտ գաղաթնակէտ մարդոցն , որ հայի յառաստաղն :

Յայս տեսակ բնագործնակութե նկարեալքն կորուսանեն զչափ գծից բարձրութեան իւրեանց . իսկ գիծք լայնութե նոցա անկորուստ մնալով՝ սուրբ են ամիսփիւլ ՏեաղՏետե , մինչև 'ի կէտ տեսութեան : Արդ՝ առ 'ի ըստ պատշաճի գտանել զայստիկ չափս՝ թէ՛ զբարձրութե և թէ՛ զլայնութե նկարելի իրացն , պարտ է ընդ գծիւ՝ հո

դոյ գնել զերկուս ձևս յատակադրու թէ՛ որպէս երևի ՚ի տախտակդ . յորում Յ , որ է սովորական յատակադիրն՝ գնի վասն լայնու թէ և թանձրու թէ մարմնոյ նկարելի խաչին և պատճանդանի նորա : Իսկ ձևն Գ , որ եղեալ կայ ՚ի ներքոյ յատակադրու թէն Յ , է չափ բարձրու թէ նկարելի խաչին և պատճանդանի նորա (1) :

Եւ քանզի այս տեսակ ընդօրինակու թէ Հասարակօրէն սովոր է լինել ՚ի ձեան կանոնաց Հատուածական գծի , դիցուք նախ զօրինակ Հանելոյ զգաղափար նկարելի իրաց . յորմէ զիւրին է յետոյ առնուլ զընդօրինակու թի նորա : Ըրդ՝ զիւր նախ զձև խաչին Խ ՚ի ներքոյ գծին հողոյ . և ապա յամենայն գլխաւոր մասանց կամ յան կեանց նորա 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . ձգեա՛ զուղղահայեացս ՚ի վեր առ գիծն Բ Յ (որ է ՚ի ներքոյ գծին հողոյ .) և ՚ի ծայրից անախ նոցա ձգեա՛ զխտորնական գիծս առ կէտ հեռաւորու թէն 2 : 3 : Ետ այնորիկ՝ ըստ նախաւանդեալ կանոնաց գիր ընդ գծի՛ հողոյ և զյատակադրու թին Յ , յորմէ առեալ զչափս լայնու թէ կամ զթանձրու թէ մասանց խաչին և պատճանդանի նորա՝ դիցես յուղղահայեաց գիծն Ե Բ ըստ որում տեսանես 1 . 3 . 5 և Բ , որք են չափք լայնու թէ կիսոյ յատակին . զի ՚ի կանոնաւոր ձևս շատ է և կէս յատակադրու թէն ՚ի գտանել զամբողջ ընդօրինակու թին (որնչս ասացաւ ՚ի պրակ . Դ . հր . Է :)

Օ այստիկ չափս պարտ է գնել , զի կարասցես նոքօք հանել զգաղափար նկարելի խաչին : Ըրդ՝ ՚ի կիտից անախ եղելոյ յուղղահայեացս Ե Բ ձգեա՛ զգիծս առ կէտ տեսու թէ Տ : Գիծն Բ Տ կոչի գիծ հատուածական , որ անցանելով ընդ ամենայն գիծս բարձրու թէ , հատանէ վնտին ՚ի կէտն 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . որք են չափք բարձրու թեան իւրաքանչիւր մասանց խաչին և պատճանդանի նորա : Օ ՚ի է թէ ՚ի հատուածակիտից աստի բարձրացուցես զուղղահայեացս ՚ի վեր և ՚ի խոնարհ , ընդ մէջ գծից լայնու թէ կամ թանձրու թէ , որք ձգեալ կան առ կէտ տեսու թէ Տ , ելանէ գաղափար ընդօրինակելի խաչին , որպէս երևի յօրինակդ :

Յետ հանելոյ զուրուճագիծ գաղափարդ՝ մարթ է հասու լինել և կարգի ընդօրինակու թէ նորա , զոր առ ՚ի դիւրաւ կատարել , ձգեա՛ յամենայն անկեանց յատակա

58

ՉԲ. Ա. (1) Չայս յետին ձև կամ զչափ բարձրու թէն որչափ առ առել ՚ի խոնարհ դիցես . այնչափ առաւել լինի հանգրիճումն նկարելի իրին . Սակայն հնար է գնել զայն և ՚ի վեր քան զգիծ հողոյ , ըստ որում ուճիս տեսանել ՚ի յետադայ հրահանգդ , Գ :

Թ.

կազմուած են 3 զշառաւիղս զէպ'ի վեր առ կէտ տեսու-
 թ են 8, և ապա զուգաճեւական գծիւ՛ առցես 'ի վերայ
 նոցա զլափս բարձրուած իւրաքանչիւր անգամնց խաչին
 և պատուանդանին՝ որք են 'ի զաղափարն . որով և նկա-
 ըի ամենայն՝ ըստ որում տեսանէս յօրինակդ : Իւր թը-
 ւանշանքն՝ որք են 'ի յատակազրուածին , եղեալ կան նո-
 վին զբով և 'ի զաղափարն որպէս և յընդօրինակեալն .
 որով կարէս իմանալ , թէ ո՞ր մասն յատակազրուածեան՝
 ուրանձոր իցէ : 'ի զաղափարին և ուրանձոր յընդօրինակեալ
 խաչին (2) :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . Բ :

Ընդօրինակութեան ըստանալն պատուանդանի 'ի հորնեբե-
 ստաստարս : Տսխտակ . ԻԵ . ՉԿ . 2 :

Ըստ նախընթաց օրինակիդ զի՛ր 'ի ներքոյ ա բ
 գծին հոգոյ զլատակազրուածինն 3, նոյնպէս և զլափ-
 բարձրուածեան պատուանդանին 4 'ի ներքոյ գծին բ ց :
 Ըպա՛ ձգեա՛ զգիծն հատուածական բ ա , և 'ի ձեռն գծից
 ճեւաւորուած են 3 ան 'ի վերայ նորա զլափս բարձրուած
 ամենայն մասանց պատուանդանին 4 . ըստ որում տե-
 սանէս 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 : Զեա այնորիկ զի՛ր և զգիծն ե բ .
 յորոյ վերայ առցես զլափս պատուցեալ շրժանց կամ
 լայնուած շրջանակաց պատուանդանին , որք են և 3 բ :
 'ի կիսից աստի ե թէ ձգեոցես զգիծս առ կէտ տեսու-
 թ են ա , ելանէ ձե զաղափարին ըստ որոյ պարտ իցէ ընդ-
 օրինակել զպատուանդանն : Ըբդ՝ յեա հանելոյ զայն
 զաղափար , օրէն է ապա յիւրաքանչիւր անկեանց յատա-
 կազրուած են 3 ձգել զսեւոդական շառաւիղս առ կէտ
 տեսուած են ա . և յեւոյ 'ի ձեռն զուգաճեւական գծից
 աւնուել 'ի վերայ նոցա զլափս և զձես ամենայն անգամնց
 զաղափարին ըստ նախընթաց օրինակիդ . որով նկարել
 պատուանդանն՝ ընդօրինակեալ 'ի ստորէ 'ի վեր :

Հրահանգս ուշադրութի ինչորէ 'ի հայելն 'ի վերայ
 գծազրուած փորագրեալ օրինակին , յորում ձգուածք
 գծից

(2) Պարտ է գիտել , զի 'ի ասի-
 տակ այսր տեսակի ընդօրինակու-
 թ են ոչ է զայր զամենայն գիծս ու-
 սողական շառաւիղաց , այլ փայն
 զառաջակողմն գիծսն . և ոչ զայդ
 նոսրի՛ որք շերեխն տեսողաց . որ
 պիտի է ամբողջ բոլորակութեան
 Ժ

գնալոյն և մի 'ի ներքնաբարանց նո-
 բա . որպէս և ստորին կողմնիք
 ծայրից խաչին . զի մի յաճախութե
 գծից շփութե թուածն տայն նորազարթ
 եղելոց . որք կարեն 'ի նուազ գծից
 անտի գուշակել և զայլսն ամե-
 նայն :
 Կ

դժից և նոյնազիր Թուճանշանք ակներև ցուցանեն՝ Թէ որ մասունք յատակադրուածն Յ, և ստորադիր ձևոյն բարձրուած Պ, յոր տեղիս ժամանեն՝ Էթէ՛ ՚ի կողմնանկար գաղափարն և Էթէ յԵօրինակեալ պատուանդանն մինչև հնար է ուսանողին ինքնին գուշակել առանց կարօտելոյ մանրամասն բացայայտութեան, որ փոխանակ պարզելոյ՝ շփոթուած ՚ի լինի համբախց ։

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . Գ .

Ընթերցանութի շրջապատ սխնանք շանդակաց ՚ի գոգատոր կամ ՚ի գծէն շայտի առաստաղս ։ Տոխաակ . Ի . Զ . ԶԿ . 1 . 2 .

Ընթերցանութի շրջապատ սխնանք շանդակաց ՚ի գոգատոր կամ ՚ի գծէն շայտի առաստաղս ։ Տոխաակ . Ի . Զ . ԶԿ . 1 . 2 .

Ընթերցանութի շրջապատ սխնանք շանդակաց ՚ի գոգատոր կամ ՚ի գծէն շայտի առաստաղս ։ Տոխաակ . Ի . Զ . ԶԿ . 1 . 2 .

Իսկ առ ՚ի գտանել զչափս լայնութե նոցա՝ պարտ է ձգել

6960

ՀՐ . Գ . (1) փոխանակ ծաղկա նօթոյ կարէ որ կանգնել զարձանս և կամ զայլ են՝ զոր անորժէ ։ Սա կայն գնէն զայն ՚ի վերայ սխնանք վանդակին՝ ոչ յայն սակս է . որնս Թէ ունիցի նկարիլ ՚ի վերայ նորա . այլ զի առջի մասն չափ բարձրութե անօթոյն, ըստ որոյ պարտ իցե նմա բարձրանալ ՚ի տեղին, ուր կա մի նկարիչն կանգնել ։

Ի լուրսակառն մասանց սխնանք ձևոյն որնս և ծաղկանօթոյն, պարտն ձգել ՚ի միջին ուղղահայեաց գծէ գաղափարին . ըստ որում տեսանես յօրինակից կիտանիլ գծեալ զնոսին . զի նորք կարեւ գտանել զտաճան կեզրնառեղեաց բոլորակառն մասանցն այնողիկ, և ՚ի ձեռն կարելոյ գծագրել զնոսին . որպէս ՚ի ստորե ՚ի ծան՝ 5 . հանդերձեալ է մք ասել ։

(2) Այն գիծք, որք ձգելի են

6A

է ձգեւ նախ զայլ կիսաբոլորակ (Չև. 2.) որ իցէ հաւա սարաչափ առաջին կիսաբոլորակին (Չև. 1.) : } Ետոյ առցես նախ ՚ի վերին ձևոյն զչափ հեռաւորութե գաղափարին , ՚ի կիսաբոլորակէ անտի՝ որ կայ առջնութեք նախն . այսինքն զմիջոցն Ա , և փոխադրեալ զայն ՚ի ստորին կիսաբոլորակն՝ դիցես նոյնաչափ հեռաւորութի արտաքոյ նորա զյատակադրութի գաղափարին , որնս տեսանես յօրինակդ . ուր եղեալ կան չորեքտասան յատակադրութիւնք սիւնաձև վանդակաց , և երեք յատակագրութիւք պատճանդանաց ՚ի ներքոյ ծաղկանօթոց (1) :

} Ետ դնելոյ կարգաւ զյատակադրութիւնն ՚ի ներքոյ ստորին կիսաբոլորակիդ (Չև. 2.) , յամենայն մասանց յատակադրութեցն այնոցիկ ձգեա՛ զգիծս առ կեդրոնն Վ (4) . որպէս տեսանես ձգեալ ՚ի վերայ առաջին յատակադրութեան սիւնաձևոյն ւ : Ըպա դարձիր ՚ի վերին կիսաբոլորակն , և առեալ անտի զչափս ամենայն զուգահեռական գծիցն՝ մի առ մի փոխադրեսցես զնոսին ՚ի ստորին կիսաբոլորակն . իսկ թէ զիարդ՝ միտ դիցես առաջև կայ կանոնիս :

Ըպա զչափն Գ , և տար ՚ի ստորին կիսաբոլորակն . ուր ՚ի կեդրոնէ անտի Վ նշանակեալն զչափն զայն ՚ի վերայ միջին գծին , որ ձգեալ կայ առ կեդրոն յատակագրութեւն ւ . և զի այս չափ ցուցանէ զստորին բոլորակ մասն սիւնաձև վանդակին , վասն որոյ ՚ի կիտէ անտի յոր ժամանէ չափ կարկնոյն՝ ձգեսցես զփոքր բոլորակ (5) ընդ մէջ լայնութե տեսողական շառաւիղայն :

ցես

(3) Չթիւն սիւնաձև վանդակաց որպէս և զպատճանդանացն ծաղկանօթոց հնար է ըստ կամս առաւելու և նոճազել , կամ փոփոխել զանոյնս պատճանդանաց և կամ այլազո գասաւորել զայնոսիկ ՚ի մէջ սիւնաձև վանդակաց . սակայն առ ՚ի ըստ կարգի և վայելապէս յարմարել զնոսին , պարտի ընդօրինակոյն տեղեակ իննել ճարտարապետական ուսմանց :

Միանգամայն յայտ առնելիք ուսանողաց , զի վասն անձկութեան տեղոյ տախտակին զանց արարաք զնեւ ՚ի ներքոյ զպալափարին զյատակադրութիւն ծաղկանօթոյն և զպատճանդանի նորա . սակայն ՚ի գիւրացուցանել զպիտատութիւն ըրավարժից և ուսլ ճանաչել զեզու նակ յատակադրութե նոցին , և գաք

զայն ՚ի միջին տեղոյ ստորին կիսաբոլորակին , յորմէ կարեն իմա նալ զձև նորա , և թէ ուրանօք ընդօրինակելի իցեն ծաղկանօթոյն :

(4) Կեդրոնն Վ՝ համարի դա՛ զամենակետ մարդոյն՝ որ կայցէ ՚ի միջին տեղոյ սրահին կամ սենեկին . ուստի՛ այն կեա պարտի ծաւայել ՚ի պէտս կիտի տեսութե լոսացելոցս ՚ի վերոյ (հրահանգ ւ :) Իսկ զիմքն ձգեալք ՚ի յատակագրութեց առ այն կետ , պարտին կոչել տեսողական շառաւիղս :

(5) Յայտ տեսակ ընդօրինակութե , որ ՚ի ստորէ ՚ի վեր անուանի , ամենայն բոլորակ՝ որ ասրածի ՚ի լայնութե , ձգելի է կարկնու . զի լոսացելոցս վերագոյնդ՝ եզեւնն ՚ի բարձունս ոչ կորուսանեն ինչ ՚ի լայնութեւն , այլ միայն ՚ի բարձրութեւն .

ցես 'ի վերին կիսաբոլորակէն զլափն Գ. 2, և տարեալ 'ի ստորին կիսաբոլորակն 'ի կեդրոնէ անտի և ձգեացես նովա զմասն ինչ աղեղան (6) ընդ մէջ տեսողական շառաւիղաց սիւնաձևոյն . որով ելանէ վերին գիծ քառա կուսի մասին պատճանդանի սիւնաձևոյն : Ստ այսոցիկ առցես 'ի վերին կիսաբոլորակէն զլափն Գ. 3, և տարեալ 'ի ստորին կիսաբոլորակն 'ի կիսէ անտի և դիցես դարձեալ 'ի վերայ միջին զծի յատակագրութեն ւ . և ուրանօր ժամանէ կարկինն՝ դարձն անդ զբոլորակ ըստ չափու լայնութե տեսողական շառաւիղացն , որք համեմատին այնր մասին յառակագրութե սիւնաձևոյն . որով ելանէ այլ գիծ բոլորակաձև ստորին մասին ինչ սիւնաձևոյն : Ս. յապէս արասցես և զայլնն մինչև 'ի զուգահէռականն Գ. 6 վերին կիսաբոլորակին , ուստի սկսանի վերադիր հեծանն սիւնաձևոյն . քանզի առեալ 'ի վերուստ մի առ մի զամենայն չափս նոցա , փոխադրեսցես 'ի ստորին կիսաբոլորակն , ուր եղեալ զկարկինն 'ի կեդրոնէ անտի և , նշանակեացես զնոսա 'ի վերայ միջին զծի տեսողական շառաւիղացն , և դարձուցես զբոլորակս համեմատս իւրաքանչիւր մասանցն այնոցիկ , որովք ձևանայ ստորին մասն սիւնաձևոյն , որպէս երևի յօրինակդ ւ (7) : Յետ կատարելոյ զստորին մասն սիւնաձևոյն , առցես 'ի վերուստ զլափն Գ. 6 , և տարեալ 'ի ստորին կիսաբոլորակն 'ի կեդրոնէ անտի և դարձուցես զկիսաբոլորակ ինչ , թողլով 'ի բաց զմիջոցս սիւնաձևոյն . որով ելանէ ներքին կամ հեռաառեսիլ գիծն հեծանին : Յետոյ առցես 'ի վերին կիսաբոլորակէն զլափսն Գ. 7, Գ. 8, Գ. 9 . և փոխադրեսցես զնոսին ըստ առաջին ասացելոցս՝ 'ի ստորին կիսաբոլորակն 'ի վերայ միջնագիծ տեսողական շառաւիղին և ւ . և ուրանօր ժամանեացեն նոքա , դարձուցես զփոքր բոլորակս ը մէջ լայնութե շառաւիղացն . որովք ելանէ բոլորակաձև զլուխ սիւնաձևոյն :

Եւ

Թին . ուստի լայնութե նկարելի իրացն պարտի ամբողջ ձևանալ . իսկ բարձրութե կարճ և անհոփ : Սակայն 'ի ձգել անդ զբոլորակս (որպէս և զուղիղ գիծս իսկ) ընդ մէջ լայնութե տեսողական շառաւիղաց , պարտ է հայել 'ի յատակագրութե . զի բոլորակն ձգեացի միայն 'ի միջոց տեսողական շառաւիղացն այնոցիկ , որք յառաջ դասն 'ի նոյն մասնէ յատակագրութեան ,

որպէս զի համեմատք ընկիցին մտաւոր նկարելոցն :

(6) Ս. յս գիծ պարտի աղեղանաձև ընկել . քանզի գիծն թն յորում նկարի , գնտանե է :

(7) Զձևաձև մասն սիւնաձևոյն պարտ է ձեռք դժագրել ընդ մէջ տեսողական շառաւիղաց . հայելով 'ի գաղտնաբն և 'ի յատակագրութեան :

65

66

Իւ ապա դարձցին առնուլ ՚ի վերուստ զչափն Գ. 10. որ է չափ արտաքին կամ մերձաւոր շրժանց հեծանին, և տարեալ ՚ի ստորին կիսաբոլորակն, դժեւցես նոյաւ զկիսաբոլորակ, որով ելանէ լայնութի վերադիր հեծանին. և զի ՚ի ստորէ հայիմք ՚ի վեր, նմին իրի տեսանեմք զնէրքին մասն լայնութե նորա: Ի սա կարգի ասացելոցս առցես ՚ի վերուստ և զչափս արտաքին շրջանակաց հեծանին. այսինքն Գ. 11. Գ. 12. և այլն. զորս տարեալ ՚ի ստորին կիսաբոլորակն՝ ձգեացես մէջ ընդ մէջ զկիսաբոլորակս, որովք ձևանան շրջանակք հեծանին, որ կայ ՚ի վերայ սիւնաձև վանդակաց:

Իսկ ՚ի նկարել զձև ծաղկանութոյն՝ պահեացես ցնոյն կանոն, զոր աւանդեցաք վասն բոլորակաձև մասանց սիւնաձևոյն. զի առեալ ՚ի վերին կիսաբոլորակէն զչափս զուգահեռականաց նոցա, և տարեալ ՚ի ստորին կիսաբոլորակն՝ մի առ մի դիցես զնոսին ՚ի կեդրոնէ անտի և դէպ ՚ի խոնարհ ՚ի վերայ միջնագծին, որ ձգելի է առ կեդրոն բոլորակաց յատակագրութե նոցա. և յոր կէտս ժաւանեացեն չափքն այնորիկ, պարտ է ձգել զբոլորակս ընդ մէջ տեսողական շառաւիղաց նոցա. որով նկարի ծաղկանութիւն: Իսկ զծաղիկսն ձևացո՞ ձեռօք՝ առեալ ՚ի վերուստ միայն զչափ բարձրութեն, և յարմարելով ցնոսին ըստ վայելութեան տեղւոյն:

Պ Ր Ը Կ . Ը :

Յաշտոս ընթորինախնէց, որս պարաձին առ պարիերանս:

Իւայ ՚ի նախկարգեալ կանոնաց որք ծառայեն ՚ի պէտս ընթորինակութեան ճարտարապետական ձևոց, կարևոր է պատկերահանաց գիտել և զկանոնս նկարելոյ զչափս բարձրութե և կարճութե մարդկան կամ արձաւնաց՝ զորս ունին տեղաւորել ՚ի հեռաւոր և ՚ի մերձաւոր վայրս պատկերին: Օր որովհետեւ հեռաւոր մարդիկ ստվար են կարճահասակ երեւիլ աչաց, և մերձաւորքն յաղթանդամք, չէ հնար ՚ի պատկերս զամենեսին ցնոսա միաչափ նկարել, այլ պարտ է գտանել ըստ իւրաքանչիւր տեղեացն զճամբմատ չափ բարձրութեան նոցա, զի բնականք և վայելուչք երեւեցցին տեսութե աչաց:

Ըրդ ՚ի պատկերս կարէ հանդիպիլ նախ՝ զի նկարեացին մարդիկ ՚ի դաշտս կամ ՚ի լայնարձակ սրահս, Երկրորդ ՚ի խոր տեղիս կի՞ ՚ի գուբս: Երրորդ ՚ի բլուրս կամ

կամ 'ի վերայ լերանց : Չորրորդ 'ի բարձրաւանդակ տե-
ղիս : Ս անս որոյ ըստ այսոցիկ դիպունաճոց կարգեացուք
զկանոնսն 'ի յեւագայ հրահանգսդ :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . Ա :

(Ը) Է Կրպիտ չափով կամեմտաւնեան պարս եղև նկարել զմարդի
համ զարչանս 'ի հարկերես վայրի : Տախտակ . ԻՆ . ՉԿ . 1 :

Արպէս զի դիւրաւ կարասցեն համբակք հասու լի-
նել առաջիկայ կանոնիս , պատշաճ է դնել նախ զընդ-
օրինակու թի ինչ քառանկիւն յատակագրու թէ . և ապա
կանգնել զմարդիկ 'ի վերայ նորա :

Արդ 'ի յ զգիծ հողոյ և 'ի ներքոյ նորա զքառան-
կիւն յատակագրու թին բաժանեալ 'ի փոքր քառակու-
սիս . յետ այնորիկ ըստ նախաւանդեալ կանոնաց առցես
'ի վեր զընդօրինակու թի նորա 'ի ձեռն կիտին տեսու-
թէ Տ , և հեռաւորութեն շ , որպէս և սրամանկիւն
գծին Յ շ . ըստ որում տեսանես յօրինակդ :

Յետոյ 'ի կամին կանգնել զմարդիկ 'ի վերայ այնք
ընդօրինակեալ հարթերես յատակի , վարեցիս ըստ ա-
ռաջիկայ կանոնիս : Այդեալ թէ կամիս կանգնել զմարդ
հնգամաչափ 'ի վերայ գծին հողոյ 'ի կէտն , թունէա՛
նստի զՏինգ քառանկիւնս ընդօրինակեալս 'ի վերոյ քան
զգիծ հողոյ . և ա՛ռ զլափ ուղիղ գծին 1,1 . ապա նովին
չափով բարձրութե կանգնեա՛ զմարդն 'ի կէտն , 'ի վե-
րայ գծին հողոյ : Իսկ եթէ կամեսցիս կանգնել և զայլ
ոք 'ի կէտն 2 , թունէա՛ 'ի կիտէ անստի զՏինգ քառան-
կիւնս (1) , և ա՛ռ զլափ ուղիղ գծին 2,2 . և նովին չափով
կանգնեսցես զմարդն 'ի կէտն յայն 2 : Ի ստ այսոցիկ՝
եթէ կամիս կանգնել 'ի նմա և զայլ հեռաւոր մարդիկ 'ի
կէտսն 3 և 4 , և այլն . թունէսցես 'ի կիտից անստի զՏինգ
քառանկիւնս , և առեալ զլափ ուղիղ գծիցն 3,3 և 4,4 .
նովին չափով բարձրութե կանգնեսցես զմարդիկ յիւրաւ
քան իւր կէտս որպէս երևի յօրինակդ : Իւր տեսանես՝
թէ զիարդ չափք բարձրութեց առ հասարակ ամենայն
մարդկան համեմատին միմեանց ըստ հեռաւորութեան
և մերձաւորութեան նոցա :

Ա տեղեալս կամ լոյ աալ և զտեղեկու թիւն ինչ
հե

64

ՀՐ . Ա . (1) Արոճեակե կանգ- նոցա 'ի միմեանց , պարս է ամե-
նելի մարդիկն ևն 'ի վերայ միոյ նեցուն առ հասարակ լինել միօրի-
հարթերես յատակի , որից զի սրա նակ հնդոտնաչափի :
հեցի համեմատութե բարձրութե

Տեառքնին համբակաց, յայտ առնելք՝ զի եթէ խնդրեա
ցէ որ դիտել՝ թէ զինչ իսկական հեռաւորութի կայցէ
'ի մէջ նկարեալ մարդկանն, կամ որչափ միջոցօք հեռի
իցէն նորա 'ի միմեանց, և ս ե 'ի գծէ անտի հողոյ, կարէ
գտանել անմիջեպ՝ թուելով նախ զքառանկիւնս ընդօրի-
նակեալ յատակին, սկսեալ 'ի գծէ անտի հողոյ դէպ 'ի
վեր, մինչև առ ոտնակոխ կէտս նկարեալ մարդկան. և
ապա դառնալ և հայիլ 'ի ստորին քառակուսիս յատակա-
դրութե՝ թուելով զնոսին նոյնպէս 'ի գծէ հողոյ դէպ 'ի
վայր. և ուրանօք գտցէ զնոյնաթիւ կէտս վերին քառան-
կեանց, այնքիկ են տեղիք և կէտք ստից մարդկան
կանգնելոյ 'ի վերին յատակ հարթեբէս ընդօրինակու-
թե. որպէս յայտ է և 'ի թուանշանաց անտի 1. 2. 3. 4.
օրք են 'ի ստորին քառակուսիս յատակադրութե :

Հ Ր Ա Հ Ա ն Գ . Բ :

Այլ էանոն 'ի նոյն ընդօրինակութեան :
Տարակ . Ի 1 . Չ Լ . 2 :

Ի՛ր զգիծ հողոյ, և զկէտ տեսութե Տ, և զկէտ
հեռաւորութեն շ 'ի գիծն հորիզոնի : Այլա 'ի ներքոյ
գծին հողոյ 'ի լայնարձակ վայրն յատակադրութե դիցէս
ըստ հաճոյս զաստղանշան կէտս ինչ՝ ուրանօք և որչափ
կամիտք, իբր նշան տեղոյ և բացատրութե 'ի միմեանց
նկարելի արձանացն կամ մարդկան, զորս կամիս ընդօրի-
նակել 'ի վեր քան զգիծ հողոյ : Եւ այնքիկ իւրաքան-
չիւր աստղանշան կիտից անտի ձգեալ զուղղահայեացս
առ գիծ հողոյ . որպէս երևի յօրինակի 2. 2. 4. 4. 3. 3. 1. 1 :

Այլա 'ի թուանշանեալ հատուածոց անտի գծին հողոյ՝
ձգեսցես զգիծս առ կէտ տեսութեն Տ, միանգամայն և
ըստ նախաւանդեալ կանոնաց՝ 'ի ծայրից անտի ուղղա-
հայեաց գծիցն ձգեալ զքառօրդ բոլորակի դէպ 'ի կողմն
կիտին տեսութե, և ուր ժամանէ աղեղն քառօրդին 'ի
գիծ հողոյ, 'ի կիտէ անտի ձգելի են գիծք առ կէտ հե-
ռաւորութեն շ, որոց անցեալ ընդ գիծս տեսութեան՝
հատանեն զայնս 'ի վեր քան զգիծ հողոյ . որպէս յայտ է
1. 2. 3. 4 : Այլ այն հատուածակետք են սահմանք հե-
ռաւորութեան և տեղիք իւրաքանչիւր արձանաց կամ
մարդկան, յորս պարտ է կանգնել զնոսին :

Իսկ առ 'ի գտանել զչափ բարձրութեան նոցա դիր
նախ 'ի մի կողմն զչափ ինչ բարձրութե մերձաւոր արձա-
նին . որպէս երևի յօրինակի Ա Բ, և ձգեալ զկրկին գիծս
առ

առ կէտ տեսու[թէ՛]ի գլխոյ անտի նորա և յտիցն : Մ'պա
 'ի [Թճճանշանեալ կիտից անտի 1, 2, 3, 4. յորս ունին
 կանգնիլ արձանքն՝ ձգեացես զգուգաճեռական գիծս
 Տամեմատս գծին Տողոյ մինչև 'ի գիծն ԱՏ, և 'ի կէտսն՝
 յորս Ժամանեն, ձգեա՛ զուղղաճայեացս 'ի վեր մինչև 'ի
 խոտորնական գիծն ԲՏ, որով էլանեն չափք բարձրու-
 [թէ՛ իւրաքանչիւր արձանացն, ըստ որոց կանգնելի են
 նոքա յիւրաքանչիւր տեղիս . իբր զի՛ առեալ զչափ բարձ-
 րու[թէ՛ ուղղաճայեաց գծին 1,1 զիցես 'ի կէտն 1. և ըստ
 չափու նորա նկարեացես զարձանն : Մ'պա առեալ զչափ
 ուղղաճայեաց գծին 2,2 փոխադրեացես 'ի կէտն 2, և
 ըստ նորին բարձրու[թէ՛ն նկարեացես և զայն : Մ'ոյնպէս
 արասցես և զայլն ամենայն, որով էլանեն արձանքն Տա-
 մապատշաճ՝ բարձրու[թէ՛ ըստ պահանջելոյ տեղւոյն, որ-
 պէս տեսանես յօրինակդ :

Հ Բ Ա Հ ԱՆ Գ . Գ :

Մ.Ա. օրինակ 'ի նոյն ընդօրինակութեան :

Տախտակ . Ի.Է. Ձև . 3 :

() նախակարգեալ կանոնդ դիւրին ևս մար[թ է
 գործել Տամեմատ ճանապարհաւ : Մ'իւր զգիծ Տողոյ և
 զգիծ Տորիզոնի . յորում և զկէտ տեսու[թէ՛ Տ, միան-
 զամայն և զչափ բարձրու[թէ՛ առաջին կամ մերձուոր
 արձանին ԱԲ 'ի մի կողմն նկարելի [թղ[թոյդ, յետոյ
 ձգեա՛ զկրկին գիծս առ կէտ տեսու[թէ՛ Տ 'ի գլխոյ և յու-
 տից արձանին ԱԲ, ըստ նախըն[թաց օրինակիդ : Մ'պա
 եղեալ [թէ՛ կամիս նկարել զմարդ 'ի կէտն , ձգեա՛ ան-
 տի զգուգաճեռական գիծ ինչ Տամեմատ գծին Տողոյ՝
 մինչև 'ի գիծն ԱՏ, և 'ի կէտն , ուր Ժամանէ զուգա-
 ճեռականն , բարձրացո՛ զուղղաճայեաց ինչ մինչև 'ի գիծն
 ԲՏ . և աճա ուղղաճայեացն այն 1,1 է չափն ըստ որոյ
 պարտ է կանգնել զմարդն 'ի կէտն . :

Մ'ոյնպէս ե[թէ՛ կամիս կանգնել զայլ մարդ 'ի կէտն
 Բ, ձգեա՛ 'ի կիտէ անտի զգուգաճեռական գիծ մինչև 'ի
 գիծն ԱՏ, և ուր Ժամանէ այն՝ բարձրացո՛ 'ի վեր զուղ-
 ղաճայեացն 2,2, և աճա այն է չափն ըստ որոյ կանգնելի
 է մարդն կամ արձանն 'ի կէտն Բ : Բ'ստ այսոցիկ պարտ է
 առնել և զմնացեալն 4, 7, 8. ոմպ տեսանես յօրինակդ :

Մ.յս կանոն դիւրին է և կարի կարևոր պատկերու-
 ճանաց 'ի գտանել ըստ տեղւոյն զՏամեմատ բարձրու[թէ՛
 զինչ և իցէ իրաց, զորս ունիցին նկարելի 'ի վերայ Տար[թ-
 էրես

երես յատակի • քանզի անվրէպ էլանեն սովաւ կարեւոր
համեմատութիւնքն՝ որք պահանջին առ միմեանս և առ
աեսութիւնն աչաց :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ • Գ •

Այլ օրինակ է նոյն ընդօրինակութեան :

Տարտակ • 117 • Ձև • 4 •

Առ ՚ի վարժութիւն համբախաց և վասն տեղեակս
առնելոյ զնոսա սկզբանց կամ հիմանց այսր ընդօրինա-
կութե՛ կարգեացութ և զառաջիկայ օրինակդ • որ կատա-
րի այլով համառօտ ճանապարհաւ , զոր հնար է ՚ի կիր
առնուլ յս և իցէ ընդարձակ տարածութիւնս նկարելի
տեղեաց :

Այդեալ՝ թէ չափ լայնութե՛ կտառոյն կամ որմոյն՝
յորոյ վերայ նկարեաղ , իցէ վեշտասան ոտնաչափ , կամ
ևս աւելի և կի՛ նոճազ , պարտ է նախ զայն սանաչափսն
նշանակել ՚ի գիծն հողոյ , ըստ որում տեսանես ՚ի ձեզ
նշանակեալ ՚ի ստորին գիծն 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .
11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 :

Այս գիցես զգիծն հորիզոնի , յա-
րում և զկէտ տեսութե՛ն Տ , և զկէտ հեռաւորութե՛ շ :

Այտոյ ՚ի կամիլն կանգնել զմարդ հնդոտնաչափ (1)
՚ի կէան ք , կամ ա • պարտ է ՚ի կիտէ տեսութե՛ն Տ ձգել
զերկուս գիծս առ երկոսին ծայրս միոյ ոտնաչափու , որ
է ՚ի գիծն հողոյ . որպէս տեսանես Տ 1 . Տ 2 :

Այտոյ ընդ
մէջ երկուց գծիցս այսոցիկ կամ տեսողական շառախ-
ղացս ձգեա՛ զգիծն ք ա զուգահեռական գծին հողոյ . և
ահա այն գիծ է ոտնաչափն համեմատ այնր տեղւոյ , ըստ
որոյ պարտի հնդոտնաչափ լինել բարձրութի՛ մարդոյն ,
զոր կամիսդ կանգնել ՚ի նմին տեղւոյ : Որպէս յուշանեն
քեզ և ոտնաչափն ՚ի վերայ ուղղահայեաց գծին , որ
է դեալ կայ ՚ի թիկանց կուսէ նկարեալ մարդոյն , և ՚ի
ստորէ ՚ի վեր բաժանել է ՚ի հինգ ոտնաչափս 1 . 2 . 3 . 4 . 5 •
որք էն հաւասարաչափք ք ա գծին :

Իսկ եթէ կամիցիս իմանալ՝ թէ մարդն այն կանգ-
նեալ

2Բ. Գ. (1) Չափ բարձրութե՛
նկարելի մարդոյն կարէ լինել ա-
ռաւել և կամ նոճազ ըստ կանս
նկարչին • սակայն մեր առ ՚ի սաչ
զորոշ տեղեկութի՛ ինչ համբախաց,
եղաք հնդոտնաչափ : Քանզի և
գժոճարութիւն ընդօրինակութե՛ն
ժն

ու է ՚ի սահմանելն ըստ կանս զչափ
բարձրութե՛ան նկարելի մարդոյն •
այլ գիւրիմ ճանապարհաւ դատ
նե՛ն գիտական ոտնաչափ համե-
մատ այնր տեղւոյ , ուր կանգնելի
իցէ • և ահա զայն ուսուցանել հրա-
հանգգ առաջիկայ :

նեալ ՚ի նմին տեղեոջ, որչափ հեռի իցէ ՚ի դժէն հողոյ, ձգեալ ՚ի կիտէ անտի հեռաւորութեանն զտրամանկիւն գիծն շ. որ անցանելով ընդ կէտն ա, ժամանէ ՚ի ծայր ոտնաչափուն, յետոյ հայեաց ՚ի գիծն հողոյ՝ թէ ծայր գծին տեսութե Տ. և ծայր գծին հեռաւորութե շ. քան ՚ի ոտնաչափովք հեռի են ՚ի միմեանց. և ահա տեսանես զի ծայրք երկոցունց գծիցն յեցեալ կան յերկուս ծայրս միոյ ոտնաչափու. յորմէ պարտիս իմա նալ՝ թէ միով ոտնաչափով հեռի է մարդն ՚ի դժէ անտի հողոյ:

Յառաւելագոյն վարժութիւն համբախաց յաւելցուք կանգնել և զայլ մարդ հնգոտնաչափ բարձրութիւն ՚ի կէտն զ կամ զ⁽²⁾. որ և լինի առաւել հեռանկար քան զառաջինն: Արդ ըստ աւանդեալ կանոնիս ձգեալ նախ գերկուս գիծս տեսողական շառաւիղաց առ երկուսն ծայրս ոտնաչափուն, ուր կան թուանշանքս 15 և 16: Ապա ՚ի կիտէ անտի զ, ձգեալ զգիծ առ զ՝ զուգահեռաւ կան գծին հողոյ. և ահա այն գիծ է ոտնաչափն համեմատ այնր տեղեոյ, ուր նկարելի է մարդն. վասն որոյ անգլափ այնր զ զ գծին և բարձրացն զուղղահայեաց ինչ հնգոտնաչափ, և ապա ը բարձրութե այնր գծին նկարեալ զմարդն ՚ի նմին տեղեոջ, որպէս տեսանես զօրինակդ: Ա՛ ձեռն կանոնիս կարի: որ յաւելուլ ՚ի պատկերն զբազմութի մարդկան՝ որչափ և կամեայի. միանգամայն և ՚ի ձեռն գծի հեռաւորութեանն շ կարի իմանալ ՝ թէ որչափ հեռի իցեն մարդիկն ՚ի դժէ անտի հողոյ:

Հ Բ Ա Վ Ա Ն Գ. Ե:

Թէ զեւրդ պարտ էջ գրանել զլատ Բարձրութե նկարելի մարդոյն ՚ի խորացարտէ տեղիս: Տօխտակ. ԻԸ. ՉԵ. 1:

Այս ընդօրինակութիւն հասարակօրէն հանդիպի յայնպիսի նկարս, յորում ձեւացեալ կայցեն խորանիստ տեղիք. որպիսի են ստորին հովիտք ՚ի մէջ բլրոց, կամ եզերք գետոց՝ որոց թումբք բարձր լինին քան զերեսս ջուրց: Արդ բարձրութի և ցածութի տեղեաց այլայլէ և զգիծ

(2) Կէտն զ և զ, որովհետեւ ուղղագիծ են և զուգահեռականք գծին հողոյ, վասն այնորիկ յերկուսն կէտն ևս օրէն է կանգնել զմարդն միաչափ բարձրութի. զի և թէ չլին ուղղագիծք առ միմեանս, այլ մին հեռի և միւսն մերձաւոր գծին հողոյ, յայնժամ փոփոխեին և շափք բարձրութեց նոցա. որպէս ունիս տեսանել ՚ի հեռանկար մարդիկն, որք են ՚ի նոյն տախտակի:

և զգիծ հողոյ . զի այն գիծ՝ որ դնի՝ ի պատկերս իբր գիծ հողոյ , ոչ ծառայէ այնպիսի խորայտտակ տեղեաց . որոց գիծ հողոյ համարի լինել առաւել ՚ի խոնարհ քան զէ դեալն , իսնն որոյ այլ կանոն աւանդի ՚ի գտանել զհա մեմատ չափ բարձրութե մարդկանն , որք նկարելի իցեն յայնպիսի տեղիս :

Արդ՝ զիցուք թէ յեզր գետոյ ՚ի կէտն 4 կամիս կանգնել զք համեմատ չափու բարձրութեան մարդոյն 1 2 , որ կայ յայտնոյս գետոյն ՚ի վերայ բարձրացեալ քա ըի , պարտ է նախ ձգել զգիծ հորիզնի , և դնել ՚ի նմա զկէտ տեսութեն Տ : Ապա ՚ի գլխոյ անտի մարդոյն 1 , որպէս և յտից նորա 2 , ձգեա՛ զգիծսն առ կէտ տեսու թէ Տ , յետ այնորիկ ընդ թռնանշանն 1 , որ է ՚ի վերայ գլխոյ մարդոյն՝ ձգեա՛ զզուգահեռական գիծն համեմատ գծին հողոյ՝ մինչև ՚ի կէտն 3 , որ է ՚ի խոտորնական գիծն Տ Ա : Աետոյ ՚ի կիտէ անտի 3 ձգեա՛ զուղղահայեաց դէպ ՚ի վեր առ 4 , և դէպ ՚ի խոնարհ առ 5 , մինչև ցգե տափն՝ առ որով ունի կանգնիլ մարդն : Աետ այնորիկ առեալ զչափ բարձրութե ուղղահայեաց գծին 3 4 , նս վին չափու կանգնեացես զմարդն ՚ի կէտն 4 , յեզր գե տոյն , որպէս տեսանես յորինակդ :

Իսկ եթէ կամեսցիս գիտել , թէ որչափ իցէ իրա կան բարձրութի հողաթմբին ՚ի վերին եզերացն մինչև ՚ի ջուր գետոյն , ձգեա՛ զգիծ ՚ի կիտէ անտի տեսութե Տ ընդ կէտն 5 . (որ է ՚ի գետափն) , մինչև ժամանեցէ ՚ի կէտն 6 , որ է ՚ի ներքոյ գծին հողոյ : Ապա ՚ի կիտէ ան տի Ա , երկայնեա՛ զուղղահայեաց գիծն , մինչև ժամա նել առ կէտն 6 , և ուրանօր կրկին գիծք գտանեն զմի մեանս , այն միջոց՝ որ է ընդ մէջ Ա և Բ , է իրական չափ բարձրութե թմբին ՚ի ջրոյ անտի գետոյն մինչև ՚ի վեր : Իսկ ՚ի կամին գիտել զիրական հեռաւորութի նորա ՚ի գծէ անտի հողոյ՝ հնար է գտանել ՚ի ձեռն կանոնաց , զորս աւանդեցաք ՚ի նախընթաց հրահանգս :

Արտաքոյ ասացելոցս՝ եթէ կամիցիս և զայլ մար դիկ նկարել ընդ երեսս դաշտին ՚ի կէտն 4 և 5 , որպէս և ՚ի վերայ կամիցին ՚ի կէտն 3 . պարտ է վարիլ ըստ կա նոնին՝ զոր աւանդեցաք ՚ի նախընթաց հրահանգն :

(Ո՛ւէ զէտրոյ պորոյ եղե քրանել զլաթ Բարձրաթեան նկարելի Ժարդան ՚ի լերինս , և ՚ի Բլաւրս : Տախտակ . ԻՐ . ՉԿ . 2 :

Սովոր է հանդիպիլ բազում անգամ , զի հարկ լի նի ՚ի պատկերս նկարել զմարդիկ ՚ի բարձրայատակ տեղիս , որք ՚ի վեր են քան զհորիզոն պատկերին . որպիսի են լերինք և բլուրք : Արդ բարձրութիւն նկարելի մարդկանն ՚ի նոսա պարտին ունել զչափ համեմատութիւնը եւնց ըստ պահանջելոյ տեղւոյն : Աման որոյ դիր զգիծ հորիզոնի , յորում և զկէտ տեսութիւն Տ , որպէս և զչափ բարձրութիւն առջին և մտաւոր մարդոյն : (որում պարտին համեմատիլ այլ ամենայն նկարելի մարդիկ .) յետոյ ձգեա՛ զկրկին դիծս առ կէտ տեսութիւն Տ ՚ի գլխոյ անտի մարդոյն , և յտեղ նորա 2 : Եւտ այնորիկ եթէ կամիս կանգնել զորք ՚ի վերայ հաստորոյ ապառաժ վիմին ՚ի կէտն 3 . ձգեա՛ նախ զուղղահայեաց ինչ ՚ի կիտէ անտի 3 , մինչև ցատորոտ ապառաժին * . ուր անկեալ կայ վիմն ՚ի վերայ հողոյ . ապա յաստղանշան կիտէ անտի ձգեա՛ զզուգահեռական համեմատ գծին հողոյ մինչև ՚ի գիծն խոտորնական 2 Տ , և ՚ի ծայր նորա բարձրայն զուղղահայեացն 3 . և ահա՛ այն է չափ բարձրութիւն , որով կանգնելի է մարդն ՚ի կէտն 3 ՚ի վերայ ապառաժ վիմին : Այնպէս եթէ կամեսցիս կանգնել և զայլս ոմանս ՚ի գլուխս լերանց և բլրոյ ՚ի կէտն 4 , 5 , 6 , ՚ի կիտեց աստի ձգեա՛ նախ զուղղահայեացն մինչև ՚ի խոնարհ առ ստորոտս իւրաքանչիւր լերանց և բլրոյ . ապա ձգեսցես ՚ի նոցանէ զզուգահեռական գիծս համեմատ գծին հողոյ դէպ ՚ի խոտորնական գիծն 2 Տ , և յոր կէտս ժամանեն նորա , ձգեա՛ ՚ի վերայ նոցա զսովորական ուղղահայեացն բարձրութիւն 4 , 5 , 6 , ընդ մէջ գծիցն 2 Տ և 1 Տ , որովք ելանեն ամենայն չափք բարձրութեց ըստ որոց կանգնելի են մարդիկ իւրաքանչիւր տեղիս . որպէս տեսանես յորինակդ 4 , 5 , 6 : Օ՛ի առեալ կարկնաւ զչափ բարձրութիւն ուղղահայեաց գծին 4 , դիր ՚ի վերայ բլրոյն 4 առ 4 , և ըստ այնր բարձրութիւն նկարեսցես զմարդն : Այնպէս առեալ զչափ բարձրութեան գծին 5 , տար՛ ՚ի միւս բլուրն 5 առ 5 , և ըստ չափու բարձրութիւն նորա նկարեա՛ զմարդն : Ըստ այսոցիկ արասցես և զչափն 6 , զոր տարեալ դիցես ՚ի վերայ հեռաւոր լերին , և ըստ չափու բարձրութիւն նորա նկարեսցես զմարդն :

Ինչ

Ինչ ստիճան է թէ խնդրեցէ որ գիտէլ և զիրական չափ բարձրութե ապառաժ վիմին , յորոյ վերայ կանգնեալ կայ մարդն 3 , պարտ է ՚ի կիտէ տեսութե Տ ձգել զկրկին գիծս , որոյ միոյն անցեալ ընդ կէտն 3 , որ է առոտս մարդոյն , աւարտեցի ՚ի կէտն ա , իսկ միւսն անցեալ ընդ աստղանշանն՝ ժամանեցէ ՚ի կէտն Բ , որ է ՚ի գիծն հողոյ : Ըրդ ուղղահայեացն Բ ա , ցուցանէ զիրական չափ բարձրութե ապառաժ վիմին , յոր կանգնեալ է մարդն 3 : Ըստ այսմ հնար է գտանել տիրապէս և զչափս բարձրութե ամենայն նկարեալ լերանց և բլրոց և ծառոց :

Ի՛նչեռն առաջնորդութե կանոնիս կարէ որ նկարել և զթռչուն թևապարեալ լը օդս՝ ըստ պահանջելոյ տեղւոյն համեմատ մեծութե և փոքրկութե նոցին : Բքր զե՛կեալ նախ զմերձաւոր թռչուն ինչ յօդս 4 . ապա յերկուց ծայրիցն տարածեալ թևոց նորա ձգեա՛լ զգիծս առ կէտ տեսութե Տ , (կամ առ այլ ինչ կէտ ՚ի հորիզոնի .) և ապա ՚ի կամիւն նկարել զթռչունն ՚ի կէտն 4 , ձգեցես ՚ի կիտէ անտի զզուգահեռական գիծ համեմատ գծին հորիզոնի առ երկուս գիծս՝ որք ձգեալ կան ՚ի թևոց առաջին թռչնոյ անտի 4 , առ կէտ տեսութե Տ , յետոյ առեալ զչափն՝ որ է լը մէջ երկուց գծից , (այն է * * * .) լը այնմ չափու նկարեցես զթռչունն ՚ի կէտն 4 : Սոյննս իմա և զայլսն ամենայն . լը որում տեսանես յօրինակդ :

Հ Բ Ա Հ Ա ն Գ . Ի :

(Թ) Է զիւրոր և որդիսի չափով պարտ է յե նկարել զմարդիկ՝ կանգնեալս ՚ի միւսմ սրահի կամ ՚ի սաճարի , որոց ոմանս է յենն ՚ի բարձրաւանդակէ քեղաով , և այլս ՚ի վերայ գեպնոյ :

Տախտակ . ԻԲ . Ձև . 3 :

Ըստ այսի ընդօրինակութի սովոր է հանդիպիլ ՚ի պատկերս եկեղեցեաց , յորս քարոզինն նկարի ՚ի բարձր բեմքի . և ժողովուրդք ՚ի վերայ յատակի եկեղեցւոյն կամ ՚ի վերնատունս , որով այլայլին և չափք բարձրութեանց նոցա , զորս ՚ի գտանել ձիշղ և անվրէպ՝ թէպէտ բազում ինչ աւանդի ՚ի բազմաց , այլ զհամառօտն գտցես բովանդակեալ ՚ի կանոնդ՝ որ զկնի :

Ի՛նչ զգիծ հորիզոնի և ՚ի նմա զկէտ տեսութե Տ , սոպա կանգնեցես զչափ մերձաւոր մարդոյն , և առ ընթեքր գծին հողոյ , որ է ստորին գիծ պատկերին : Ետոյ ՚ի կամիւն կանգնեալ զոք ՚ի վերայ բեմքի կամ ՚ի գլուխսս .

ատտիճանաց 'ի կէտն 2, ձգեա՛ նախ 'ի կիտէ անտի S, զգիծ ինչ խոտորնական առ ոտս կանգնեալ մարդոյն 1, 1. Այս 'ի կիտէ անտի 2, որ է 'ի բեմին՝ ուր մարդն ունի կանգնել, ձգեա՛ զզուգահէճական գիծ համեմատ գծին հողոյ՝ իմանելով ընդ ատտիճանս 'ի խոնարհ ըստ ելևեջ ջուլթէ նորա, մինչև ցտորին յատակն աստղանշան * . և անտի դարձել երկայնեացես զզուգահէճականն զայն դէպ 'ի խոտորնական գիծն 1 S, մինչև 'ի կէտն 2 . ուր 'ի մամանել զուգահէճականին, ձգեա՛ 'ի վր նորա զուղղահասյեացն 2, 2 . և ահա՛ այն է չափ բարձրութեն, ըստ որոյ նկարելի է մարդն 'ի վերայ բեմին 'ի կէտն 2 :

Վոյնպէս ևս եթէ կամեցիս նկարել զմարդիկ կանգնեալս 'ի վերնատանն, պարտ է 'ի յատակէ վերնատան ուղղահասյեաց գծի՛ւ իբրև զուաջինն՝ իջանել 'ի խոնարհ առ յատակ եկեղեցւոյն յաստղանշան կէտն, և 'ի նոցանէ ձգել զզուգահէճական համեմատ գծին հողոյ՝ երկայնելով մինչև 'ի կէտն 3 խոտորնական գծին S 1 . յետոյ բարձրացո՛ 'ի վերայ նորա զուղղահասյեացն 3, 3, և ահա՛ այն է չափ բարձրութեն՝ որով կանգնելի են մարդիկ 'ի վերնատան . ըստ որում տեսանես 3, 3, և այլն :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . Ը :

[1] Ե՛ր պիտի չափով պարտ իցէ կանգնել զարջանս 'ի ճակատ ապարտ նէջ կամ 'ի վերին ծայրս շինուածոց, որպէս զի՛ 'ի սորբէ երեւեսցին մարդաւաթ Բարձրութի՛ն :

Տախտակ . ԻԸ . ՉԿ . 4 :

Որահանգս առաւելապէս ծառայի՛ ճարտարապետաց, որոց 'ի կանգնելն զբարձրաբերձ շինուածս, հարկ վինի զարդարել զձակատս նոցա զանազան արձանօք, զամանս 'ի խոնարհ դնելով՝ և զայլնս 'ի բարձունս . և զի հեռացեալքն 'ի տեսութենէ սուր են երևիլ մանուկք, իսկ մերձաւորքն խոշորք, (որպէս ասացաք 'ի նախագիտելինս . պր . ք . գիտ . ք .) ուստի պարտ է ճարտարապետին՝ զի զարձանն, սք կանգնելի իցեն 'ի բարձունս, ձեացուցի՛ առաւել խոշորանդամս քան զայնտսիկ, որք իցեն 'ի ստորին մասունս շինուածոյն . որպէս զի վերինք և ստորինք միաչափ երևեսցին տեսութեանս աչաց : Իսկ թէ՛ գինչ կանոն և չափ պարտ իցի՛ նմա վարել, ցուցցի՛ առաջիկայ հրահանգք :

Վի՛ր զձակատ ապարանին, որպէս երևի յօրինակդ, և եթէ կամիս կանգնել 'ի վերայ նորա զարձանս կամ զխո

զխորոփս արձանաց , պարտ է նախ ըստ պատշաճելոյ շին
 ուճածոյն դնել զչափ բարձրութե միոյ 'ի ստորին խորշից
 կամ արձանաց . որպէս է տեսանել ա ը : Ապա 'ի վերին
 և 'ի ստորին ծայրից արձանին և կամ խորշին ձգեա՛ զեր-
 կուս գիծս առ կէտ տեսութեանն Տ . որովք ելանէ չափ
 բարձրութե արձանաց և խորշից առաջին կարգի , զի 'ի
 մէջ երկուց գծիցս կամ տեսողական շառաւիղացս պար-
 տին կանգնիլ կամ նկարիլ ստորին խորշք և արձանք :
 Յետ այնորիկ 'ի գտանել զչափս բարձրութե վերին խոր-
 շիցն , պարտ է նախ 'ի կիտէ անտի տեսութե Տ , իբր 'ի
 կէդրոնէ ձգել զմասն ինչ աղէղան 4 5 , որոյ անցեալ լե-
 երկու տեսողական շառաւիղոն հասանէ գնոսին 'ի կէտոն
 1,2 , և ահա՛ սյն է չափն , զոր ունիս վարել 'ի պէտս բարձ-
 րութե այլոց խորշից և արձանացն՝ որք կանգնելի կամ
 նկարելի իցեն 'ի բարձունս : Օ ի եղեալ լծէ կամիս նկար-
 քել զայլ խորտիս և զարձանս , որոց ստորին մասունք
 յետուցուն 'ի կէտն 7 , ձգեա՛ զգիծ 'ի կիտէ անտի 4 առ
 կէտ տեսութե Տ . որոյ անցեալ ընդ աղէղն 4 5 , հասա-
 նէ զայն 'ի կէտն 3 , յետ այնորիկ առեալ կարկնաւ զչափ
 աղէղանն 1,2 , դիր զայն 'ի կիտէ անտի 3 առ 4 . և ձգեա՛
 զգիծ 'ի կիտէ տեսութե ընդ կէտն 4 մինչև 'ի 7 . և ահա՛
 ելանէ չափ բարձրութեան արձանաց և խորշից երկրորդ
 կարգին . զի միջոյն լայնութե որ է ընդ մէջ 7 և 7 . է
 չափն յորում նկարելի են խորշք և արձանք՝ որնոս երեւի
 յորինակդ : Այնպէս է լծէ կամեացիս կանգնել և զայլ
 արձան 'ի գլուխ սպարանին 'ի կէտն 1 , ձգեա՛ զգիծ 'ի
 կիտէ անտի 1 առ կէտ տեսութե Տ , որ անցանէ ընդ
 կէտ աղէղանն 5 , յետոյ առել վերտին զչափ աղէղանն
 1,2 դիր 'ի կիտէ անտի 5 առ 6 , և ձգեա՛ զգիծ 'ի կիտէ
 տեսութե ընդ կէտ աղէղանն 6 մինչև 'ի 7 , որով ելանէ
 չափ բարձրութեան , յորում կանգնելի է արձանն 1 2 :
 Այդ չափք արձանաց և խորշից ըստ բարձրանալոյ շա-
 ռաւիղաց տեսութե՝ հետզհետէ լծէպէտ մեծանան և
 ընդարձակին , սակայն յորժամ հայեցի որք 'ի կիտէ ան-
 տի տեսութեանն Տ , ամենեքին առ հասարակ միացափ
 երեւին . զի ըստ ասացելոցս 'ի վերոյ պր . ք . անկիւնք
 տեսողական շառաւիղաց նոցա , որովք դիմեն յայս , միւս
 չափք են (1) :

Հ Բ Ա .

Հ Բ . Ա . (1) Յայսպիտ ընդօրի նախութիս զկէտ տեսութե պարտ է ըստ կարի հետի դնել . զի եթէ մերձ լինիլի , շառաւիղք տեսութե

աւելի քան զչափն ընդլայնելով , անհամեմատ եղանակաւ բարձրու նան արձանքն և անտարբէ երեւին տեսութե սչաց : Իսկ լծէ զխորք օրէն

70

Ընդօրինակութեան էրկոաց տեսարանաց :

Տսխտակ . ԻԹ . Չև . 1 . 2 :

Յաւարտ կանոնացս իբր լլու մն և բովանդակութի
 Համօրէն նախաւանդեալ Հրահանգաց՝ կարգեմք աստա
 նօր զերկուս ընդօրինակութիս սյլևսյլ տեսարանաց ,
 յորս երևին պտուղք աշխատութեց սյսր արհեստի . զի
 որ միանգամ մտադիւր ուսմամբ վարժեացի՝ ի նախակար
 գեալ Հրահանգ սղ , կարճ ի սյնուհետև զաղափարել
 զամենայն , միանգամայն և ՚ի վերայ գաղափարեալ իրաց
 ուղղութի՞ դատաստան առնել , գիտելով զկանոնս ար
 հեստին , յորոց ՚ի յայտ զան վերիպակք ՚ի նկարս : Արդ՝
 որպէս զինորավարժք բարւոք իտեալմ : ւտ լինիցին կարգի
 ընդօրինակութեցս , զմին ՚ի տեսարանաց ընդօրինակեմք
 դնելով նախ ՚ի ներքոյ նորա զյատակագրութիս և ապա
 հանելով ՚ի վեր զընդօրինակեալ յատակն , բարձրացու
 ցանեմք ՚ի վերայ նորա զչինտճածագրութի յատակին .
 որպէս է տեսանել ՚ի ձև . 1 : Յորում Յ , է յատակա
 գրութի , իսկ Օ է յատակն ընդօրինակեալ ՚ի վեր քան
 զգիծ հողոյ , յորոյ վերայ Թեպէտև պարտ էր բարձրա
 նալ շինտճածագրութեն , սակայն իօրհրդով զատուցաք
 ՚ի միմեանց , զի որոշ երևեսցի յատակն ՚ի շինտճա
 գրութեանտի , որ եղեալ կայ ՚ի վերոյ : Իսկ գաղափար
 շինտճածագրութես է պարզադիճ ձևն սյն , որ կայ ՚ի մի
 կողմն , յորում երևին չափք բարձրութեանցն , հան
 դերձ վերին և ստորին խարսխօք նոցա , ըստ որոց ձևա
 ցեալ կայ ճակասան . որպէս երևի յօրինակդ :

Օնոյն կարգ ընդօրինակութե ունիս տեսանել և
 յերկրորդ նկարն ձև . 2 . որ է տեսարան ինչ ներքին
 կողման սրահի կամ խօրհրդարանի : Ասմս եղաք միայն
 զընդօրինակեալ յատակն , և ՚ի վերայ նորա զչինտճա
 գրութիւնն . որոյ գաղափար համարի կողմնական սիւնն
 քառակուսի , որ կայ բարձրացեալ ՚ի վերայ գծին հողոյ :
 Իսկ ձև առաստաղին ելանէ ՚ի վերին գաղափարէ անտի ,
 որ եղեալ կայ ՚ի բարձունս արտաքոյ առաստաղին . զոր
 գիւ-

օրէն իցէ որովհ զասման կիտին
 տեսութե , բազում հակառակու
 Թիւնք են յօրինակագիրս . սակայն
 զամենայն գծուարութես կարէ որ
 լուծանել , էթէ սակաւ ինչ վար
 ժն

ձեալ իցէ ՚ի սկզբունս արհեստի
 ճարտարապետութե . որով կարօզ
 է գամնել զհամեմատութե բարձ
 րութե նկարելի արձանաց :

դիւրին է ուշադիր համբախաց իմանալ և ուսանիլ, և թէ
 քննամով հայեացին և քննեացեն զեղեալ օրինակն :

Օ որ ինչ միանգամ ցայս վայր աւանդեցաք ՚ի պէտս
 վարժութեան նորուսումն համբախաց շատ համարեցի ,
 որովք հնար է նոցա առնուլ զձաշակ և զառաջին հի-
 մունս այսր արհեստի կարգաւորեալ ընդօրինակու թէ :
 Սակայն գտանի և այլ տեսակ ինչ , որ կոչի ընդօրինա-
 կու թիւն ծաւալեալ . որում կամելով տեղեակս առնել
 գհեաքքննին համբախս , կարգեացուք զօրինակս ինչ ՚ի յե-
 տադայ յաւելունձդ :

Յ Ը Ի Ե Լ Ո Ի Ը Կ

Յալադս ծաւալեալ ընդօրինակու թէ :

Ընդօրինակու թիւն ծաւալեալ կոչի , յորժամ նկա-
 բելիքն՝ ձեանանս այնպիսի օրինակաւ , յորս և թէ հայեացի
 ոք արտաքոյ կիտի տեսու թեանս նոցա , երևին տգեղք և
 շփոթք . իսկ և թէ տեսցին ՚ի կիտե՛ անտի տեսու թէ իւ-
 բեանց՝ լինին բարեձևք և նորհատեսիլք :

Ըստ տեսակ ընդօրինակու թէ՛ որովհետև լինի վասն
 կոնոնաձև (1) և զլանոձև բոլորչի հայեւեաց , ուստի ի-
 տալայլք կոչեն զայն (Fornice) բառն ինչ . այսինքն
 ընդօրինակու թիւն հայեւական . զի առնն թէր այսպիսի
 նկարուց զնեն զհայեւիսն , յորս հաւաքելով խառնի-
 խուսն և շփոթատեսիլ մասանց նկարեալ իրացն , ձևք
 նոցա և պատկերք երևին ամբողջք և վայելուչք . սա-
 կայն մք պատշաճ՝ համարեցաք անուձանել զայն ծաւա-
 լեալ ընդօրինակու ՚ի՝ սակս եղանակի նկարելոյն , որ լի-
 նի տարածելով կամ լայնելով զամբոսի պատկերն ՚ի մեծ
 և յընդարձակ դիրս :

Ըրդ՝ որպէս զի նորալարժք մի մնացեն անձաշակք
 այնմ՝ կարգեացուք միայն զընդօրինակու թի՛ նկարու կու-
 նո-

(1) կոնոնաձև անուձանի մարմնն,
 որոյ ստորին մասն կամ խորիսն
 լայն է և բոլորակ . իսկ վերին
 բարձրացեալ մասն ամբոսի է և
 սուր . զոր խալայլիք Գե՛ճեանու
 նեն : Յայս ձև յօրինեն զտեսակ
 ժք

ինչ մետաղախառն հայեւեոյ , զոր ՚ի
 գործ աձեն ՚ի պէտս այսր ծաւա-
 լեալ ընդօրինակու թէ՛ , առ ՚ի ցու-
 ցանել զգործս շառաւիղաց զիմո-
 զու թև և ցուլացման . զորոց խօսի
 գիտու թին ընդ հայեւցողու թէ :

նսնածև հայելւոյ, որով մարթ է իմանալ ըստ իմիք և զկանոնս գլանածև հայելւեաց:

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ. Ա

Պիմափրոսիքի Ինչ ծառայէալ ընդօրինակութի պէտս կոնոնայն հայելւոյ: Տոխաակ. Լ:

Այսպիսի ընդօրինակութիք որովհետև պարտին յարմարիլ իւրաքանչիւր չափու մեծութե հայելւեացն (1), վասն որոց նկարելիք են, ուստի համարեալ թէ չափ լայնութեան և բարձրութեան կոնոնածև հայելւոյն իցէ Ա 6 Բ. (Չև. 3.) առ զչափ յատակի նորա Ա Բ, և ձգեա՛ զբոլորակ ինչ (Չև. 1.) որոյ տրամագիծն պարտի լինել նոյնաչափ ընդ տրամագծի կոնոնածև հայելւոյն որպէս տեսանես Ա Բ: Այնտ այնորիկ բաժանեա՛ զչրջապատ բոլորակին ՚ի վեց (2) հաւասար մասուունս ա բ գ դ ե զ. և ձգեա՛ զտրամագիծս ընդ կեդրոն բոլորակին: Այնտոյ զմին ՚ի տրամագծից անտի սկսեալ ՚ի շրջապատէ մինչև ցկեդրոնն բաժանեա՛ ՚ի վեց հաւասար մասուունս 1. 2. 3. 4. 5. 6. և ընդ թունանշանեալ կէտս այստօրիկ ձգեա՛ մէջ ընդ մէջ զճինդ բոլորակս, որպէս երևի յօրինակդ:

Այնտ այնորիկ պարտ է նկարել ՚ի մէջ այնր բաժանեալ բոլորակին զպատկերն զոր կամիս. և ապա զամենայն չափս բաժանեալ բոլորակացն՝ որք են ՚ի նմա, փոխադրեա՛ ՚ի ձևն 3. և դիր ՚ի ներքոյ կոնոնածև հայելւոյն 1. 2. 3. 4. 5. 6. ուր կէտն 6, պարտի լինել կեդրոն ՚ի գծել զամենայն փոխադրեալ բոլորակն, որք են ՚ի ձևն 1: Այնտ կատարելոյ զայս ամենայն, գիր ՚ի բարձր զկէտ տեսութե 8 (3). և ձգեա՛ անտի զուղղահայելացն լը ծայր կոնոնածև հայելւոյն 6, մինչև ՚ի ստորին կէտն 6:

Այնտ

72

ՀԲ. Ա: (1) կոնոնածև հայելւիք կարեն լինել մեծ և փոքր. ուստի պարտ է գնկարել լինալ յարմարել մեծութեան և փոքրիութե նոցա. զի կարացեն ջուցանել գնկարեալն. ապա թէ ոչ շտառելիք տեսութե ոչ զամեն լով զշտառելիս ցուացման ոչինչ պատկերս ցուցանեն. իսկ թէ զիք իցեն շտառելիք տեսութե և ցուացման՝ իմացիս զինի:

(2) Եթէ նկարելին իցեն մեք բազմահատուածք և մանրակտիւք, պարտ է յայնժամ զբոլորակն բաժանել ՚ի բազում մասուունս. զի գիրքին և անվտայ լիցի ընդօրինակութիւնն:

Ժամեալ ՚ի բազում մասուունս. զի գիրքին և անվտայ լիցի ընդօրինակութիւնն:

(3) Այնտ տեսութե կոչի ե գեալն ՚ի բարձուունս, որովհետև ՚ի բարձանց ՚ի ծայրէ անտի կոնոնածև հայելւոյն պարտ է չայիլ աչոց ՚ի վերայ նորա, յորում կարացե տեսանել գնկարեալն. զի եթէ կողմս կի հայելուցի որ ՚ի վերայ հայելւոյն ոչինչ տեսանէ, իսկ չափ բարձրութե նր ՚ի կամս նկարին:

73

Յետոյ 'ի նոյն կիտէ անտի Տ ձգեա՛ւ և զայլ տեսողական շառաւիղսն առ ստորին կէտան 5, 4, 3, 2, 1. Ա՛ Տեսողական շառաւիղքս այսոքիկ անցանելով ընդ կողս կոնոնա՛ ձև հայեւոյն հատաննն գնոսին . որպէս յայտ է 'ի նոյնս թիւ՛ կիտից անտի 1, 2, 3, 4, 5, 6 . որք և կոչին կէտք անդրադարձու թէ կի՛ ցորացման շառաւիղաց . որք ունին ծառայել յետոյ 'ի գտանել զչափ ստորին լայնադիր բոլորակին , յորոյ վերայ պարտի նկարիլ կենդանադիր պատկերն :

Ի այց պարտ է նախ 'ի ստորին կիտէ անտի 6 . (որ է 'ի կեդրոնի մէջ ընդ մէջ բոլորակաց ձև . 3 .) ձգել զմասն ինչ մեծադիր աղէղան , որ անցցէ ընդ կէտ տեսու թէ Տ . և ապա յերկուց կողմանց կոնոնա՛ ձև հայեւոյն 'ի կիտէ անտի Ա 6 և Բ 6 ձգեա՛ւ 'ի վեր զգիծս ուղիղս մինչև ցիկէտան Գ . և Գ մեծադիր աղէղան : Յետոյ առեալ կարկնաւ զչափ լայնու թէ աղէղանն Գ Տ դիր 'ի կիտէ անտի Գ առ Ե . որպէս երեւի յորինակդ՝ եղեալ յերկուց կողմանց կիտին տեսու թէ : Արկարին կէտքս է և Ե կոչին կէտք անկման շառաւիղաց , զորս յետ գտանելոյ զիւրաւ մարթ է գտանել և զսահման լայնադիր բոլորակին :

Արդ՝ զիր զկանոնն 'ի կէտն Ե , միանգամայն և 'ի ծայր կոնոնա՛ ձև հայեւոյն 'ի կէտն 6 . և ձգեա՛ւ զգիծ ուղիղ մինչև 'ի գիծն հողոյ 6 : Յետոյ անխախտ սահեալ զծայր կանոնին 'ի նոյն կէտն Ե , զիր 'ի կէտն 5 , որ 'ի վերայ կոնոնա՛ ձև հայեւոյն , և ձգեա՛ւ զգիծն 5, 5 : Այն պէս արասցես և զգիծսն 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1 . ըստ աւսացելոցս 'ի վերոյ՝ անփոփոխ կալեալ զկէտն Ե , ձգեա՛ւ զգիծս ընդ ամենայն կէտս անդրադարձու թէ շառաւիղացն որք կան 'ի վերայ կոնոնա՛ ձև հայեւոյն . որով ելանեն 'ի գիծն հողոյ սահմանքս 6, 5, 4, 3, 2, 1 . ընդ որս ել թէ ձգեսցես զկիսաբոլորակ 'ի միջին կեդրոնէ անտի 6 , ելանէ չափ լայնադիր բոլորակին , յորոյ վերայ նկարելի է կենդանադիր պատկերն :

Օայն բոլորակ փոխադրեալի 'ի մի կողմն թիւ յոր, որպէս տեսանես 'ի ձևն 2 . և 'ի նման նկարեսցես զպատկերն՝ զոր կամիս . սակայն պարտ է նկարել զայն շրջուն և ներհակադիր այնր պատկերին , որ կայ 'ի ձևն 1 : Օի այն մասունք գիծաց՝ որք 'ի ձևն 1 էն յարտաքին կողմն բոլորակին , 'ի ձևն 2 նկարելի են 'ի ներքին կողմն բոլորակին մերձ 'ի կեդրոնն : Այս որնս զի կարասցես անշրփոթ առնել զամենայն , հայեաց նախ 'ի ձևն 1 , և տես թէ զինչ գիծք կայցեն 'ի փոքր միջնաբոլորակն 6 , նկարեա՛

րեա՛ զայն ամենայն յարտաքին մեծ բոլորակն 6 . որ է ՚ի ձևն 2 :

Ճետոյ հայեացք վերստին ՚ի ձևն 1 . և որ ինչ գիծք և մասունք կայցեն ՚ի բոլորակն 5 , զայն ամենայն նկարեա՛ ՚ի նոյնաթիւ բոլորակն 5 , որ է ՚ի ձևն 2 . և այսպէս հետզհետե՛ աւարտելի է դիմագրուածին մինչև ցլեաին բոլորակն . դիտելով միշտ՝ զի նկարելի դէմք որ ՚ի ձևն 1 հային դէպ ՚ի դուրս , ՚ի ձևն 2 հայեացին դէպ ՚ի ներքս առ կեդրոն բոլորակիդ . որպէս յայտ է յօրինակդ : Արգ՝ յետ աւարտելոյ զայն ըստ ասացելոցս , եթէ՛ դիցես ՚ի միջին տեղւոջ զհոնոնաձև հայելին , և նայեացիս ՚ի նա՛ ՚ի բարձրութէ անտի կիտին տեսութէ S , պատկեր դիմագրութեան՝ որ է ՚ի ձևն 1 , երևի նկարեալ ՚ի մէջ այնր հայելոյ :

Արժան էր աստանօր դնել և զպատճառս յընդհայեցողական դիտութէ , թէ՛ զհարգ խառնիխուռն և ներհակադիր գծագրութիք ՚ի ձևն դիմողութէ և անդրադարձութէ շառախղաց հաւաքեալ ՚ի հայելոջ ցուցանեն զպատկերն . սակայն՝ որովհետև կարօտի մասնաւոր դիտութէ , թողումք զայն երկասիրութէ այլոյ փստաւ կաւորաց , շատ համարելով զգործնական հրահանգս ՚ի վարժութի հետաքննին համբակաց , որք ՚ի ձևն կանուհիս կարեն նկարել զօրինչ և կամեացին :

Հ Բ Ա Հ Ա Ն Գ . Բ :

Այլպիսի ընդօրինակութի ծառայեալ՝ ՚ի նկարել զդիմագրութեան համ զայլ ինչ պատկեր ՚ի մերայ հարկերէս թղթոյ համ որմոյ .

առ որս ելել հայեացի ոչ արդարոյ չան զիկո տեսութի , երևեացին նմա այլ ինչ չան զոր ենն :

Տախտակ . ԱԱ . ՉԿ . 1 :

Ի՛ր զքառակուսին Ա Բ Գ Դ , և նկարեա՛ ՚ի նմա զոր ինչ և կամիս . որպէս յօրինակդ տեսանես նկարեալ զգլուխ մարդոյ : Ճետոյ զայն քառակուսի բաժանեա՛ ՚ի փոքր հաւասար քառակուսիս՝ որչափ և ասորոճեադ . որով նկարեալ գլուխն ձևանայ իբր ՚ի մէջ վանդակաց : Ճետ այնորիկ ՚ի միջին ր գծէ անտի քառակուսւոյն ձգեա՛ ըզգիծ ուղիղ մինչև ՚ի կէտն S ⁽¹⁾ . և ՚ի կիտէ աստի S ձգեա՛

75

ՀԲ . Բ : (1) Կէտն S համարի զի տեսցէ զայն՝ որպէս և կամի . լինել կէտ տեսութեան նկարելի արտ թէ ոչ՝ արտարոյ այնր կիտի տեսիլ պատկերին ձևանայ սգէզ մնակի կալով հայել ՚ի պատկերն , և անհեթեթ :

ձգեա՛ց զգիծ առ ամենայն գիծս փոքր քառանկեանց , որք էն՛ի կողմն Բ Գ : Էտոյ երկայնեա՛ց զգիծն Բ Գ կողման մինչև ՚ի Ե . յաւելլով ՚ի նա զտրս մասունս՝ հաւասարս շարու փոքր քառանկեանց . որպէս տեսանես յօրինակդ 1. 2. 3. 4 :

Էտ այնորիկ գիր զկէտ հեռաւորութեանն Հ (2) ՚ի վերոյ քան զկէտ տեսութեն Տ , և ձգեա՛ց անտի զգիծս առ ութ բաժինս փոքր քառանկեանց սկսեալ ՚ի ծայրէ անտի Ե : մինչև ցասողանշանն * : Լ՛րդ՝ գիծքս սյտօքիկ՝ որք և կոչին տրամանկիւնք , յանցանել իւրեանց ընդ տեսողական շառաւիղս ձգեալս ՚ի կիտէ անտի տեսութե Տ , հասանեն զնոսին ՚ի ստորին կողմն 1. 2. 3. 4 . և ՚ի վերին կողմն 5. 6. 7. 8 :

Է հատուածակիտից աստի պարս է ձգել զուղղահայեացս , որովք ելանեն այլևայլ քառակուսիք աստիճանաբար բաժանեալք , որոց թիւքն լինին համաչափք փոքր քառանկեանց որք էն ՚ի մեծ քառակուսին Ը Բ Գ Դ :

Էտ կատարելոյ զյայտոսիկ քառանկիւնս սկիզբն առն մասն առ մասն նկարել ՚ի նոսս զպատկերն , որ կայ ՚ի մեծ քառակուսին , հայելով ուշադիր մտօք , թէ որ մասն պատկերին յորում քառանկեան իցէ . զնոյն մասն պարտիս նկարել և ՚ի միւս կողմն ՚ի նոյնաթիւ քառանկեան , զձև գծիցն յարմարելով լայնութե և անձկութե տեղւոյն . որով ելանէ պատկեր ինչ անհետեւեթ և անձուռնի՝ որպէս տեսանես յօրինակդ . առ որ եթէ հայեացի որ կողմնակի ՚ի կիտէ անտի տեսութե Տ , երևի ամբոսի և վայելուչ ըստ գաղտնարին՝ որ կայ ՚ի մեծ քառակուսին :

Հ Բ Ա Հ Ա Ն Գ . Գ :

Ըստ նախն ՚ի նոյն տեսալ ընթացիս արտաբերան :
Տարտակ . ԼԱ . ՁԿ . 2 :

Գիր գքառակուսին Ը Բ Գ Դ . և նկարեա՛ց ՚ի նմա զկենդանագիր պատկերն զոր կամիս . յետոյ ըստ նախընթաց օրինակիդ բաժանեցես զայն ՚ի փոքր քառանկիւնս , և եղեալ զկէտ տեսութեն Տ հանգեպ միջնա գծին

(2) Կէտ հեռաւորութեանն Հ պարտի լինել ուղղահայեաց ՚ի վերայ կիտին տեսութե , և զի այս կէտ ցուցանէ թէ որչափ պարտիցէ հետի կալ ՚ի նկարեալ որմոյ անտի և այնպս հայել ՚ի պատկերն , վասն որոյ եթէ կամիս զե պիտի և կարի անհետեւեթ երևեսցի տեսիլ պատկերին , մերձ գիցես զայն առ կէտ տեսութե . իսկ եթէ որոշ և յայտնի , գիր զայն հեռաւոր . զի որչափ հեռանայ՝ այնչափ ամբոսի նկարէ զպատկերն , և որչափ մերձեանայ՝ այնչափ ընդլայնէ և աղէ զացուցանէ զտեսիլ նորս :

գծին Ժ, ձգեա՛ զտեսողական շառաւիղս յիւրաքանդիւր
 գծից, որք են՝ ի կողմն Բ Դ քառանկեան : } Ետ այնորիկ
 առննթեր եղեալ քառանկեանդ ձգեա՛ և զայլ քառան-
 կիւն երկայնաձև (1) . որպէս երեւի յօրինակդ . Բ Ժ Դ Ի :
 } Ետոյ զհեռաւոր կողմն այսր քառանկեան՝ այսինքն
 զգիծն Ժ Ի երկայնեա՛ ի վեր այնչափ՝ զի Լ Ժ հաւասար
 լինի Ժ Ի գծին . և տպա ձգեա՛ զքառ.օրջ աղեղանն Լ * .
 օրոյ կեդրոնն պարտի լինել կէտն Ժ : } Ետ զնելոյ զայս
 աղեղն ձգեացես զգիծ ուղիղ ՚ի Բ անկեանն, անախ քա-
 ռանկեան, զի շոյափելով զերեսս աղեղան հասցէ մինչև
 ՚ի կէտն շ, որ համարի կէտ հեռաւորութե : } Երկայնու-
 թիւն այսր Բ շ գծի պարտի լինել հաւասար չափու եր-
 կայնութեն Բ Տ : } Ետ որոյ առեալ զչափն շ Ժ զիցես
 ՚ի կիտէ անախ շ առ Խ, և տպա ձգեա՛ զգիծն Խ Ժ . և
 բաժանեա՛ զայն ՚ի վեց հաւասար մասունս . որպէս յայտ
 է յօրինակդ 1, 2, 3, 4, 5, 6 : } Ետոյ ՚ի կիտէ անախ հե-
 ռաւորութեն շ ձգեա՛ զգիծ ընդ ամենայն թռնանշա-
 նեալ կէտս, որք են ՚ի գիծն Խ Ժ մինչև ժամանեացեն ՚ի
 վերին գիծ Բ Ժ երկայնաձև քառանկեան . որպէս երեւի
 յօրինակդ Ե Զ Է Ը Թ : } Կիտից ասախ ձգեա՛ զուղղա-
 հայեացս ՚ի խոնարհ . ըստ որում տեսանես Թ առ 1, Բ
 առ 2, Է առ 3, Զ առ 4, Է առ 5, որովք ելանեն եր-
 կայնաձև քառանկիւնք ՚ի տեսողական շառաւիղն . յորս
 պարտ է ըստ նախընթաց օրինակիդ նկարել զպատկեր
 դիմացն, որ է ՚ի քառակուսին Ա Բ Դ Դ, որպէս երեւի
 նկարեալ յօրինակդ . զոր դիւրին է իմանալ և ուսանիլ,
 Էթէ ուշադիր մտօք հայեացի որ ՚ի վերայ նորա :

Կանոնք և հրահանգք արհեստիս փոքր ՚ի շատէ ա-
 լանդեալք յառաջիկայ գիրս՝ բառական համարեացին առ
 ժամն ուղիմ ընթերցողաց առ ՚ի ուսանիլ զկարգ և զըն-
 թացս վարժութե այսր արհեստի . զի թէպէտ ըստ ան-
 քառութե նկարելի իրացն հնար է լինել և անբաւ օրի-
 նակաց, սակայն ո՛չ էթէ առաւելութի կանոնաց կամ
 յաճախութի հրահանգացն է ուսուցիչ, այլ փութաջան
 մտադրութի ուսանողացն ՚ի նախաշաւիղ հիմունսս ուս-
 ման, որպէս և անխոնջ աշխատասիրութի նոցա ՚ի գործս
 արհեստին : } Երկրորդ կամ անշքանան արհեստք ըստ ա-
 ռաւելութե կի՛ նո՛ւնաղութե հանձարոյ արհեստաւորին,
 և ըստ առաւել կամ նո՛ւնաղ արտրժանայն, զոր տպա
 և ո

776

ՀԲ. Գ. (1) Չափ երկայնութե օրինակողն . զի կարէ լինել եր-
 այսր քառանկեան է ՚ի կամ ընդ կայն և կարճ, որպէս և կամի :

ւորէն 'ի սիրտս մարդկան . Եթէ ուսանողն ուշիմ է և մտադիւր յաշխատութիւն , շատ է նմա նշոյլ ճրագի 'ի գտանել զհետս ընթացիցն , որ ածէ : զնա 'ի կատարելութիւն արհեստին : Ամենայն գործ ունի ընդ իւր զաշխատութիւն . Եթէ ցանկալի իցէ գործն և կենցաղօգուտ , հարկ է քաղցր երևիլ և աշխատութեն , որ տարեւել հասուցանէ 'ի փափաքելի նպատակն : Վիտեմք զախորժս բազմաց յուսումն արհեստիս , որ սկիզբն է պատկերա հանութե . սակայն չէ՛ հնար երբէք ժամանել 'ի կատարեալ վարժութիւն սորս առանց կարևոր և անընդհատ աշխատութե . Թէպէտև ուսանողն ամի՛ն մտացի իցէ և հանձարեղ : Արևելի նպատկերահանք՝ որք ծաղկեցան յաշխարհի , քրտնաշխատ տքնութիւն և ծանր վշտօք թանկագին ստացան զհամբաւն՝ զոր թողին յետնոց . որպէս վկայեն ամենայն հատուածք վարուց նոցա : Այլ թան յաւաջողիմութե նոցին եղև ոչ միայն ախորժն ուսման , այլև փոյթն 'ի կատարելութիւն վերածելոյ զգործս արհեստին . յոր մտադիւր և անձանձրոյթ պարասպէին զորն ողջոյն անտապնապ խորհրդով վաստակելով 'ի նմին , մինչև քաղցրացեալ արհեստին 'ի քիմն մտաց նոցա զըօսանս համարիլ զայն և ոչ աշխատութի . զի արդարև այսպիսի իսկ է ընաւորութի ուսման գիտութեց և կենցաղօգուտ արհեստից . յափշտակել զմիտս , զուարճացուցանել ըզսիրան , և օգուտս մեծամեծս ընծայել մարդկութե :

Ահա՛ յայս վիճակ ցանկալի կենաց փափաքելով տեսանել և զմեր ապցոյցինս , իբր պատճառ կամ առիթս իմն յորգորիչս 'ի նոյն՝ յօժարեցաք ընծայել զսակաւս մասնեայ պրակս այսր առաջին գրոց . զոր կարեն արթնամիտ համբակք ինքնաջան աշխատութիւն և ևս ծաղկեցուցանել , իւրովի ձեռնամուխ լինելով և այլոց դրժւարագիծ ընդօրինակութեց , զորովք զանց արարաք մեք 'ի պատճառս փորագրութե բազմածախ տաշխտակացն :

Գ Ի Բ Բ Ե Բ Կ Բ Ո Ր Գ

Ն Ե Ը Բ Բ Լ Ո Ւ Ս Ը Ս Տ Ո Ւ Ե Բ

Լուսատուներ կմ' ըն իտալացւոց Գիւսուսֆուսուս (1) կոչի այն նկար, որ լինի 'ի ձեռն միադոյն ներկի, պայծառատեսիլ և մ'Թնագոյն բաղադրելով զայն և վարելով ըն պահանջելոյ լուսաւորութե և նսեմութե տեղւոյն :

Ըստ ուսումնի ոչ համարի պատկերահանութի, զի պատկերահանութիւն է արհեստ նմանող բնութեան 'ի ձեռն գունագեղ նմանատիպ երանգոց . իսկ լուսաստուերութիւն է լսկ ուսումնի գաղափարելոյ զգափս և զգիրտ լուսաւորութե և ստուերաց մարմնոյ . վասն որոյ և գործայտ արհեստի է զգծանիչ գաղափարեալն 'ի ձեռն ընդօրինակութեան միատեսակ երանգօք դեղեւ, և իբր թէ մարմնացուցանել զնոսին լուսաւոր մտածմբ և պատշաճական նոցին ստուերօք :

Իրանոք սորա նմիւ՛ կարևորք են պատկերահանաց, զի առանց նոցա թերի է պատկերահանութիւն և պակասեալ 'ի գլխաւոր մասնէ անտի արհեստին, որ տայ զկենդանութի նկարուց : Քանզի պատկերահանն թէպէտև գիտացի վայելուչ ծրագրել զնկարելին կամ դասաւորել' որպէս և երանգաւորել զնոսին, սակայն եթէ անկարացի ըստ պատշաճի ցուցանել զլուսաւորութիւն և զստուերս նոցա, գլխովին անպիտան համարին նկարքն՝ և անախորժք տեսութե : Ասն որոյ 'ի նկարս առաւել ջանից և մտադրութե պէտք են 'ի յարմարել զպայծառութիւն և զստուերս նկարելի իրաց՝ քան 'ի ճշգրիտ ծրագրել զանդամս և զձև նոցա . զի ծրագրութիւն առ համեմալ

478

(1) Գիւսուսֆուսուս անունն առ ի տալացիս բարգութի է 'ի Գիւսուս, այսինքն պայծառ, և 'ի Սֆուսուս՝ այսինքն նսեմ՝ բառիցս, զոր առ մեզ վարեն նորա իբր սեփականել անուն այտ արհեստի : Սակայն ժԸ

ուսումնս տիրապէս կոչի առ նսաս յունական ձայնիւ Բ-գլ-ս-ֆ-ու-ս-ֆ-ու-ս, այսինքն է ստուերագրութի . բան զի և արհեստին նպատակ է ցուցանել զսահման ստուերացն, զոր ձգեն լուսաւորեալ մարմնք :

մատուցի լուսաստուճերու թէ կարի դիւրին է և կանոնափակ, որով կարէ որ անվրէպ ծրագրէ՛լ Տե՛սեւելով նախաւանդեալ կանոնաց ընդօրինակու թէ . այլ ինչ նոյնպէ՛ս դիւրաբար լուսաստուճերէլ, զի գիրք՝ չափք և սահմանք լուսոյ և ստուճերաց սովոր են բազմօրինակ այլայլիլ ՚ի դրից լուսատու և լուսաւորեալ մարմնոց, ՚ի պէսպիսութե՛ն պայծառութե՛ն և յանդրադարձութե՛ն նշուլից նոցա, որք իբր ՚ի բազումս անզգալիք են տեսու թէ աչաց . և յուրվակի և սանկանոնք ՚ի պատճառս շփոթութե՛ն այլեւայլ ստուճերաց, որք զան խառնիլ ընդ միմեանս, զորս դրժւարին է անվրէպ գտանել և նմանատիպ գունով ցուցանել Սորին սակս և օրինակադիրք կանոնաց այսր արՏե՛ստի յետ աւանդելոյ զընդհանրական կանոնս ինչ յուսումնարՏե՛ստին, անկարացեալ առ ամենայն մանրամասն դիւլւածս բնութեան լինել ձեռնհաս՝ յորդորեն գՏամբակս արթութեն մտօք ուշագիր լինելոյ ՚ի բնութիւն իրաց, ևս և ՚ի նկարս հմուտ արՏե՛ստաւորաց, որով կարասցեն ուսանիլ զկարգ և զեղանակ լուսաստուճերութե՛ն :

Այլին ոմանք ՚ի յետին դարս, որք զառաջին հիմունս այսր արՏե՛ստի ջանացան ծաղկեցուցանել ՚ի ձեռն տպագրութե՛ն պղնձափոր պատկերաց . ընծայելով ՚ի լոյս զզանազան օրինակս ճարտարապետական ձեոց . յորս եղին դժանիչ և զկանոնս արՏե՛ստին ՚ի գտանել զսահմանս լուսոյ և ստուճերաց նոյ, զի նորավարժք մարթասցին նոքօք ակներև տեսանել և առնուլ ՚ի միտս Ապաքին ցանկալի էր և մեզ ընդ նոյն շաւիղ առաջնորդել և մերոց համբակաց եթէ: Ծանրութիւն ծախուց փորագրութեն չլինէր խափան . վոյ յօժարեցաք ՚ի ժամուս միայն զկարեորսն ՚ի չորս տախտակս ձեոց ամփոփել, առ ի թս իմն տալով Տե՛տաքննին եղելոց առնուլ սակաւութ գէթ զճաչակ կամ զառաջին սերմանս արՏե՛ստի լուսաստուճերութե՛ն :

ԽՐԱՏՔ ԵՒ ԿԱՆՈՒՆՔ ՆԱԽԱՇԱԿԱԿՆԻՆԻՆԻ ԶՈՒՍՈՒՄՆ
ԼՈՒՍԱՍՏՈՒԵՐ ԱՐՉԵՍՏԻ

Արուջէտեալ վախճան կամ գործ այսր արջէտտի է նկարագրել յանդիման աչաց զպէսպիսատեսիլ երևոյթս մարմնոյ, որք յաւաջ գան 'ի նշուլից լուսոյ, պարս է համ բակաց խնամով 'ի միտ առնուլ զաւաջիկայ կարևոր տեղեկութիս 'ի վերայ լուսոյ և ստուէրաց :

Պ Ր Ա Կ . Ա .

Յաղագս լուսոյ :

Ա

Այս կոչի պայծառութիւն ծաւալել 'ի վերայ մարմնոց, որով լինին նորա տեսանելի : Առ է կրկին . առաջինն ասի բնական, և երկրորդն արջէտտական :

Բնական լոյսն է պայծառութիւն արևու (1), որ պատճառի 'ի ծաւալմանէ նշուլից նորա, և կարէ լինել կրկին օրինակաւ :

Առաջին վիճակ պայծառութեւն արևու է, յորժամ ինքնին նշուլիք ծագեացի 'ի վերայ մարմնոց : Այս լուսաւորուի կարի սաստիկ է և պայծառ, վոյ և գոյնք լուսաւորեալ մարմնոցն լինին զոճարթք և արծարծունք . սակայն փոփոխական է : տեսիլ նոցա և այլայելի, նախ 'ի պատճառս խտացելոյ աչաց առ սաստիկ պայծառութեւն լուսոյ, և երկրորդ յընթացից արեգական, որով անբնական փոփոխին զիբք նշուլից նորա . վոյ այլայլին պայծառութիւնք և ստուէրք մարմնոց :

Երկրորդ վիճակ պայծառութեան է, յորժամ արեգակն ծաւալելով զայս իւր բնոյ օդս, օդն այն պայծառացեալ լուսաւորէ զայլ մարմինս : Յայսմ պայծառութեան թէպէտե պակասի զոճարթութիւն երանգոց, սակայն մարմինք երևին յիսկական տեսիլս իւրեանց առանց ինչ այլայլութեան, որպէս և աչք մեր կարեն համարձակ հայլելի նոսա :

ԱՐ-

79

ՊՐ. Ա. (1) Այս լուսնի թէպէտ և բնական կոչի, սակայն ոչ մասնէ 'ի կանոնս լուսաստուէրուէ սակա նշուլից լինելոյ պայծառութեւն նորա . բայց հնար է պատկերահանին ըստ պատշաճելոյ իրացն վարիլ ևս նուազ . միայն թէ կանոնաւորեցի ստացելովքս 'ի վերայ պայծառութեան արևու :

Ըրհետական լոյս կոչի պայծառութիւնն յառաջ եկեալ ՚ի բորբոքեալ հոյ, ՚ի լուցեալ ճրագաց, ՚ի ջահից և ՚ի լապտերաց : Ըս լուսաւորութի հասարակօրէն ստ վոր է փոփոխել զգոյնս մարմնոցն՝ յորոց վերայ ծաւալի . զի ըստ այլևայլ վառելի նիւթոցն՝ այլևայլ լինին տեսիլք և պայծառութիք բոցոյ . վայ և պէսպէս գունովք զգածեն զմարմնսն՝ զորս լուսաւորեն, և չեն իբր զլոյս բնական պայծառութե օդոյ, որ միօրինակ է և անփոփոխ քան զայլ ամենայն լուսաւորութիս :

Ը

Բնական լոյսն կամ պայծառութի արևու հասարակօրէն բաժանի ՚ի վեց վիճակս, կամ յերեւելի փոփոխութիս՝ զոր ունի ՚ի միջոցս միոյ աւուր . այսինքն է՝ արշալոյս, ծագումն արևու, առաւօտ, միջօրեայ, տիւ կամ ցերեկ՝ և մուտք արևու : Օրս պարտ է արհետաւորին ուշագիր մտօք քննել, և ուսանիլ զպէսպիսութի նոցա, որով ձոխասցին միտք և երևակայութի նկարչին, զի ըստ տեղոցն և ըստ պատշաճելոյ իրաց կի՛ պատմութեն՝ զոր նկարէ, մարթայցի ցուցանել զհակական տեսիլ նոցա :

Թ. Ըրշալոյսն է նշմարանք ինչ լուսոյ արեգական, որ լինի նախ քան զծագումն նորա : Ըս վիճակ լուսաւորութե հասարակօրէն սովոր է ՚ի ձեռն մեղմածաւալ լուսոյ գունաւորել զճայրս կի՛ զլեղամբարձ մասունս մարմնոց, և սկիզբն առնել փարատելոյ զխաւար գիշերոյ . սա կայն տակաւին մառախլապատ գորով օդոյն, ոչ թողու յայանի որոշել զերեւելսն . վասն որոյ և ստու՛երք մարմնոցն լինին իբր անզգայլք : Ի նկարելն զայսպիսի նսեմութի արշալոյս օդոյ՝ պարտ է զամենայն մարմին հաղորդակից առնել մուսլութե գունոյ նորա, և զգածել զնոսին միջակային ինչ ներկերանդով : Արկինք նկարելին նո՛ւազ ամնուովք, և չէ՛ օրէն զնկարեալ ամպսն ցուցանել լուսաւորեալս՝ բաց յեզերաց անտի նոցա, որք հային յարեակողմն : Կոյն երկնից պարտի լինել մթնատեսիլ, սակայն նո՛ւազ մթութի պահանջի ա հորիզոնաւ, որով երեւեցի սկիզբն ծագման լուսոյ : Եւ իճակ արշալուսոյ կարի յարմարական է ՚ի նկարս որսորդութե կենդանեաց և թռչնոց, ՚ի նկարս պատմութե՝ յորում ունիցի որ ձեւ ցուցանել զպաղտնի փախուստ ուրուք կամ զառումն քաղաքաց և զբերդից :

Ը. Ըսգումն արևու՝ մանաւանդ ՚ի պարզութեան օդոյ, սովոր է զընութիս իրաց չբնադատես ցուցանել

պայծառ և զուճարթ երանդովք : Ընտանիքն նշոյլք ճառա-
 գայթից արևու ծառային՝ ի գլուխս բարձրացեալ լերանց
 և ի ծայրս վերամբարձ ծառոց և շինուճածոց : Ըմենայն
 մարմինք լինին զուճարթատեսիլք , պայծառք և յայսմիք :
 Իսկ ստուճերք մարմնոց՝ երկայնաձիգք և անօրերանդք :
 Վեղէցիկք և ախորժատեսք լինին նկարք քաղաքաց և
 դաշտարտորէից՝ եթէ կեղծեսցի ի նոսա լուսաւորութի
 ծագման արևու :

Գ . Երկու առաւօտուն , այն է՝ ընդ մէջ էլիցն ար-
 ևբու և միջօրէի , եթէ չիցէ խառնակութիւն օդոց , թէ-
 պէտե առաւելելէ՛ գտանի պայծառութք քան զճագման
 արևու , սակայն պակասի ի յտակութէ՛ ի պատճառս
 ջերմութե , որ սկսանի տիրել և գոլորշիս ի վեր ամբառ-
 նալ : Ետուճերք մարմնոց սովոր են կարճիլ և առ սակաւ
 ստիպալ հաւասարիլ չափու խրաքանչիւր մարմնոցն . միան-
 քամայն և սաստկանայ սևութիւն նոցա : Օ այս վիճակ
 առաւօտեան լուսոյ ջանան լատկերահանք երբեմն այլ-
 սյլել՝ ի նկարս ի ձեռն խառնակութե օդոց , մանաւանդ
 ի տիրալի անցս պատմութեց՝ գորս կամին նկարագրել-
 զի առաւել զգածելի լինիցին տեսողայ :

Դ . Երկու պայծառութիւն սաստիկ է և խտողիչ
 տեսութե . նմին իրի չէ՛ հնար երբէք ի նկարս դեղովք
 ցուցանել զիսկական տեսիլ նորա : Սակայն ի պահանջել
 դիպուճածոց կամ պատմութե նկարելի իրացն՝ եթէ կա-
 մեսցի որ նկարել զվիճակ պայծառութե միջօրէի , պարտ
 է կեղծել՝ ուր թէ արեգակն ծածկեալ իցէ լը ամպովք .
 կամ լուսաւորութի նորա խախտնեալ ի ծառոց և ի շին-
 ւածոց , որովք կարացէ չափաւորել զսաստիկութի լուսոյն :
 Երկու քամայն զիտելի է՝ զի նուճալ լինիցի մթապնուճի
 ստուճերաց և տարածութիւն նոցա կարճ և ամբողք . որ-
 պէս և գոյնք առ հասարակ ամենայն ներկից՝ որք վարելի
 իցեն ի նկարս միջօրեայ պայծառութե , մի լիցին կարի
 զուճարթատեսիլք և արժարժունք . քանզի սաստիկ լու-
 սաւորութի արևու սովոր է խանգարել զտեսիլ զուճար-
 թութե ամենայն երանդոց :

Ե . Սպայծառութի տունջեան՝ որ լինի ընդ մէջ մի-
 ջօրէի և մտիցն արևու , բազմապիճակ է յոյժ՝ մանաւանդ
 յամառնային եղանակս : Ծերմութի արեգակն առա-
 ւել սաստիկ է ի սմա քան յառաւօտուն : Ընտանայն
 սովոր է ոսկետեսիլ ինչ դուռնով զգածել զամպս :
 Եթէ լինիցի անձրև՝ և վերստին պայծառութիւն օդոց ,
 ամենայն մարմինք զգենուն զզուճարթութիւն երանդոյ .
 և

և 'ի տամիլութենէ անտի զոր ունին յանձրեաց՝ երեսք նոցա լինին իբր հայելաթաթակք , որով և ցոյցուցանեն զայլեայլ գոյնս 'ի մերձակայ մարմինս՝ որք կայցեն առ նոքօք : Ստոճեւք մարմնոց 'ի սմա նոյնավիճակք են ընդ առաւօտեան պահուն : Արեւելի նկարիչք հասարակորէն զայս պայծառուի առնուն իւրեանց գաղափար 'ի նկարս . քանզի կարէ ընդունիլ զամենայն ակորժատեսիլ փոփոխութիս օգոց ըստ կամս նկարչին :

Դ . Սուտք արեւու՝ որ է յետին վիճակ պայծառուէ ցերեկոյ , իբր 'ի բազումս գոլորշապատ գոլով , հորիզոնակողմն լինի հրատեսիլ կի՛ կարմրերանգ . սպ և ամպք հասարակորէն մանուշակագոյն երանգով զգածեալ տեսանին : Եւսկ զայլ բազմապիտի այլայլութիս մանունս , որք սովոր են զիսիլ յօդս 'ի մուտս արեւու քան յետ ծագման նորա : Վոյնք մարմնոց թէպէտե լինին առաւել զգալիք՝ սակայն լերիք են և աղօտատեսիլք , ըստ որոց ձեանան և ստոճեւք նոցա : Իսկ տարածութի ստոճեւքաց նոյնավիճակ է ընդ ծագման արեւու :

Գ .

Սարմինք կրկին օրինակաւ կարեն լուսաւորիլ . նախ՝ անմիջապէս , յորժամ նշոյլք պայծառութե՛ լուսոյ ուղղակի անկանին կի՛ ծաւալին 'ի վերայ լուսաւորեալ մարմնոց : Արկորդ՝ միջնորդաբար , յորժամ մարմին ինչ խափանեալ յընդունելութե՛ ուղղածիդ նշուլից , լուսաւորի 'ի ձեռն անդրադարձութեան լուսոյ , որ ցորանայ յայլմէ լուսաւորեալ մարմնոյ : Այս յետին եղանակ լուսաւորութե՛ կարէ լինել սաստիկ և նոճազ ըստ պէտպիսութեան մասանց ցոլացուցիչ և ընկալուչ մարմնոց . զորմէ ասասցուք ստորեւ . պրակ . Դ :

Գ .

Աշոյլք լուսոյ՝ որք անմիջապէս ծագեն 'ի մարմինս , այլեայլ օրինակաւ կարեն ծաւալիլ 'ի վերայ նոցա . վասն որոյ և պէտպէս եղանակաւ լուսաւորել զնոսին : Ախ՝ կարեն 'ի բարձանց ուղիղ իջանել 'ի խոնարհ , լուսաւորելով զվերին երեսս մարմնոց՝ ի՛ն որում սովոր է զիսիլ 'ի միջօրէի : Այս եղանակ լուսաւորութե՛ թէպէտ պայծառ է և կարի՛ ազդու , սակայն չունի զայնպիսի անդրադարձութիս , որով կարասցէ զայլս ըստ կարգի լուսաւորել : Արկորդ՝ կարեն կողմնակի ընդհարկանիլ 'ի մարմինս , քերեւելով վերեսօք նոցա : Այսամ լուսաւորութե՛

թէ .

Թէպէտեւ պակասի տաստիկ պայծառութի , բայց սովոր
են մարմինք զգածիլ զոճարթատեսիլ երանգօք . ըստ
որում է տեսանել ՚ի պայծառութիւնս առաւօտեան և
տունջեան , ծագման և մտիցն արեւու :

Մ. յ կրկին եղանակք պայծառութեան կարեն դար
ձեալ այլայլիլ ՚ի հեռաւորութէ և ՚ի մերձ լինելոյ մի-
մեանց լուսատու և լուսաւորեալ մարմնոցն . զի մարմինն
լուսատու որչափ մերձաւոր իցէ լուսաւորեալ իրացն ,
այնչափ սաստիկ լինի պայծառութիւն . քանզի շառաւիղք
լուսոյ որչափ հեռանան յաղբերէ՛ ծագման իւրեանց , այն-
չափ տկարանան և ընկղմին ՚ի Թանճութի օդոյ , միւսև
՚ի կարի հեռանալն՝ առ փոքր փոքր ի սպառ անհետանան
լոյսք և պայծառութիւնք նշուլից :

Ե

Ղոյլք լուսոյ ծաւալեալք ՚ի վերայ մարմնոց ոչ կա-
րեն զամենայն մասունս նոցա միօրինակ լուսաւորել . այլ
այն մասն մարմնոյ՝ որ ուղղագիծ ընդունի յինքն զնշոյլս
լուսոյ , և ուղղագիծ արձակէ յետս առ լուսատու մար-
մինն , առաւել լուսաւորեալ երևի քան զայլ մասունս
մարմնոյ՝ որք կողմնակի ընդունին զնշոյլն և կողմնակի ցռ-
լացուցանեն ՚ի դուրս : Օ՝ միօրինակ եթէ գիցի ՚ի մէջ
արեւու մարմին ինչ գնտակաձև , ամենայն մասունք երե-
տայն լինելով կոր և դալարեալ ՚ի խոնարհ , ոչ կարեն ա-
մենեքին միասկէս ընդունիլ յինքեանս զշառաւիղս լու-
սոյ , և ուղիղ ցռլացուցանել յետս . այլ ըստ կորութե
մասանցն հետոզհետէ կողմնակի ընդունին և կողմնակի
ցռլացուցանեն . որպէս յայտ է ՚ի տախտակն (ԱԲ . ձև 2.)
ուր բօլորակն գլանաձև Ե լուսաւորեալ ՚ի նշուլից արե-
գականն ԼԼԼԼ և այլն , որք գիւնենն առ նա , միայն կէտն
այն միջին կամ մասն Ժ , առ որ շառաւիղ արեգականն
ձգի ուղիղ և անդրէն դառնայ ՚ի վեր , առաւել պայծա-
ռանայ քան զայլ մասունսն Կ Կ Կ և այլն , որք վասն կո-
րութի իւրեանց կողմնակի ընդունին և կողմնաբար ցռ-
լացուցանեն ՚ի դուրս , որպէս երևի յօրինակի նշանակեալ
՚ի ձեռն գծից ա ա և այլն , որք են անդրադարձու-
թիւնք լուսոյ :

Օ

՚Ինկարեալ գլանաձևոյ անտի հնար է միանգամայն
իմանալ և ակներև տեսանել , Թէ զիարդ լոյսն տարա-
ծեալ ՚ի վերայ մարմնոյ սովոր է առ սակաւ սակաւ աճիլ
կամ

կամ նուճագիլ, որով և մասունք մարմնոյ սկսեալ 'ի միջին լուսաւոր մասնէ անտի ք ՏեազՏեաէ 'ի կորանասն պակասին 'ի լուսաւորութէ, մինչև յետին մասունք կմ' ծայրքն ք ք, յորս շառաւիղք լուսոյ չունելով զանդրադարձութիւն ինչ, ուղիղ անցանէն առ նորօք՝ քերելով զկողմամբք գլանաձևոյն, մնան իբր խաւարամածք և առանց պայծառութէ ք :

Օ այս ամենայն լաւ ևս ըմբռնէ, որ, և թէ ուշադիր մտօք ինքնին մատչիցի 'ի փորձ, դնելով յարևու զանութիւն գնտաձև կամ զխորտարորա՝ որ ունիցի և զմասունս ցցուեալս կամ ամբարձեալս 'ի վեր, և հայեացի 'ի չափ լուսաւորութէ և ընդադօտութէ իւրաքանչիւր մասանց նոցա, միանգամայն փոփոխեացէ ևս զանութն յայլևայլ դիրս, որով այլայլին և ստուճելք նորա ք Օ ի սովաւ կարէ յայտնի տեսանել և ըմբռնել, թէ որ մասունք իրաց առաւել լուսաւորին, և ոյք ՏեազՏեաէ նուճագին 'ի լուսոյ ք :

1.

Որպէս զի կարացէ նկարին ցուցանել զմանութիւն ընութէ, կամ Տեաեիլ կարգի և չափու պայծառութէ լուսոյ որպէս և նսեմութէ ստուճերաց, պարտ է գիտել նախ զի լուսաւորութիւնք 'ի նկարս թէպէտև անխափր կարեն կեղծիլ իբր ծագեալ յաջմէ կամ յաճեկէ պատկերին, սակայն յետ որոշելոյ զայն 'ի միոյ կողմանէ և եթ, անխափա և անփոփոխ պահելի է լուսաւորութիւնն այն առ ամենայն մասունս նկարելի իրաց, զի չէ օրէն 'ի նոյն նկար պատկերի զմանս աջակողմեան լուսով, և զայլ ձախակողմեան պայծառութէ լուսաւորեալս ցուցանել, որ գլխովին ընդդէմ է ընութեան և կարգի ծաւալման լուսոյ ք :

Երկրորդ՝ ոչ միայն գիտելի է, զի լոյսն երևեացի ծագեալ 'ի միոյ կողմանէ և եթ պատկերին. այլև կարելարթնութէ պետք էն, զի պահեացի 'ի նմա կարգ և դիրք զիմոզութէ շառաւիղաց նորա. որնք զի ամենայն նշոյլք լուսոյ միաձև խոտորնակութէ սփռեացին 'ի վերայ նկարելի իրաց ք Օ ի թէպէտև կարէ նկարին ըստ հաճոյս որոշել զգիրս ինչ խոտորնակութէ շառաւիղաց լուսոյ, բարձր կամ 'ի խոնարհ կեղծելով զաղբիւրս ծագման նոցա, սակայն յետ միանգամ՝ որոշելոյ զայն ըստ չափու ինչ խոտորնակութէ, չէ օրէն այնուՏեաև այլայլել. այլ պիտի երկրաչափական կանոնօք անխափա պահել ըզգիրսն, Տեաեւելով կարգի զիմոզութեան, բեկման և անգ. ք

անդրադարձուածէ շառաւիղացն . որպէս զի՝ և ստուէրք նկարելի իրացն ըստ պատշաճի ցուցցին :

Բ.

Խոտորնակուածին շառաւիղաց լուսոյ կարէ լինել բազմապատիկ ըստ պէսպէս բարձրուածէ կամ ցածուածէ լուսատու մարմնոց . զի եւթէ լուսաւորքն կեղծեցին բարձունք՝ այլազգ խոտորնակուածք ձգեն զշառաւիղս լուսոյ իւրեանց , և եւթէ՝ ի խոնարհ՝ այլազգ գրիւք . զորս հնար է ակներև տեսանել յնթացս արևու յայգունէ մինչև ցերեկոյ , զի ի ծագման իւրում որպէս և ի մուտս մերձ լինելով հորիզոնի , զիրք խոտորնակուածէ ճառագայթից նորա կողմնածից է , իսկ ընդ առաւօտս՝ ի բարձրանալ անպ՝ այլազիր : Արդ՝ ի նկարս չափ խոտորնակուածէ շառաւիղաց լուսոյ հասարակօրէն առեալ լինի յաստիճանաց անտի բարձրուածէ և խոնարհման արևու յառաւօտէ մինչև ցերեկոյ . և զի ընթացք արևու չափին ի բոլորակուածէ երկնից , զորոյ զմի քառորդն բաժանեն աստղաբաշխք ի 90 աստիճանս , ուստի սովորուածի եղև պատկերահանաց առնուլ զհաշիւ քառորդին և ի ծագմանէ արևու մինչև ցմիջօրեայ կամ ի միջօրէէ մինչև ցերեկոյ թուէլ 90 աստիճան , և ըստ այնմ՝ կարգաւորել զխոտորնակուածի շառաւիղաց նորա : Անն որոյ փոխա նակ ասելոյ՝ թէ խոտորնակուածի շառաւիղաց լուսոյ իցէ ըստ պահու առաւօտեան կամ երեկոյնեան վիճակի աւուրն , յորում արեգակն իցէ ի բարձրուածէ 10 կամ 20 կամ 30 կամ 40 և 45 աստիճանաց . սովորուածին է ասել : զիրք լուսոյ 10 կամ 20 կի՞ 30 և այն՝ աստիճանաց : Օր և մարթ է ակներև տեսանել ի տախտակն (18 . ձև . 2) . յորում գծագրեալ կայ մասն ինչ աղեղան բաժանեալ յաստիճանս՝ սկսեալ ի հորիզոնէ մինչև 45 , որ է չափ կէս քառորդի , ուր նկարեալ կայ արեգակն արձակելով զշառաւիղս լուսոյ ի վերայ գլանածև մարմնոյն : Արդ այն խոտորնակուածին շառաւիղաց՝ Լ Լ Լ և այլն , որք միօրինակ գրիւք զիմեն ի գլանածևն , կոչի 45 աստիճանաց , որ և ի նկարս համարի վայելուչ զիրք ի ցուցանել ըստ պատշաճի զստուէրս մարմնոց : Այն և մեք յօրինակս ստուէրարկուածէ գրելով նմանց զնոյն չափ խոտորնակուածէ շառաւիղաց լուսոյ արկաք ի գործ :

(Թ)

Արանն է ընդհանրական , զի ի նկարս գլխաւոր լոյսն թի՞ կամ

կամ սաստիկ պայծառութիւն լուսոյ պարտի լինել 'ի վերայ այնր մասին, զոր գլխաւորաբար դիտէ նկարիչն ցուցանել 'ի պատկերն: Իսկ 'ի վերայ այլոց մասանց հետզհետէ ծաւալելի է առանց ինչ երևելի ընդհատութեօր լինի 'ի ձեռն սեւատեսիլ ստուէրաց: Ի՞չ է ընդդէմ կանոնիս՝ եթէ երբեմն ըստ պատշաճելոյ տեղւոյն կեղծեսցին և այլ դիպուածական պայծառութիւն ինչ վերայաւելեալք: որպէս թէ ընդ պատառուածս ամպոց լոյս ինչ սաստիկ ծագեալ իցէ 'ի տեղի ուրեք արտաքոյ գլխաւոր մասին նորա, որով շնորհատեսիլ ևս լինի երևոյթ պատկերին:

Ինչ բազումք՝ որք արտաքոյ այսր կանոնի՝ զլուսաւորութիւնս նկարեալ իրացն այնպէս ծաւալեն, զի լոյսն միօրինակ սփռեալ երևի ընդ ամենայն դասաւորութիւն իրացն առ հասարակ: Ինչ և այլք՝ որք 'ի քանի մի տեղիս պատկերին ցուցանեն զկոյտս լուսոյ, համաձայն կարգօք կապելով զնոսին ընդ միմեանս, առանց խափանելոյ զերևելի կամ զգլխաւոր մասն, զոր դիտէ նկարիչն յայտնի և որոշ ցուցանել 'ի պատկերն:

Սէնտիկեան զպրոցք՝ որք համաւաւոր են յարհետ լուսաստուէրութե, սովոր են իբր զքաւորդ մասն պատկերին ընդ գլխաւոր և երկրորդական լուսաւորութիւնք: նոյնպէս և զայլ քաւորդ մասն մի մութ և սաստիկ ստուէրօք: իսկ զմնացեալսն զգածել միջակային երանգօք: Ֆիանտրացւոց սովորութի է հասարակօրէն սեւատեսիլ առնել զպատկերն, նուազ սահմանս տալով լուսաւորութե, զի նկարեալքն առցեն զկենդանութի. սակայն դժուարին է յայնպիսի նկարս վայելանիս ցուցառնել զբոլորակուի մարմնոց, մասնաւանդ զիմադրութեց:

Ժ

Ի նկարս պարտ է հասարակօրէն կեղծել զլոյսն իբր ծագեալ արտաքուստ կամ 'ի կողմանէ անտի երեսաց պատկերին, զի մերձանկարքն առցեն զկենդանութիւնս: Բանզի եթէ ձեւացի լոյսն՝ որպէս թէ 'ի հետաւոր հարիզոնէ պատկերին ծագի 'ի նկարեալսն, մերձաւոր մասունք մնան ստուէրամածք և անորօք: որով լի՛ հնար ցուցանել երբեք 'ի նոսա զդուարութիւն երանգոց, որ սովորաբար վարելի է 'ի մերձանկար իրս:

ԺԸ.

Եթէ նկարեալն կեղծեսցի լինել իբր 'ի բացութեայ
 ԺԴ 0 Դաշ-

դաշտավայրի, լուսաւորութիւն պարտի լինել թէթե և անօր: Իսկ եթէ ձեացի իբր շրջապատեալ շինուա ծովք կամ լեռամբք, պարտ է պայծառութեն լինել սաս տիկ՝ ի պատճառս անդրադարձութե նշուլից լուսոյ, որ սովոր է լինել ի լեռանց անտի և ի շինուածոց: Սիսն գամայն ի դնել անդ զչափ պայծառութե կամ լուսաւ րութե պատկերին, պարտ է հայիլ և յորպիսութիւն մարմնոցն՝ որք հանդերձեալ են լուսնիլ զլէյս. զի եթէ գոյնք մարմնոցն և տեսիլք էրեսաց նոցա իցեն զուարթք կամ միջակայիւնք և կամ տխուրք, ըստ այնմ պարտին յարմարիլ և լուսաւորութիւնք նոցա. որով զուարթքն երեւեսցին ատորժատեսիլք, միջակայիւնքն բարեյար դարք, և տխուրքն ընդ աղօտք:

ԺԳ.

Պարտ է նկարչին ի նկարելն զիրս ինչ, հայիլ ի չափ բարձրութե և ցածութե տեղւոյն՝ ուր նկարեալն պարտի զեւեղիլ. ի զիրս լուսամտից և պատուհանաց, յորոց սփռի լոյս ի նկարն. զի ըստ այլեայլութե տեղեացն փոփոխին և կէտք տեսութե և հեռաւորութեան որպէս և չափք լուսաւորութե նկարելի իրացն: Ըստ ա տելոյ ուրումն օրինակագրի՝ գտանին բազում նկարք արւեւստագործք, որոց ոչ գոլով զեւեղեալ ի յարմար տեղւոց ըստ պահանջելոյ կիտից տեսութե և հեռաւորութե նոցա, կամ կէտք տեսութեն ոչ լինելով պատշա ձեալ տեղեացն և չափու լուսաւորութե նոցին, երեկն անշուք և անարուճեստք, որք եթէ վայելչանցս յարմարել էին տեղեացն՝ ցուցանէին զձարտարութի արհեստաւորին: Օի ոչ եթէ նկարեալքն զուարճացուցանեն զտեսութիս, այլ եղանակ նմանութե նոցա ընդ բնութիւնս իրաց. վասն որոյ պարտ է յընդօրինակութիս և ի նկարս լուսաստուճերութե պահել զայն կարգ, որ առաւել մեր ձաւոր գտանի բնութե:

ԺԿ.

Ղմենայն լոյս հազորգի գունոյ մարմնոցն՝ յորոց ծա գի. վասն որոյ տեսանեմք՝ զի շառաւիղք լուսոյ արեգա կանն են ոսկեատեսիլ պայծառութի. լուսաւորութիւն լուսնի՝ արծաթափայլ սպիտակութի. լուսաւորութիւնք բոցոյ և հրոյ՝ կարմրագոյնք: Թանգ և գոյն, զի մի և նոյն լուսաւորութիւն ևս սովոր է զայլեայլ որակս զգէնուլ ըստ որպիսութե գունոյ միջանկեալ օդոցն՝ ընդ որս ան ցանկ:

ցանկէ • ուստի տեսանեմք, զի լոյս արեւուն այլազգ երևի
'ի պարզութեան օդոց, և այլազգ է թէ պատեալ իցէ ամ-
պովք կամ մնառախովք: Բայտ այսմ է տեսանել և 'ի լու-
սաւորութիւն պայծառ բոցոյ և ծխալից հրդեհի:

Յասացելոցս յայտ է՝ թէ ամենայն լոյս ըստ որպի-
սութենէ՝ զոր ունի, բնաւորեալ է այլալեւ զգոյնս մարմ-
նոցն՝ յորոց վերայ ծաւալի: Սակայն սովոր է ևս փոփո-
խակի ընդունիլ յինքն զգոյնս մարմնոցն՝ յորս ծագէ •
ուստի տեսանեմք զի լոյս արեգական թէպէտև ոսկե-
գոյն է, սակայն ծաւալեալ 'ի վերայ կարմիր կամ կանաչ
և կի՛ կապոյտ գունոյ՝ ինքն ևս նովին գունով զգածեալ
երևի: Բայտ ամենայն այլալեւութիք ըստ ուսուցանելոյ
ընդհայեցողութեան՝ յառաջ գան 'ի խտութե՛ և յանօս-
բութեանէ շաւառիդաց լուսոյ, 'ի բեկմանէ նոցա և յանդ-
րադարձութեանէ:

Օպսոսիկ այլալեւութիւն գունոց գիտելով նկար-
չին՝ պարտի զգուշանալ, զի լուսաւորութիք 'ի նկարս մի՛
լիցին լոկ սպիտականերկիւն, սրնիս և ստո՛ւերք՝ անխառն
սևագեղով • այլ յամենայնի պարտ է չափաւորել զսաստ-
կութի երանգոցս 'ի ձեռն զուգախառնութե՛:

Պ Ր Ը Կ • Բ :

Յաղագս ստո՛ւերաց :

Ը

Ստո՛ւեր կոչի նո՛ւագութի պայծառութե՛ լուսոյ,
որ սրտաճառի ուրեք 'ի հովանի լինելոյ դիմահար մարմ-
նոց: Օր եթէ մարմին ինչ 'ի պատճառս այլ մարմնոյ
խափանեցի յընդունելութեանէ՝ ուղղաճիգ շաւառիդաց
լուսոյ՝ մնայ 'ի ստո՛ւերի, և հաղորդի նո՛ւագ լուսոյ • քան
զի եթէ գլխովին զրկեցի 'ի լուսոյ՝ ո՛չ ասի լինել 'ի
ստո՛ւերի, այլ 'ի խաւարի • որ է իստառ պակասութիւն
լուսոյ:

Բ

Բնեայն մարմին դիմահար լուսաւորեալ յայլմէ,
ձգէ զստո՛ւեր իւր 'ի թիկանց կուսէ, կամ յայն կողմն՝
ուստի ո՛չ իցէ լոյսն: Բայտ 'ի շարժիլ լուսատու կամ լու-
սաւորեալ մարմնոցն՝ փոփոխին և ստո՛ւերք նոցա: Բայտ
մարմինն լուսատու հաւասար իցէ դիմահար մարմնոյն
լուսաւորելոյ, կիսով չափ լուսաւորէ զայն 'ի ձեռն լու-
սոյ,

սոյ, որ ծագի 'ի կիսոյ իւրմէ. ուստի և յայնպիսի լուսաւորութեան ստոճերն ձգի գլանաձև հաւասարաչափ լայնութեան գիմնաճար մարմնոյն : Եթէ մեծ իցէ լուսատունքան զգիմնաճար մարմինն լուսաւորեալ, յայնժամ ըստւերն լինի բրգաձև և սրածայր : Իսկ եթէ գիմնաճար մարմինն լուսաւորեալ մեծ իցէ քան զլուսատուն, ստոճերնորա լինի սարածեալ և լայնաձիգ :

Գ.

Երկրալուծիք ստոճերաց ոչ միայն լինին 'ի մեծութեան և 'ի փոքրիկութեան լուսատու մարմնոց, այլև 'ի բարձրանալոյ և 'ի իոնարհելոյ նոցա, կամ 'ի մերձաւորութեան և 'ի հեռաւորութեան առ գիմնաճար մարմինս, որով փոփոխին ձևք և դիրք ստոճերաց. որպէս յայտ է 'ի հանապազորդ փորձոյ, զոր տեսանեմք յառաւօտի մինչև ցերեկոյ : Օ ի ըստ որում ասացաւ (պրակ. Խ. [Թիւ. Բ.]) ստոճերք մարմնոց 'ի ծագման արևու՝ որպէս և 'ի մուտս նորա երկայնաձիգք են. 'ի միջօրէի՝ կարճ և անձուկք. իսկ յառաւօտու և 'ի տունջեան այլազգ չափով :

Դ.

Մարմինն գիմնաճար եթէ լուսաւորեցի 'ի բազում լուսատու մարմնոց, զայնչափ ստոճերս ձգէ՝ որչափ [Թլւոյ իցեն լուսատուքն. սակայն մ' [Թու. Թիւնք ստոճերաց նորա լինին այլևայլք ըստ չափու հեռաւորութեան և մերձաւորութեան լուսատու մարմնոցն, կամ սաստիկութեան և նուազութեան լուսոյ : Իբր զի՝ այնչափ առաւել սեւատեսիլ լինի ստոճերն, որչափ սաստիկ և ազդու իցէ լոյսն, և կի՛մ լուսատուն մերձաւոր իցէ գիմնաճար մարմնոյն : Արդս և ընդհակառակն՝ այնչափ նսեմ՝ լինին լուսաւորութիւք և ստոճերք, որչափ աղօտագոյն իցէ պայծառութիւն, և հեռիք իցեն 'ի միմեանց լուսատուք և լուսաւորեալք, զի անօրութի ստոճերաց չափի յաստիճանաց անտի լուսոյ, յորմէ զրկեալ գտանի գիմնաճար մարմինն :

Յասացելոցս յայտ է՝ [Եթէ լուսաւորեալքն 'ի ճառագայթից արեգական, միանդամայն լուսաւորին և 'ի պայծառութեան օգոյնմին իրի սովոր են զկրկին ստոճերս արկանել, սակայն առաւել խաւարելէրևի այն մասն ստոճերին, որ առաւել ուղղագիծ հայն առ կէդրոն արևու :

Ե.

Պէսպիսութիւնք ստոճերաց հասարակօրէն լինին 'ի պէս.

պէսպիսու թէնէ լուսոյ և ՚ի գրից տեղեացն՝ յորս ձգին ստոճէրք : | Դյս արեւու սաստիկ է և զգալի , ուստի և ստոճէրք յառաջ եկեալք ՚ի նմանէ՝ լինին որոշք և ակնե-
րեք : Պայծառութի օգոյ մեղմ է և քաղցր , վասն որոյ և ստոճէրք յայնպիսի պայծառութե լինին թեթեւք և ա-
նուորունք : | ուսաւորութիւն ընդ աղօտ օգոյ նուճազ է և անգոր , նսին համեմատ և ստոճէրք մարմնոցն լինին ան-
գայտք և իբր անզգալիք : Պայծառութիք արհեստական լուսոյ բնաւորեալ էն սեւատեսիլ ստոճէրս պատճառել-
ուստի և եղերք ստոճէրացն լինին որոշք և իբր հատելք :
Ըրդ՝ որովհետեւ չտիք լուսաւորութե մարմնոց յայնի լինին ՚ի ձեռն մթութե և անսորութե ստոճէրաց նոցա , պարտ է զաստիճան կամ զչափ նսեմութեան ստոճէրացն որոշ և ձգբարեւ յարմարել , որով երեւեսցի՝ թէ զինչ աս-
տիճան պայծառութե լուսոյ կայցէ ՚ի նկարեալ մարմնս :

Օ

Ըն տեղիք , որք գլխովին զուրկ իցեն յամենայն լուսոյ , և յորս միանգամ չէ՝ հնար որոշել զգոյնս իրացն , պարտին լինել նսեմք և մթնատեսիլք : Իսկ որք ընդու-
նին զնշոյս ինչ պայծառութեան , պարտ է նոցա լինել նուճազ մթադին : Ստոճէրք մարմնոցն՝ որք կայցեն ՚ի տափարակ վայրի , պարտին լինել հարթերեսք և ուղղա-
ձիգք . իսկ որոց իցենն ՚ի խորտաբորտ տեղիս՝ կամ առ-
ընթեր այլում մարմնոց , պարտին յամարիլ ծառութե և ելեկջուե տեղեացն , առ որս ձգեն զստոճէրս իւրեանց . զորոյ ջորինակն ունիս տեսանել ՚ի տախտակն 1Գ. ձև. 3) ուր սիւնն կանգնեւ չառաջի աստիճանաց , զիւրդ ձգեալ ունի զստոճէրն ՚ի վերայ նոցա :

Իսկ յաղազս չափու սաստկութե և նուճազութե իւրաքանչիւր մասանց ստոճէրին յայնպիսի տեղիս , պահել է այս կանոն հանրական , զի հասարակօրէն այն մասունք ստոճէրաց՝ որք մերձաւոր են ստոճէրարկու մարմնոց , պարտին լինել առաւել սեւատեսիլք քան զհեռաւորսն , զի հեռաւոր ստոճէրքն սովոր են անսորիլ ՚ի ձեռն արտաքին լուսաւորութեց , որոց հազորդին :

Լ

Ըն պարտ ՚ի լուսաւորութե միանգամայն անցանել ՚ի ստոճէրս՝ կամ ՚ի սեւութե ստոճէրաց՝ ՚ի պայծառութե լուսոյ , այլ առ սակաւ սակաւ և աստիճանաբար փոխելի է պայծառութին ՚ի ստոճէր , և ստոճէրն ՚ի լուսաւորութի :

Թի : Օրը և հնար է առնել ՚ի ձեռն միջնեւրանգ ներկից , զուգախառնելով զմիջինն ՚ի մէջ երկուց ներհական գունոց . և վարելով յայնպիսի տեղիս , որք են ընդ մէջ լուսոյ և ստոճերաց :

Բ

Ղասաւորութիք իրաց ՚ի նկարս՝ որնքս և լուսաւորութիք , յորոց և ստոճերք (որովհետեւ են ՚ի ձեռս նկարչին) , պարտին այնպէս կարգիլ և յարմարիլ՝ զի մի խափան լինիցին վայելչատեսութե միմեանց . յոյր սակս չէ՛ օրէն զխորանիստ մասունս իրաց՝ որք կարտին սաստիկ սևութե , ձևացուցանել ՚ի բարձրացեալ անդամս նկարելի իրաց , յորս պահանջի յաւէտ պայծառութի լուսոյ :

Սակայն ՚ի նկարս պարտ է խնդրել և զայնպիսի տեղի , յորում ձևացի երևելի ինչ մ՛Թութի , որով ՚ի գուրս ցայտեսցին այլ ամենայն մասունք պատկերին : Ղխաւոր Թխութիք ստոճերաց հասարակօրէն պարտին լինել առ ընթեր երևելի լուսաւորութեց . ևս և յայնպիսի վայրս՝ յորս չիցէ բնաւ անդրադարձութի լուսոյ :

Ը

Ղնկարս ո՛չ միայն պարտ է դիտել զչափ պայծառութե լուսաւոր մասանց և նսեմութ ստոճերաց իւրաքանչիւր նկարելի իրացն առանձին , այլ և ՚ի բովանդակութի նոցա միանդամայն՝ Թի : որպէս համեմատին ընդ միմեանս ամենայն լուսաւորութիք , ստոճերք և անդրադարձութիք լուսոյ : Օրս եթէ որ կամիցի քննել և միով տեսութե աչաց իմանալ , Թի զխորդ իցէ ընդհանրական լուսաստոճերութի առ հասարակ պատկերին , պարտ է նմա այնչափ հեռանալ ՚ի պատկերէն , զի ՚ի հայիին ՚ի բացուստ մանր մասունք նկարեալք ՚ի պատկերն՝ մի երևեսցին կարի որոշք և յայտնիք : Ղորդ՝ եթէ զխաւոր պայծառութե և ստոճերք (որք յայնժամ սովոր են միալանգւած երևիլ) . իցեն բարեկարգք և վայելչաթողք ընդ միմեանս , մինչև տեսութե աչաց ըմբռնել ՚ի նմա զախորժական համաձայնութի պայծառութե և նսեմութեան , յայտ է՝ Թի լուսաստոճերութի նի՞ բարեք է և բնական :

Ժ

Որպէս զի համբակք կարուցեն ուսանիլ՝ Թի զխորդ մեղմելի իցեն երևոյթք հեռաւոր մարմնոց , և Թի որչափ պարտ իցէ սաստկացուցանել զստոճերս և զպայծառութե .

սուժիւն մերձաւոր մարմնոյ , յաւելցուք և զառաջիկայ
կանոնս հանդերձ օրինակաւ :

Եւ թէ շառաիղք լուսոյ ուղղադիժ անկցին 'ի վերայ
մարմնոյ , ըստ ասացելոցս 'ի վերոյ (պրակ . ւն . թիւ . 4) .
և լուսաւորեալ մարմինն մերձաւոր իցէ աչաց տեսութե՛ն ,
պայծառութիւնք լուսոյ և սևութիւնք ստոճերաց մարմնոյն
պարտին լինել սաստիկք և յստակատեօիւք : Իսկ եթէ
շառաիղք լուսոյ չիցեն ուղղաձիղք , և կի՛ լուսաւորեալ
մարմինն հեռի 'ի տեսութե՛ն աչաց , ըստ չափու հեռաւոր
ութե՛ն կորուսանէ , զպայծառութիւն լուսոյ և զմթաութիւն
ստոճերաց : Եւ որպէս պէտքստութիւն լուսաւորութեան և
նսեմութե՛ն , որ լինի 'ի հեռաւորութե՛ն և 'ի մերձաւորու
թե՛ն իրաց առ տեսութիւն , յառաջ պայ յառաւելութե՛ն և
'ի նոճապութե՛ն միջանկեալ օդոյ . որ ըստ բազում կի՛ ըստ
ստակաւ թանձրութե՛ն զոր ունի՛ այլայլէ զերեւոյթս պայ
ծառութե՛ն և ստոճերաց մարմնոյ : Օ սրօրինակ դիցուք թէ՛
իցեն վեց սիւնք հաւասարահեռիք միմեանց և միաշար դա
սաւորութիւն կանգնեալք 'ի դաշտի ԼԲԳԿԵԶ (Տոխակ .
ԼԲ . 24 . 1) : Եւ աջիկն Լ որ մերձաւորացոյն է աչացնկալ
րեալ մարդոյն , որովհետեւ ունի զնոճալ թանձրութիւն
միջանկեալ օդոյ , առաւել որոշ և յստակ տեսանի ըստ
պայծառութե՛ն լուսոյ և մթութե՛ն ստոճերի քան զերկրորդ
սեանն Բ , որ կրկին միջոցաւ հեռի է 'ի մարդոյն . վասն
որոյ և ըստ կրկին հեռաւորութեան նորա և միջանկեալ
թանձրութե՛ն օդոյն կրկնաչափ նոճալի պայծառութիւն
լուսոյն և նսեմութիւն ստոճերի նորա քան զառաջնոյն :
Եւ այնպէս և երրորդ սիւնն Գ , որ երեք սաստիճանօք կամ
միջոցօք հեռի է 'ի մարդոյն , ունի զեռապատիկ թանձ
րութիւն օդոյ , և ըստ այնմ թանձրութե՛ն նոճալի պայծա
ռութիւն լուսաւորութե՛ն և սաստիկութիւն սևութե՛ն ստոճե
րակ զման նորա քան զառաջնոյն : Ի ստ այսոցիկ է իմա
նալ և տեսանել զայլ ամենայն սիւնն , որք հետզհետե՛ն
որչափ հեռացեալ կան 'ի տեսութե՛ն , այնչափ նոճա
լեալ երևին 'ի պայծառութե՛ն լուսոյ և 'ի սևութե՛ն
ստոճերաց :

Ստակոյն հ'անր է նորալսութից լաւ և ստեօննել , ե
թէ ուշադիր մտօք հայեցին 'ի սիւնազարդ շտկատ ինչ
ընդարձակ շինուածոյ , որ իցէ լուսաւորեալ յարեղակնէ
պայծառութիւն ստոճեան . յորում ակներև կարեն որո
շել և 'ի միտ առնուլ ' թէ զինչ պէտքստութիւն լուսոյ և
ստոճերաց մտանէ ընդ մէջ հեռաւոր և մերձաւոր մա
սանց շինուածոյն : Եւ միանգամայն տեսանեն 'ի նմա ,
թէ

Թէ: բնուին զհարգ քաղցր և անորժատեօիլ զուգախառնու Թ ք գունոց նկարէ զլուսաւոր և զնսեմ մասունս նր:

ԺԼ.

Սաստկու Թիք լուսոյ և նոճազու Թիք ստոճերաց լն ասացելոցս ՚ի վերոյ՝ Թէ պէտե յառաջ գան յուղղածից նշուլից, և ՚ի մերձաւոր կամ ՚ի հեռաւոր լինելոյ իրայն ՚ի տեսու Թէ ւչաց, սակայն ՚ի ճարտարապետական ձևս՝ և մանաւանդ ՚ի դրոճագեալ զարդս, նաև ՚ի մերձաւորու Թեան իրաց սովոր են լինել անզգալի իմն օրինակաւ բազմապատիկ պէսպիսուիք լուսոյ և ստոճերաց ՚ի պատճառս ելևէջու Թե ձևոց: Օ ՚ի գտանին ՚ի նս մասունք ինչ միջակային և անօսր լուսով և ստոճերաւ զգածեալք, որոց պէսպիսու Թին իբր անզգալի համարի տեսու Թեան, մինչև հրահանգեալ ւչաց իսկ գլխովին անկարանալ յուրոշումն նոցա, և գտանել զսահմանս տարածու Թե նոցին առանց առաջնորդուէ այսր արհեստի: Լ. յսպիտի անըզգալի այլայլու Թիւնք լուսոյ և ստոճերաց լինին միայն ՚ի պայծառուէ բնական լուսոյ՝ այսինքն արևու, ապա Թէ ոչ՝ կարի զգալիք են և ակներևք՝ եթէ մարմինն լուսաւոր արհեստական իցէ: Օ ՚ի պայծառու Թիք ճրագաց, ջահից և լապտերաց՝ եթէ մերձաւոր գտցին լուսաւորել մարմնոցն՝ տան պատճառել զորոշ և զմթագին ստոճերս, իսկ եթէ հեռաւորք՝ նոճազի պայծառու Թին, որպէս և ստոճերք լուսաւորեալ իրայն:

Պ Բ Ը Կ . Գ .

Յաղագս անդրադարձուիլ լուսոյ:

Ը.

Ընդրագարձու Թիւն կամ Յօլացումն լուսոյ կռի՝ յորժամ նշոյլք պայծառու Թե ընդհարեալք ՚ի մարմին ինչ վերադառնան յետս. զի մարմինն զիմահար ՚ի լուսաւորին յայլմէ, սովոր է զնշոյլս բնկալեալ լուսոյն անդրէն յետս ցորացուցանել, կամ սիւել ՚ի վերայ այլ մարմնոց և ստոճերանիսս մասանց, որք մերձն կայցեն:

Ըրդ ՚ի ձեռն այսր ցորացման լուսոյ, որ լինի մարմնոց ՚ի մարմնս, ելանէ անօսրու Թիւն ինչ երանգոց և ախորժատեօիլ երևոյթ մարմնոց. քանզի սովաւ ծագին ՚ի նոսա անթիւ այլայլու Թիք միջակային գունոց, որք բարեխառնեն զտեօիլս իրաց և մեղմեն զաստկու Թի երան-

գոց նոցա , մինչև անախորժ եղէլոցն անգամ՝ հաճէլի լինել աչաց տեսութէն : Օայս զուգախառնութի բազմա- թիւ գունոց՝ զոր բնութիւն գործէ գեղեցիկ և դիւրին ճանապարհաւ , անհնար է ունեք գաղտնարել ըստ ամե- նայն հանդամանաց նորա . զի չէ մարթ երկրաչափական կանոնօք գտանել անվրէպ , թէ յիւրաքանչիւր մասունս իրաց զինչ գունով և որով չափով լուսոյ լինիցին անդրա դարձուլիք՝ ի մարմնոց առ մարմինս . թէպէտև յայտնի իցեն ընթացք անդրադարձութեն , թէ յորոյ մասանց առ արս կարի ցոլանալ պայծառութիւն լուսոյ :

Բ

Ընդրադարձուիք լուսոյ կրկնատեսակք են . ոմանք կոչին պարզ լուսեղէնք . որք են ցոլացմունք այնց նշու- լից լուսոյ , զորս ընդունին և արձակեն ի դուրս դիմա- հար մարմինք հարթերեսք . որպիսի են հայելիք , մե- տաղյւ և մարմարիոն քարինք կարծրանիւթք : Իսկ այլք ասին երանգաւորք , որք զգածին նովին իսկ երանգով մարմնոցն՝ յորոց ցոլանան . ըստ որում է տեսանել յանդ- ըրադարձութիւն լուսոյ այնպիսի մարմնոց , որոց երեսք չե- ցեն կարի հարթ և ողորկք :

Գ

Ընդրադարձութիւն լուսոյ լինի սաստիկ՝ սուր և զուճարթ , եթէ իցէ ի կարծր մարմնոց . որպէս և ընդհա- կառակն՝ լինի ծաւալ և անզօր , եթէ ցոլացի ի կակուղ և ի թւլ մարմնոց . յայտ սակս հերկեալ անդաստանք ա զօտ երևին քան զկոշտս և զանարօրադիրս : Աոյնպէս ևս ի զուճարթ և ի կենդանի երանգոց ազդու լինին ցոլաց- մունք քան ի թխատեօիլ գունոց , մինչև ի գլխովին սեւ գոյն եղէլոցն . չինչ ամենևին անդրադարձութի լուսոյ է տեսանել : Կտանին և մարմինք , որք ի պատճառս խոր տաբօրան լինելոյ՝ անկարանան ցոլացուցանել զամենայն նշոյլս ընկալեալ շառախլաց լուսոյ՝ յո՛ և իցէ մասանց իւրեանց . վասն որոյ նսճազ լինի նշոյլ անդրադարձու- թեան նոցա :

Դ

Որչափ մերձաւորք իցեն միմեանց մարմինքն՝ որք ցռ ըացուցանեն զլոյս , և որք ընդունին զայն ցոլացումն , այն չափ առաւել միատեսակ երանգով լինի անդրադարձ լու- սաւորութիւն : Իսկ ընդ հակառակս՝ որչափ հեռիք իցեն

'ի միմեանց , այնչափ նու՛ազ լինի և անօր . մինչև 'ի կա-
րի հեռանալն՝ ոչինչ աղբէ անդրադարձութի՛ն :

Ե

Ս'արմինք՝ որք լուսաւորին յայլմէ՝ 'ի ձեռն անդրա-
դարձութէ՛ լուսոյ , ընդ պայծառութեն զոր ընդունին 'ի
նոցանէ , առնուն և զգոյնս նոցա . որով այլայլին բնական
երանգք լուսաւորեալ մարմնոց . որպս յայտ է՝ 'ի մարդիկ՝
որք շրջեցին 'ի գաշտի կամ՝ 'ի մէջ գալարի բուսոց , զի տե-
սիւք նոցա լինին իբր կանաչահարք :

Օ

Եթէ՛ մարմինն՝ առ որ ցոլանան շառախղք անդրա-
դարձութէ՛ լուսոյ , մթնատեսիլ իցէ , պայծառութիւնն
լինի զգալի : Իսկ եթէ՛ սպիտակատեսիլ , յայնժամ՝ նշլլք
անդրադարձ լուսոյ ազօտ լինելով առ սպիտակութի՛ք ըն-
կալուչ մարմնոյն , պայծառութի՛նն ընկղմի՛ 'ի սպիտակն ,
և լինի իբր անզգալի :

Ե

Եթէ՛ 'ի բազում մարմնոց լինեցին անդրադարձուի՛ք
լուսոյ առ մի և նոյն տեղի , պայծառութի՛ն նորա լինի ա-
ռաւել՝ քան եթէ՛ լինէր՝ 'ի միոյ մարմնոց և եթէ՛ . զի ըստ
չափու առաւելութե և նուազութե լուսոյ՝ առաւելուն
և պակասին պայծառութիւնք իրաց . որպէս և յայտ է :

Ը

Շառախղք լուսոյ որով խոտորնակութի՛ք դիմեն
կամ իջանեն 'ի վերայ մարմնոց , նովին խոտորնակութի՛ք
սովոր են ցոլանալ 'ի հանդէպ կողմն . ուստի անդրադար-
ձութի՛ք և դիմնդութի՛ք լուսոյ ասին լինել հաւասարան
կիւնք . որ է ասել , թէ՛ լոյսն զինչ ծուռութի՛ն ունի յիջա-
նէն 'ի վերայ մարմնոց , նովին չափու ծուռութե՛ն անդրէն
ցոլանայ 'ի միւս կողմն . զոր հնար է ակներև տեսանել
'ի տախտակն (ԱՖ. 26. 2.) ուր աս են անդրադարձուի՛ք
շառախղացն Լ Լ Լ : Օ ի շառախղք արեգական ընդհա-
րեալք յերեսս գլանածեոյն , 'ի կիտէ՛ անտի ուր ընդհա-
կանինն՝ անդրէն 'ի վեր կամ՝ 'ի կողմն ցոլացեալ , գործեն
դոյնաչափ անկիւնս՝ զորպիսիս գործեալն էին յիջանէն
'ի վերայ գլանածեոյն . որպէս յայտ է յուղիղ գծից անտի
շօշափօղ անուանելոց , որք կանն 'ի ներքոյ իւրաքանչիւր
շառախղաց լուսոյ : Վրդ՝ գիտելով զայս արհեստաւորին՝

ըստ

ըստ այնմ պարտի յարմարել և ուղղել զլուսաւորութիս մարմնոց • զի մի առանց մտադրութե ցուցցէ զպայծառութի յայնպիսի տեղիս , որք ոչ ընդունին զնշոյլ անդրադարձութե , կամ խաւարամած արասցի : զայնոսիկ մասունս , որք կարեն հաղորդիլ անգրագարձ լուսոյ :

Պ Ր Ը Կ • Գ • :

() Բնակ ներքէլոյ զլուսաստուներ նկարս :

Յետ աւանդելոյ փոքր 'ի շատէ զառաջին կարևոր տեղեկութիսն , արժան է աստանօր ասել սակաւօք և յաղագս եղանակի ներքէլոյ զընդօրինակեալ ծրագրութիս , յորում նորավարժք սովոր են բազում դժոճարութիւնս կրել • ոչ կարելոյ գտանել զհամապատշաճ չափ սեռութեան և պայծառութեան երանգոց ըստ իւրաքանչիւր տեղոյ :

Ը •

Որպէս զի նորավարժ օք կարացի ըստ պատշաճի ներքէլ զծրագրութիս ինչ , պարտ է նմա՝ նախ ք զձեռնարկելն հանդարտ մտօք և անշփոթ խորհրդով մտնրամասն մտադիր լինել ծրագրութեան , զոր հանդերձեալ իցի լուսաստուներել • հայելոյ էթէ նկարեալքն զինչ հեռաւորութի ունիցին կեղծել , և էթէ սրբիտի աստիճան լուսոյ և ստուճեաց պահանջի իւրաքանչիւր չափս բացատրութե նոցա , էթէ 'ի միմեանց և էթէ 'ի տեսութե աշաց • և էթէ զիւրդ յայննատեսիլ կամ լը աղօտ պարտի լինել երևումն նոցա • որով լիցի ձեռնհաս տալ զպատշաճական գոյնն ըստ իւրաքանչիւր մասանց :

Թ •

Ս արժեալքն յարհեստ լուսաստուներութեան սովոր են անաշատ յարմարել զգոյնս իւրաքանչիւր մասանց ծրագրութե , վասն որոյ չկարօտին վերագարձ կրկնութի նորոգել զներկն կամ 'ի փոփոխել զգոյնն զոր տուեալ են ուրեք • Սակայն մարթ է և նորավարժից զիւրին ճառապարհաւ լը պատշաճի կատարել զայն ամենայն , էթէ վարեցին ըստ առաջիկայ կանոնիս :

Լրդեալ էթէ ունիցիս լուսաստուներել զվեց սիւնսն կանգնեալս 'ի դաշտի • Տարտակ • ԼԲ • ՉԿ • 1) , որք սկսեալ յառաջնոյ անախ Ե հետզհետէ հեռանան 'ի տեսութե մինչև

մինչև 'ի սիւնն օ, որ է յեփինն և հեռաւոր քան զայլն
ամենայն : Բ՛րդ՝ նախ խառնեցես զզանգուճած ինչ միա-
գոյն ներկի պայծառ յոյժ . և ներկեցես նովաւ զամե-
նայն սիւնն առ հասարակ՝ միաշափ և միօրինակ ծաւա-
լելով վներկն 'ի վերայ ամենեցուն : Բ՛պա [Թողցես զի
ցամաքեացի 'ի խոնաւութէն . և յետ այնորիկ դարձցիս
'ի կրկնել վնոյն ներկ՝ միայն 'ի ստոճերակողմունս ամե-
նայն սեանցն : Եւ յետ ցամաքելոյ նոյ՝ միւսանգամ ներ-
կեցես նովին զանգուճածով վնոյն ստոճերակողմունս
սեանցն՝ սկսեալ յառաջնոյ անտի Եւ մինչև 'ի սիւնն Եւ
[Թողլով աններկ զսիւնն օ : Բ՛պա վերստին 'ի ցամաքիլ
ներկուճոցն , պարտ է նովին ներկիճ կրկնել զայն 'ի
վերայ ստոճերանիստ մասանց նոցա , սկսեալ յառաջնոյ
Եւ մինչև 'ի սիւնն Գ . [Թողլով՝ ի բաց զսիւնն Ե : } Եւ այ-
նորիկ դարձցիս միւսանգամ առնել վնոյն՝ [Թողլով մի առ
մի զհեռաւորսն հետ զհետէ . որով 'ի կրկնութէ անտի
նոյնազանգուճոճ ներկին ըստ չափու մերձաւորութեան
սեանցն առ տեսութի աչաց՝ սաստկանան ստոճերք նոյ ,
և առնուն զենական երեւոյթ լուսոյ և զստոճերաց : Սա-
կայն 'ի տալ անդ զառաջին ներկն , պարտ է հայիլ՝ [Թէ
սիւնքն մծտաւորք յոր մասունս ունին զանդրադարձութի
լուսոյ , որպէս զի [Թողցին աններկք ամենեկին : Երկուս
պարտ է անօր և պայծառ ներկել զայն մասունս ստոճե-
րակողմանց , որք կարեն ընդունել յայլոյ զլոյս անդրա-
դարձ . որպիսի են գալարեալ եզերք սեանցն :

{ Զօրինակէ աստի պարզաներկ լուսաստոճերութե
մար[Թ է գուշակել և զայլ բազմախուռն ծրագրութիւնս
ձևոյ . յորս օրէն է հայիլ ընդհանրապէս , զի ե[Թէ իցեն
մասունք ամբարձելք 'ի վեր , որք կարեն ընդունել յին-
քեանս զառաւիգս լուսոյ , պարտին մնալ աններկք : Որ-
պէս և մասունք՝ որք գլխովին զուրկ իցեն յամենայն լու-
սոյ . որպիսի են խորշք անկեանց , և ծոցք խողովակաձև
քանդակաց , պարտին լինել սեւատեսիլք : Իսկ որք հա-
ղորդինն նոճազ լուսոյ , պարտին լինել միջներանդք :

Գ .

Բ՛ստ ասացելոցս 'ի վերոյ՝ (պրակ . չ . [Թիճ . Ժ .) լու-
սաւորութիւք և ստոճերք հեռաւոր մարմնոյ [Թէպէտ պար-
տին նոճազիլ լու չափու հեռաւորութիւնանց , սակայն
սովոր է երբեմն հանդիպիլ զի ստոճերանիստ մասունք
հեռաւոր մարմնոյ սեւատեսիլ ևս լինիցին քան զմերձա-
կայ եղելոցն . որ և ծագի 'ի պակասութէ նշուելոյ լուսոյ
կամ

կամանդրադարձու թեան շառաւիղաց նորա . որով մնա՞ն
զուրկ 'ի պայծառու թեանէ . որպիսի են ներքնակողմանք
տանց երևեալք ընդ պատուհանս և ընդ դրունս . զորս
պարտ է սեւատեսակ երանդով ներկել , բայց զսեու թի
ներկին օրէն է առնել համեմատ չափու հեռաւորութե
տեղեայն :

Դ .

'Ի ներկս լուսաստոճերու թե պարտ է խնամով միտ
դնել , զի գոյնք խառնեցին ընդ միմեանս անպզալի իմն
օրինակաւ . պայծառք չը միջներանդոց , և միջներանդքն
ընդ թխատիպ եղելոց , որով ելցէ անորժատեսիլ զու
գաւորութի ամենայն մասանց հեռաւորաց ընդ մերձա
ւորս , և մերձաւորաց ընդ միմեանս :

Պ Ր Ա Կ . Ե :

Կանոնս 'ի գրանել զպարածութե սրտերաց ճարտարապետա
կան յեոց :

Ա . 'ի վարժիլ յարհեստ ստոճերարկուէ՝ պարտ է
համբախաց նախ առաջին ուսանիլ , թէ զիարդ գտանին
սահմանք կամ տեղիք տարածութե լուսոյ և ստոճերաց .
որով կարասցեն ճանաչել , թէ 'ի ծրագրութիս ուրանօր
արժան իցէ լուսաւոր առնել , և ուրանօր ստոճերել :
Սան որոյ պատշաճ համարիմ կարգել զքանի մի օրի
նակս 'ի ճարտարապետական պարզ ձևոց , որով ծանիցեն
զկանոնս ստոճերարկութե :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . Ա :

() րենաճ սրտերարկութե կշախճե (1) մասն շրջանակի :
Տարտակ . ԼԲ . ՁԿ . 3 :

Սզակաձեւ կրկնատեսակ է . առաջինն կոչի ուղ
ղապիւր . (զորոյ զձեւն տես 'ի տախտակ . ԼԳ . ՁԿ . 1) :
Իսկ երկրորդն ասի ներհակադիր , զի վնի շրջուն ընդ
հակառակս առաջնոյն . որպէս յայտ է յօրինակդ :

Լ . Բ Գ :

Հ Ր . Ա . (1) կշախճե . ուսմի՞ , ծոցն , որք 'ի վեր են քան զվերնա
Գձլոյն . խաշ՞ , կշա , կոչի հաւ խարխիսս սեանց . զորոյ զձեւն տես
ւած ինչ ձևոց , զոր ճարտարա ցեն 'ի տախտակն ԼԲ և ԼԳ . Սա
պետք վարեն 'ի շրջանակս պատ կոյն զկատարեալ տեղեկութի շր
ւանդանայ , և 'ի մասունն շինուա գտցեն 'ի գիրս ճարտարապետուէ :

80

Մտ՝ գիր զձեզ լերկագիծ , այսինքն առանց ընդ-
 օրինակութե , և հայելով թէ որ մասն 'ի նմա ցցուեալ
 կայ 'ի դուրս և լինի խափան այլոց մասանց ընդունելոյ
 զպայծառութի լուսոյ , ձգեա՛ 'ի բարձանց 'ի վերայ այնր
 մասին զգիծ ինչ նշուելոց լուսոյ ըստ չափու խոտորնակու-
 թե շառաւիղացն՝ զոր կամիս . Եւ որում տեսանես ձգեալ
 զշառաւիղն , ընդ կէտն = մինչև 'ի կէտն , 'ի վերայ կլա-
 կաձեոյն : Մտ՝ միջոցն որ է ընդ մէջ = և , է սահման
 ստուէրին , զոր վերին կանոնագիծն (2) շրջանակին արկաւ
 նէ 'ի վերայ ստորին կղակաձեոյն : Յետ այնորիկ ձգեա՛
 և զայլ շառաւիղ լուսոյ = Եւ այսուցե՛լ ծոց կղակաձեոյն
 ր մինչև 'ի կէտն = 3 . որ է 'ի ստորին մասն կղակաձեոյն :
 Մտ՝ միջոցն որ է ընդ մէջ = և 3 , է սահման ստուէրին ,
 զոր արկանէ այսուցեալ ր մասն կամ ծոց կղակաձեոյն :
 Յետոյ ձգեցես և զայլ շառաւիղ լուսոյ 4 ընդ ստորին
 ծայրն 7 , որ է աւարտ կղակաձեոյն . երկայնելով զշա-
 ռաւիղն մինչև 'ի կէտն 5 'ի վերայ պատուանդանին : Մտ՝
 միջոցն որ է ընդ մէջ 4 և 5 , է սահման ստուէրին , զոր
 կղակաձեւն արկանէ 'ի վերայ պատուանդանին : Օայս
 ամենայն մարթ է դիւրաւ տեսանել և իմանալ 'ի վերայ
 օրինակիդ , որ լուսաստուէրեալ կայ ըստ կարգի աւան-
 դեալ կանոնիս :

Իսկ 'ի կամին ցուցանել և զստուէր նորա իբր ան-
 կեալ 'ի վերայ սրմոյ՝ որ առնթեր նմին կայ , գիր ընդ
 գծիւ հողոյ զյատակագրութի կղակաձեոյն 3 : Սակայն
 պարտ է այնպէս դնել , զի չափ թանձրուե նորա Ա Բ լի-
 նիցի Եւ չափուն , որով կամիս ցուցանել զստուէրն . քան
 զի յառաւելութե և 'ի նուագութե թանձրութե յատաւ
 կին այլայլին և չափք ստուէրաց :

Մտ՝ յետ դնելոյ զյատակագրութին , նշանուկես
 ցես 'ի նմա և զկէտն , ուրանօր 'ի վերին կղակաձեւն ան-
 կեալ իցեն շառաւիղք լուսոյ , որպէս յայտ է յօրինակդ՝
 զոր ցուցանեն նոյնագիր թուանշանքն 1.1 . 2.2 . 3.3 . 5.5 :
 Յետ այնորիկ 'ի թուանշանեալ կիտից անտի յատակա-
 գրութե՝ որք կանն 'ի ստուէրակողման , ձգեա՛ վիտտոր-
 նական գիծս , կամ որոյս օրէն է ասե՛լ զտրամանկիւնան
 դէպ 'ի վեր առ գիծ հողոյ : Սակայն չափ խոտորնակու-
 թե նոյս պարտի լինել ըստ չափու ծուռութեան շառաւի-
 զաց լուսոյն . զի եթէ վերին շառաւիղք լուսոյ իցեն ըստ
 դրեց

84 (2) կանոնագիծ . խոտու . Լեւնէլի կղակաձեոյն , որք փակեալ կան ընդ
 կոյն վերին և ստորին մասուէր մէջ երկուց ուղիւ գծից :

գրից 45 աստիճանաց, նոյնպէս և ստորին խտտորնական գիծք 'ի յատակագրութե պարտին լինել նովին գրիք 45 աստիճանաց, թէպէտ և իցեն 'ի ներհակ կողմն :

Հետ 'ի կարգի դնելոյ զյատակագրութին ըստ աւայեւոյցս, պարտ է միւսանգամ դառնալ 'ի վերին կզակաձևն, և յայն կողմն՝ յոր ունի անկանիլ ստուճեր նորա, ձգելի են 'ի վերայ որմնյն շառաւիղք լուսոյ ըստ խտտորնակութե առաջին շառաւիղացն, որք կան 'ի միւս կողմն կզակաձևոյն : Օ այստիկ շառաւիղս լուսոյ ձգեսցեն յիւրաքանչիւր անկեանց և 'ի կիտից անտի թունանշանելոյ, որք են տեղիքն՝ ուր ընդհարկանի լոյսն իջեալ 'ի վերայ կզակաձևոյն, որպէս յայտ է 'ի նոյնագիր թունանշանաց անտի, որք կան յերկուս կողմունս կզակաձևոյն :

Հետ ձգելոյ զայստիկ շառաւիղս լուսոյ՝ բարձրացն 'ի վեր զուղղահայեացն յիւրաքանչիւր կիտից անտի գծին հողոյ, ուր արամանկիւնք կմ խտտորնական գիծք յատակագրութեն կցեալ կան 'ի նա . ին որում տեսանես յօրինակդ = առ = 1 առ 1 . 2 առ 2 . 3 առ 3 . 5 առ 5 : Արդ՝ կէտքն, ուր ուղղահայեացք և նոյնաթիւ շառաւիղք լուսոյ հատանեն զմիմեանս, են անլրէպ տեղիքն, յորս տարածի ստուճերն 'ի վերայ որմնոյ ըստ գրիցն և ըստ ձևոյն, որպէս երևի յօրինակդ :

Հ Բ Ա Հ Ա Ն Գ . Բ :

() Երևալ լուսաստուճերեալ ընդօրինակութե ներհակագիր կզակաձևոյ : Տարտակ . 1Բ . Ձև . 4 :

Ա տեղեալս կամելով զարթուցանել զմիտս նորավարժից, կարգեմք զղիւրին եղանակին ընդօրինակութեան այնր լերկագիծ կզակաձևոյ, 'ի ցուցանել թէ նոյն կանոնք ստուճերարկութե անխախտ պահելի են և յընդօրինակութիւնս :

Վեր նախ զպարզագիծ կզակաձևն ըստ առաջին օրինակիդ . հանդերձ ամենայն սահմանօք շառաւիղաց լուսոյն, ըստ որում տեսանես 'ի ստուճերակողմն ձևոյդ նշանակեալ = 1 . 2 . 3 . 5 : Հետ այնորիկ ձգեալ վերուստ 'ի վայր զուղղահայեաց գիծն Ա Բ առ ընթեր կողմնա կան գծի պատուճանդանին, որ է 'ի կողմն կիտին տեսութե . որոյ չափ հեռաւորութեն 'ի գծէ անտի՝ պարտի լինել հաւասար թանձրութեան պատուճանդանին, որ է 'ի վերին յատակագրութե . այսինքն չափ սեւատեսիլ մաւսին, որ է ընդ մէջ 5 և 5 թունանշանաց : Հետոյ առցես 'ի վեր

'ի վերայ այնք ուղղաֆայեաց գծին զչափս ամենայն գծից և սահմանաց լուսոյ, որք են յառաջին կզակաձևն. որնքս երևի յօրինակդ՝ * . ա . 1 . 2 . 3 . 5 :

Յետ այնորիկ դիր ըզկէտ տեսութեն Տ, և զկէտ հեռաւորութեն 2 . յորոց ձգեացես զգիծս ը օրինակիդ՝ որ նկարեալ կայ 'ի տախտակն : Ուր տեսանես՝ զի գիծք տեսութե ձգեալ կան առ թռնանշանեալ կէտս կզակաձևոյն, իսկ գիծք հեռաւորութ առ նոյնանշան կէտս, որք են 'ի վերայ ուղղաֆայեաց գծին Վ Բ : Վրդ՝ երկօրին գիծք, այսինքն տեսութ և հեռաւորութեան՝ ուրանօր հատանեն զմիմեանս, այնքիկ են սահմանք, որով ելանէ ընդօրինաւ կուժի կզակաձևոյն . զոր մարթ է դիւրաւ ըմբռնել ուշադիր մտօք հայելով յօրինակդ :

Հ Բ Ա Հ Ա՛ն Գ . Գ :

() Ինչա՛ ստու՛նէրա՛րէն-՛ն Ե ուղղաբէր Էչա՛մ ֆեայ :

Տախտակ . 19 . ՁԿ . 1 :

Ր ստ նախընթաց կանոնիդ դիր կզակաձևն լեռ կագիծ՝, և յայն մասն կամ 'ի ծայր կանոնագծին ա, որ ցցո՛ւեալ կայ 'ի դուրս, ձգեա՛ զչառաւիղն լուսոյ, մինչև 'ի կէտն, 'ի վերայ կզակաձևոյն, որով ելանէ միջոց ըսաւերին, զոր կանոնագիծն արկանէ 'ի ստորին կզակաձևն :

Յետ այնորիկ ձգեա՛ և զայլ շառաւիղ լուսոյ : 2 . մինչև 'ի ստորին կանոնագիծ կզակաձևոյն : 3 . Որով ելանէ սահմանն կամ տեղին՝ ուր այտուցեալ ծոց կզակաձևոյն արկանէ զստու՛նէր իւր : 4 . Յետոյ ձգեացես և զայլ շառաւիղ լուսոյ : 4 . ընդ ծայրն Բ, մինչև 'ի կէտն : 5 'ի վերայ պատւանդանին . որով գտանի միջոց ստու՛նէրին, զոր ստորին կանոնագիծն արկանէ 'ի պատու՛անդանն, որպէս յայտ է յօրինակդ՝ որ լուսաստու՛նէրեալ կայ ըստ կարգի ասալցելոցս :

'ի կամին ցուցանել զստու՛նէր նորա 'ի վերայ որմնյ, պահեացես զկանոնն զոր աւանդեցաք 'ի նախընթաց հրաճանգդ . իբր զի՛ դիր ընդ գծի՛ հոգոյ զյատակագրութի կզակաձևոյն ըստ չափու թանձրութեն՝ զոր կամիս, կամ ըստ որոյ ճանդերձեալ էս ցուցանել զստու՛նէր նորա :

Վ պա յիւրաբանչիւր ստու՛նէրասահման կիտից յատակագրութե ձգեացես զխտորնական գիծս կամ զորաման կիւնս զէպ 'ի վեր առ գիծ հոգոյ, ոնկ տեսանես ձգեալ 'ի ստու՛նէրակողմն յատակագրութե ա . ա . 1 . 1 . 2 . 2 . 3 . 3 . 5 . 5 :

Յետ կատարելոյ զայն՝ 'ի ծայրից անտի տրամանկիւնս գ՛ծից՝

գծից բարձրացն զուղղահայեացս 'ի վեր քան զգիծ հռ զոյ . և ապա 'ի ստուճերակողմն վերին կզակաձևոյն ձգեա՛ զչառաւիղս լուսոյ համեմատս կամ՛ զուղահէ՛ռասկանս առ աջին շառաւիղաց, որք կան 'ի միւս կողմն . և ուրանօր երկոքին գիծքն՝ այսինքն է շառաւիղք լուսոյ և ուղղահայեացքն հատանեն զմիմեանս, էն սահմանքն՝ յորս տարածի ստուճերն՝ որ նկարելի է 'ի վերայ որմոյ :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . Դ :

Եղանակ ընդօրինակութե՛ն ուղղադիր կլանիւնոյ :
Տարասկ . ԼԳ . ՁԿ . 2 :

'Ի վարժութի՛ն համբակաց յաւելումք և զառաջիկայ ընդօրինակութի՛ց ըստ կարգի նախադիր կանոնին, հրահանգ . Բ : 'Ի վր զկզակաձևն ըն առաջին լերկագիծ օրինակիղ, նշանակելով 'ի նմա զամենայն կէտս ստուճերասահման մասանց . որպէս տեսանես եղեալ 'ի լուսաւոր կողման կզակաձևոյն = 1, 2, 3, 5 : } Ետոյ ձգեսցես զուղղահայեացն Ա Բ . որոյ հեռաւորութի՛ն 'ի կողմնակուն գծէ անտի պատճանդանին պարտի լինել ըստ չափու թանձրութե՛ն այն պատճանդանին, որ է 'ի վերին յատակագրութե՛ն Յ . այսինքն ըստ չափու սեւատեսիլ միջոցին 5, 5 : 'Ապա նշանակեսցես 'ի վերայ այնր ուղղահայեաց գծին զկէտս ստուճերասեղեաց, որք էն 'ի վերին կզակաձևն . այսինքն = 1, 2, 3, 5 : } Ետ այնորիկ ձգեա՛ զգիծս 'ի կիտէ տեսութե՛ն Տ առ ծայրս և 'ի ստուճերասահման կէտս, որք էն 'ի կզակաձևն . մնոյն արասցես և 'ի կիտէ անտի հեռաւորութեան շ, ձգելով զգիծս առ թուճանշանեալ կէտս՝ որ 'ի վերայ ուղղահայեաց գծին Ա Բ, և ուրանօր երկոքին գիծք տեսութե և հեռաւորութեան հատանեն զմիմեանս, այնքիկ էն սահմանք՝ կամ տեղէն որով կզակաձևն ըօրինակեալ նկարի . զոր մարթ է տեսանել ակներև՝ հայելով 'ի կարգս գծիցն :

Պ Ր Ա Կ . Թ :

Կանոնք ստուճերարկութե՛ն մարմնոյ 'ի վերայ գեոմոյ :

'Ի նախընթաց պրակղ կարգեցան օրինակք, թէ զինրդ օրէն իյլ : լուսաստուճերել զձարտարապետական ձևս, և ցուցանել զստուճերս նոցա 'ի վերայ որմոյ . իսկ յառաջիկայ պրակղ ունիմք յայտ աւանել, թէ՛ որպէս պարտ

ԺՂ

Գ

պանտ իցէ գտանել զգիրս և զչափ տարածութի ըստ
 ւերացն, զորս ըօրինակէ շմարմինք ձգեն ՚ի վի գեանոյ :

Հ Բ Ա Հ Լ Ն Գ . Ա :

Սրտէ բարեխաբեան Կառանկեանի Բրգաջև Տարնոյ :

Տախտակ . ԼԻ . ՉԿ . 1 :

Վեր ընդ գծի՛ն Հողոյ զյատակագրութի բրգաձև
 մարմնոյն, և յետ ընդօրինակելոյ զայն ըստ նախաւան
 դեալ կանոնաց, որք էն յառաջին գիրս, ա՛ն ՚ի կողմնա-
 նկար գաղափարէ անտի Լ Բ զչափ բարձրութե պատ-
 ւանդանի նորա 1.2. և դիւր յայն կողմն յատակագրութե,
 ընդ որ կողմն կամիս ցուցանել զստու՛նէր նորա. սակայն
 դիցես խոտորնական գծի՛ն ըստ չափու ծառութե շառաւ
 շիղաց լուսոյն, զոր ունիս վարել ՚ի նկարդ. որպէս ահա՛
 յօրինակդ եզեալ կայ յաջակողմն կոյս՝ յերիս ծայրս
 պատուանդանի յատակագրութե 1.2. 1.2. 1.2. : Իսկ չափ
 ծառութեան նորա է քառասուն և հինգ աստիճանաց .
 (զորմէ տես պրակ . ան . Թի՛ն . Ը) :

Յետ այնորիկ ա՛ն և զամբողջ չափ բարձրութեան
 բրգաձև գաղափարին ՚ի կիտէ անտի Լ, մինչև ՚ի ծայրն
 Բ. և դիւր զայն ուղղագիծ ՚ի յատակագրութե ՚ի միջին
 կեդրոնէ անտի նորա Լ առ Բ : Ը պա՛ ՚ի նշանակեալ կի-
 տից անտի պատուանդանին՝ զորս եզիւր առ յատակաւ
 գրութի՛ն, ձգեսցես զուղիղ գիծ առ միմեանս՝ փակել
 լով զչորջապասս նոցա . ըստ որում տեսանես 1.2.2.2.1.
 որով ելանէ չափ և ստու՛նէրասահման քառանկիւն պատ-
 ւանդանին, որ է ՚ի ներքոյ բրգաձևոյն : Իսկ չափ ստու-
 ըին լայնութե ստու՛նէրի բրգանն ելանէ ՚ի ներքին ան-
 կեանց յատակագրութեան, ուր կան Թուանշանքս 3.3.
 յորոց եթէ ձգեսցին գիծք առ կէտն Բ, ելանէ ձև ըստ
 ւերի նորա, որ և կոչի ստու՛նէր մակարդակ :

Ըրդ՝ յետ կատարելոյ զայն մակարդակ ստու՛նէր,
 հան ՚ի վեր զընդօրինակութի նորա ՚ի ձեռն նախկին կա-
 նոնաց, անփոփոխ պահելով զնոյն կէտս տեսութե և հե-
 ուարութե, զորս վարեցեր յըօրինակելոյ քրգաձևն :
 Եւ ահա ելանեն գիրք և սահմանք, ուր նկարելի է ըստ
 ւերն, որպէս յայտ է յօրինակդ, յոր եթէ հայեցցի որ
 ուշադիր մտօք, զիւրաւ առնու ՚ի միտ զկարգ և զեղանակ
 ստու՛նէրարկութե ո՛ և իցէ նկարեալ իրաց :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . Բ .

Ստորագրութիւնք Բողոքական Կաթողիկոսական սեանն :

Տախտակ . 11 . Ձև . 2 :

Ըստ նախընթաց օրինակիդ դիւր դատակազրու-
թի սեանն ընդ գծիւ հողւյ . և յետ հանելոյ զայն 'ի վեր
ըստ կանոնաց ընդօրինակութե՛ն ա՛ռ 'ի գաղափարէ նորա
Ա Բ զչափ բարձրութե՛ն քառանկիւն սիւնաքարին 1,2 , և
դիւր զայն ըստ առաջին օրինակիդ յերկու անկիւնս ստո՛ւե-
րակողման յատակին , որո՛ցս տեսանես 1,2 . 1,2 . 1,2 : 3 } Ետ
այնորիկ առցես 'ի գաղափարէն և զչափ բարձրութեան
այտուցեալ մանեկի ներքնախարսխին 'ի ստորէ 'ի վեր .
այսինքն՝ 2 մինչև ցկէտն 3 , զոր և տարեալ դիցես 'ի յա
տակազրութեան 'ի կեդրոնէ անտի Ա մինչև 'ի կէտն Գ :
Այա բացեալ զկարկինն ըստ չափու կիսատրամագծի
բողոքակութե մանեկին՝ որ է 'ի յատակազրութե Ա 2 ,
դիւր զոտն նորա 'ի կէտն Գ և դարձն զբողոքակն 3,3 .
որով ելանէ չափ և սահման մակարդակ ստո՛ւերին , զոր
ձգէ մանեակ ներքնախարսխի սեանն : 3 } Ետ այնորիկ առ-
ցես 'ի գաղափարէն զչափ բարձրութե ամբողջ սեանն 'ի
ստորէ 'ի վեր Ա Բ , զոր և դիցես 'ի յատակազրութե 'ի
կեդրոնէ անտի Ա մինչև 'ի կէտն Բ . որ է չափ երկալ-
նութե մակարդակ ստո՛ւերին : Եսկ զսահման լայնութե
նորա պարտ է առնուլ 'ի սեանկար միջին բողոքակէ յա-
տակազրութե՛ն , որ է չափ ամբողջ թանձրութե սեանն ,
զի էթէ յերկուց կողմանց անտի նորա է է , ձգեցես
զգիծ՝ զուգահէտական միջնագծին Ա Բ , ելանէ թանձ-
րութի կամ լայնութի ստո՛ւերի սեանն : Հուսկ յետոյ 'ի
գտանել զաւարտ բողոքակութեան ստո՛ւերին , որ է 'ի
ծայրն Բ , առ զկիսատրամագիծ միջին սեանկար բողո-
քակին , այն է Ա է , և դիւր 'ի կիտէ անտի Բ առ Գ , զոր
և արարեալ կեդրոն , դարձն զկիսաբողոքակն 4 4 . որով
կատարի մակարդակ ստո՛ւերարկութի սեանն :

Արդ՝ յետ աւարտելոյ զայն , սկիչեն արա 'ի ձեռն
նախաւանդեալ կանոնաց առնուլ 'ի վեր զընդօրինակու-
թի այնր ստո՛ւերին ըստ ամենայն թո՛ւանշանեալ կիտից
նորա , որով գտանես զանվէտ սահմանս , յորս ունին
իջանել շառաւիղք լուսոյ 'ի ծայրից անտի ըօրինակեալ
սեանն և ներքնախարսխի նորա . միանգամայն գծազրի
և չափ տարածութեան ստո՛ւերի նորա . որպէս յայտ է
յօրինակդ :

Արկին օրինակքս դիւրմբունելիք, զորս եղաք առ-
տանօր, շատ համարեացին յուսումն մտաւարժ համբա-
կաց, որոց խաղութի գիւրաւ հասունացն, եթէ առ-
նուցուն ՚ի միտ զոր ինչ միանգամ ցայս վայր աւանդե-
ցաքս. քանզի և ստուէրարկութիւնք նկարեալ ձեռցն,
զորս կարգեցաք ՚ի տախտակսն ժ. ՅԱ. ժԲ. ժԳ. ժԷ.
առաջին գրոց, յայտոսիկ կանոնս հաստատեալ են, որ
պէս հ'նար է իմանալ ՚ի գծից անտի, որք խտորնակի
ձգեալ կան ՚ի բարձրացեալ մասանց նկարեալ իրացն
մինչև զգետինն ՚ի ծայրս ստուէրաց. որք և յայտ առնեն
զշառաւիղս լուսոյ իբր իջեալս ՚ի բարձանց ՚ի վերայ մարմ-
նոցն. և ուրանօր շառաւիղքն ոչ կարեն իջանել ՚ի գետինն
խափանեալ գորով ՚ի մարմնոց անտի, տեղին այն մնալով
անհաղորդ շառաւիղաց լուսոյ, լինի ստուէրամած:

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ. Գ.

() Ընեալ ստուէրարկութեան որմոց և շառանկիւնի սեան ՚ի վերաց
սանդիւոց:

Տախտակ. 1. Գ. ՉԷ. 3:

Արովհետև չափ տարածութե ստուէրաց առեալ
լինի ՚ի բարձրութեան, մասանց մարմնոց՝ որք խափանեն
զշառաւիղս լուսոյ, ուստի եթէ որ յԵօրինակեալ նկարս
գտցն, անվրէպ զչափս բարձրութեան իւրաքանչիւր իրաց
ըստ տեղւոյն, դիւրաւ գտանէ և զհամապատշաճ չափս
ստուէրաց նոցա:

Մտք՝ եղեալ թէ ՚ի ձեռն կանոնաց ընդօրինակու-
թե գծագրեալ իցեն գերբեակ աստիճանս սանդխոց առ-
որմովք Ա Բ. և առաջի նոցա կանգնեալ զքառակուսի
սիւնն Գ, կամիս ցուցանել զստուէրս նոցա իբր ան-
կեալս ՚ի գետնի և ՚ի վերայ սանդխոցն. ձգեա՛ նախ ՚ի
յատակագրութիւնն Յ զգիծ ինչ խտորնական կի՛ գորաւ
մանկիւնն Վ Շ, իբր չափ ընդօրինակելի ստուէրաց և ՚ի
նշան խտորնակութե շառաւիղաց լուսոյ, զոր ունիս վա-
րել ՚ի լուսաստուէրութե: Օնոյն տրամանկիւն գիծս
նովին խտորնակութե ձգեա՛ և ՚ի յատակագրութեանն
քառանկիւնի սեանն Յ, որոց անցեալ ընդ երիս յատա-
կագիծս սանդխոցն « « «, ցուցանեն թէ յընդօրինակու-
թեան ուրանօր պարտ իցն անկանիլ ստուէրաց Ա որմոյ
և քառանկիւն սեանն Գ: Վանզի տրամանկիւնն Վ Շ,
որ անցանէ ընդ յատակագիծս որմոյն և սանդխոցն
Ն 1, 2, 3, 4, 5 Շ. եթէ ընդօրինակեցի ՚ի վերքան զգիծ

հոլոյ:

Հողոյ, էլանէ սահման ստուճերի որմոյն Ա, 'ի ստորին ծայրէ նորա 1, որպէս երևի 'ի գծէ անտի' որ ձգի առ կէտ հեռաւորութենէն 2, Եւ զի աստիճանք սանդխոցն հեռագետէ բարձրանան, պարտ է և զստուճեր որմոյն յարմարել ըստ էլիւէջութեան նոցա. որպէս ասացաւ (պր. Թ. Թիւ. 4.) ուստի 'ի Ժամանակ գծի հեռաւորութե յոտս առաջին աստիճանին, ուր կայ Թոճանշանն 2, պարտ է ուղղահայեաց գծի՛ն էլանել 'ի վեր ընդ բարձրութիւն աստիճանին. և 'ի շրթանց նորա' կամ 'ի կիտէ անտի, ուր բարձրացեալ գիծն կցի յեզր աստիճանին, դիւր զկանոնն 'ի վերայ նորա և 'ի վերայ կիտին հեռաւորութենէն 3. և ձգեա՛ զգիծ առ Թոճանշանն 3, որ է 'ի ստորին եզր երկրորդ աստիճանին 4) Ետոյ՝ դարձեալ ուղղահայեաց գծի՛ն էլցես 'ի վեր ըստ օրինակի առաջնոյն՝ մինչև 'ի շրթունս երկր աստիճանին, ուր եղեալ զկանոնն մինչև առ կէտ հեռաւորութենէն 2, ձգեա՛ զգիծ առ Թոճանշանն 4, որ է 'ի ստորին եզր երրորդ աստիճանին: Ի ստայտոցիկ արասցես և զերրորդ աստիճանն, ձգելով նախ զուղղահայեացն 'ի վեր, և ապա 'ի կիտէ հեռաւորութենէն 2, զխտորնականն առ 5, որովք էլանէ սահման ստուճերի որմոյն Ա, որ տարածի 'ի վերայ աստիճանացն: Իսկ առ 'ի գտանել զառաւելոս լուսոյ, որով էլցէ ստուճերն անկեալ 'ի վերայ յանդիմանակաց որմոյն, պարտ է աւնուլ կարկնաւ զչափ միջոցին Տ 2, որ է ընդ մէջ կիտին տեսութե և հեռաւորութե. և փոխադրել զայն 'ի խոնարհ 'ի ներքոյ կիտին հեռաւորութե 2, ուղղահայեաց գծի՛ն, որպէս տեսանես յաստղանշանն * . և ապա զիցես զկանոնն 'ի ներքին անկիւն որմոյն Ա, և 'ի կէտն աստղանշանեալ, և ձգեսցես յանկեանէ անտի զգիծ մինչև 'ի ծայր ուղղահայեաց գծին, որ է 'ի վերայ Թոճանշանին 5, և ահա այն է չափ խտորնակութե շառաւիղաց լուսոյն (1), որով պատճառի ըստւերն 'ի վերայ որմոյն:

Օւաւնդեալ կանոնս անփոփոխ պահեւծիր և 'ի կամին գտանել զստուճեր քառանկիւն սեանն, որ կանգնեալ կայ առաջի աստիճանացն, զոր կարէս անաշխատ գտանել, եթէ ուշադիր մտօք հայեացիս յընթացս գծից և 'ի կարգս Թոճանշանացն որք կան 'ի յատակագրութե և յընդ.

2Բ. Գ: (1) Չափ խտորնա- յայտ է 'ի գծէ անտի 'Ա Ը. որ է չափ կես քառորդի. զոր 'ի գտանել գիւրին ճանապարհաւ մտրթ է վարիւ աւանդեալ կանոնիւն:

82

և յընդօրինակութեան, զի նոյն կանոն է՝ որինչ աւանդեցաւ ՚ի նախնն թաց հրահանգսդ :

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ . Դ :

Ստորագրութեան ճարտար ՚ի լուսոյ ճրագաց :

Տախտակ . ԼԵ . ՉԿ . 1 :

Ազգեալ թէ ՚ի սենեկի կայցե, ճրագ մի վառեալ Ա և ՚ի յատակ սենեկին կամ ՚ի վերայ գետնոյ վե՛մ քառանկիւնի բարձրացեալ Բ : Արդ լոյսն ծաւալեալ ՚ի բոցոյ անտի Ա, սփռի ՚ի վերայ վիմին . զորոյ զկողմամբք և զանկեամբք 1, 2, 3, բերելով շառաւիղք նր իջանէն ՚ի գետնի առ թռճանդանեղ կէտս 1, 2, 3 : Սակայն ՚ի գտանել անվրէպ զայնտիկ կէտս ՚ի վերայ յատակին, պարտ է նախ ՚ի բոցոյ անտի ճրագին ձգել ՚ի խոնարհ զուղղահայեացն Ա և ըստ բարձրութե ճրագին հանդերձ աշտանակաւն : Ապա ՚ի պատճանդանի անտի աշտանակին և, ուր նըստեալ կայ ճրագն ՚ի գետնի, ձգեա՛ զգիծս առ ամենայն ստորին անկիւնս քառանկիւն վիմին, և երկարեցիր զնոսին՝ մինչև հատցեն զշառաւիղս լուսոյ ճրագին . և ահա այնտքիկ էն սահմանք և կէտք, որք յույանէն գտեղիս ստոճերաց և զլուսաւորութե գետնոյն . զի այն միջոց յատակին, որ խափանի ՚ի քառանկիւն վիմին և մնայ անհազորդ շառաւիղայ լուսոյ ճրագին, լինի ստոճերամամ . որպէս տեսանես յօրինակդ :

Ըստ կարգի ասացելոցս պարտ է լուսաստոճերէ և զայլ ամենայն իրս, որք կայցեն ՚ի սենեկի . որպէս է տեսանել զարձանն կանգնեալ ՚ի վերայ պատճանդանի . զգունտն հանգուցեալ ՚ի վերայ գետնոյ . և զպատկերն կարեալ ՚ի վերայ սրմոյ . որոց ստոճերք և լուսաւորութք նկարեալ կան ըստ նախաւանդեալ կանոնաց . զորս դիւրին է իմանալ ուշադիր քննութե՛ք, և գուշակելի կարգէ առաջին ձևոյ :

Սակայն եթէ ՚ի սենեկի գացին բազմաւիք ճրագաց և լուսաւորեացն զորս կանն ՚ի սենեկի անդ, ՚ի բազմութե անտի լուսատու մարմնոցն և ՚ի ծաւալելոյ նշուղից նոցա ՚ի վերայ լուսաւորեալ իրաց, բազում և այլևայլ լինին ստոճերքն պատճառեալք ՚ի նոցանէ . որպէս յայտ է ՚ի նոյն տախտակ՝ ՉԿ . 2 : Ուր եռանկիւննաճև մարմնն լուսաւորեալ յերկից ճրագաց անտի 1, 2, 3, արկանէ գեռատեսակ ստոճերս ՚ի վերայ գետնոյ, որպէս յայտ է ՚ի նշուղից նոյ սփռելոց ՚ի վերայ եռանկիւննաճև մարմնոյն :

Յորում ականերև տեսանի՝ թէ զիարդ ստուէրն պատճառեալ ՚ի միջին ճրագէ անտի 2, որ առաւել մերձաւոր է եռանկիւնաձև մարմնոյն . լինի սաստիկ և որոշ քան զայլոյն : Սիւնդամոյն տեսանի ևս՝ թէ այն մասն գետնոյ, որ ամենեւին անհաղորդ է լուսոյ երկից ճրագայն , զիարդ մնայ խաւարամած քան զայլ տեղիս ստուէրայ :

Սակաւամասնեայ տեղէկու թիքս զորս կարգեցաք ՚ի վերայ այսր ուսման , բաւական համարեցին ՚ի ժամուս , յորոց մարթ է անուս եղելոյն առնուլ զառաջնա սերմանս արհեստին . որք յետոյ ջանիւք և մտադիր վարժու թիք կարեն լինել աճեցունք և պողաբերք ՚ի միտս նոցա : Օ ի կրթութիւնն է՝ որ ապ ուսանողայ ՚ի լուսութիւն ամէլ զգործս արհեստին . և քանզի արհեստն է նմաւ նողութիւն բնութե , ապա գլխաւոր կրթութիւն ուսանողայ պարտի լինել մտադրութի ՚ի գործս բնութեան . բայց՝ որովհետեւ և ՚ի գործս բնութե ոչ պակասին զարտուղութիւն ՚ի կարգաւորեալ վայելչութե , պարտ է ընտրութիւն առնել ՚ի մէջ լուսութե և առաւել լուսութե . զոր առ ՚ի ընտրել և որոշել՝ պէտք են ուսանողայ կարևոր հմտութիւնք և խոհական գատմունք , հետաքննութիւն գործոց երևելի արհեստաւորաց , և մտադիր հետեողութիւն կարգի և կանոնացն , զորս կայան նորա ՚ի գաղտփարել անդ զգործս բնութե : Աւտի՛ կարի օգտակար է նորուսու մն համբախաց սկիզբն առնել արհեստին՝ օրինակելով նախ զգործս ճարտարաց , որք բանան զմիտան , վարժեն զձեռան , թէ թե ապուցանեն զարշատութիւնն . լինելով ամիտփ բովանդակութիւն զեղեցիկ և չորհալի մասանց բնութե . զորս եթէ նորավարժ քն կամէին անձամբ անձին գտանել և ՚ի մի հաւաքել , ծանր աշխատութե և լեւրկար փորձոյ պէտք էին նոցա : Սակայն առ ՚ի տիրապէս ուսանիլ զկատարելութիւն արհեստին՝ չէ բաւական ստակապէս օրինակել զգործս համբաւոր արհեստաւորաց , այլ պարտ է խելամուտ լինել և կանոնացն կամ հիմանց , որովք նորա վարելին ՚ի գործս արհեստին . զի որ սկզբանց նոցա չիցէ հմուտ , անհնար է նման անձամբ անձին գործել ինչ . քանզի չունի կանոն և առաջնորդ ՚ի միտս իւր , որով ուղղեցի ՚ի գործս՝ ոնչ և ՚ի դժուարութիւն գացէ զելս հնարից : Առ զի կանոնք արհեստին ոչ երևին ՚ի վերին երեսս արուեստակերտեալ գործոց , ուստի առանց կարևոր հետաքննութե չէ հնար իմանալ զգաղտնիս առհեստին . զի յորժամ նկար ինչ նմիւն կատարեալ է , հա-

մա

մարի գործ բնութիւն իբր 'ի հայելոց . և չունի առաւել
ազդեճութիւն 'ի միտս հարեանցի տեսողաց քան զնոյն իսկ
զտեսիլս բնութե , որք անընդհատ կան առաջի աչաց մե-
րոյ : Աստի հարկ է ուսանողաց ուշադիր քննութիւն մանր
կրկաւել զգաղտնի պատճառսն , որովք արժանայարգ ե-
րեւին գործք ձարտար արհեստաւորաց : 'Ի տեսանելն կմ
'ի գաղափարել անդ զգործս երեւելի պատկերահանաց ,
պիտոյ է մատչիլ 'ի քննութիւն , թէ զհարգ և որով կար-
գաւ դասաւորեալ իցեն նկարեալքն . զինչ հասն մատու-
թի կայցէ ընդ մէջ հեռաւոր և մերձաւոր նկարելոցն .
որպիսի կանոնօք յարմարեալ իցեն լուսաւորութիւնք և
ստուճեք ողոյս . ընդէր մասունք ինչ որոշ և զուարթա-
գոյն տեսանին , և մասունք ինչ շփոթք և գունատեալք .
զինչ իցէ զուգախառնութի ներկին , և զհարգ յօդաւո-
րութի երանոց ընդ միմեանս . զի այսպիսի հետաքննու-
թիք զարթուցանեն և յորդորեն զմիտսն ընդմտանել 'ի
գաղտնիս արհեստին , և առնուլ անտի զկանոնս առաջ-
նորդութե 'ի գործս իւրեանց :

'Ի վախճան գործոյս իբր լրումն բովանդակութեան
կանոնաց ոչ միայն այսր արհեստի՝ այլև առհասարակ ա-
մենայն կենցաղօգուտ ուսմանց , յորդորեմք զուսումնա-
սէր համբախս , որք ընդարդոյս ակորժանօք 'ի պէտս օգ-
տի՝ կամ 'ի պատճառս զբոսանաց ցանկան պարապիլ յաշ-
խատուի սորա , զի ունիցին իւրեանց նպատակ 'ի գործս՝
և իբր կէտ տեսութե զփառս նոյ . առանց որոյ չէ՛ հնար
գտանել զուղղութի և զյաջողութի գործոյ , ըստ ան-
սուտ բանին՝ թէ * Լ՛ծ է որ յաջողէ 'ի ձեզ զկատելն և
զաւանելն փասն հաճութե ॥ . (Փիլ . ր . 13) : Սորին սակս
և մեր նուիրելով զգուհնաբեայ զայս աշխատութիւն 'ի
փառս փրկչին բոլորեցունց՝ և 'ի պատիճ օրհնարանեալ
մօրս մերոյ՝ որ Լ՛ծածնին , կնքեմք աստանօր :

