



## Հայկական գիտահետազոտական հանգույց Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Ստեղծագործական համայնքներ  
ոչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial  
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license.**

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով  
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

**Share** — copy and redistribute the material in any medium or format

**Adapt** — remix, transform, and build upon the material

3184

616.9

S-40

2010


12002

ԲՈՒՆ. Ն. ՏԵՐ-ԿՈՆՏՐԱԿՏՆ

№ 4

ԽՕԼԵՐԵ

ԲԱԺԱՆԻՈՒՄ Ե  
Չ Բ Ի



616  
S-40

ԱՆՆՈՒՆԻՍՏՐԱԿՏ

Տպարան Յ. Դառնապետյանի

1904

(90)



ՆՈՒԻՐՈՒՄ ԵՄ

ՄՕՐՍ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ



16390

616.9<sup>4r</sup>

S-40

Խ Օ Լ Ե Ր Ա

Дозволено Цензурою. 6-го Октября 1904 г., г. Тифлисъ.



116  
38

Тип. А. Касабянца, Александрополь.

Չառ ժամանակ չէ, որ անցել է 1892 թուականը: Որևէ 12 տարուայ ժամանակամիջոց բաժանում է մեզ անցեալ համաճարակից: Այն ժամանակ խօշերան, բայանուկով Պարսկաստանում, կեղտատու թնան վայրում, անցաւ Բագու և այտանդից տարածուից Կովկասի գրեթէ բոլոր քաղաքներն ու գիւղերը: Փեռ թարմ են մեր յիշողութիւնները այդ խօշերայի մասին: Համաճարակից մեռած հարիւրաւոր մարդկանց յիշատակը գեռ չէ անցել մեր մտքից, երբ յանկարծ մենք վկայ ենք կրկին նոյն ժողովրդական աղետին, որը Պարսկաստանում, օրեկան հարիւրաւոր գոհեր տանելուց չբաւականալով, ներս է մտել մեր սահմանները: Մեր հարեան Բագուում արդէն սկսուել է կտորածը, թէպէտ առ այժմ օրը 10—20 հոգի են մեռնում, բայց երկիւղ կայ, որ կրնգունի մեծ ծաւալ, ինչպէս 1892 թը-

վին էր, ուստի ամեն կերպ պէտք է աշխատենք պաշտպանուել, առաջն առնել, որ նա չգայ, շտարածուի մեր մէջ, վաղաժամ գերեզման գլորելով մեր սիրելիներին. բայց եթէ իսպառ նրա առաջն առնել անհնար կըլլնի, զոնէ հոգանք, որ քիչ թւով զոհեր տանի մեզանեց: Այսպիսի վտանգ նախատեսնելիս՝ պէտք է առաջ գործ դնել նախապաշտպանողական միջոցներ, որ յետոյ ուշ չըլլնի նրա գէմ կռուելը, — պէտք է գինուել գլորութեան տուած գէնքերով — բժշկական խորհուրդներով, որ կարողանանք գիտակցօրէն կռուել նորա գէմ: Թէ գլորութիւնը սրբան զօրաւոր միջոց սնի համաճարակների գէմ կռուելու, զրան պարզ օրինակ կարող է համարուել վերջին 1901 թուի ժանդախտը, որ Օգէստայում երևեցաւ: Կէս միլիոնից աւելի բնակիչ ունեցող քաղաքում միայն 17 հոգի հիւանդացան, իսկ սրանցից միայն 4 հոգի մեռան: Այս թիւը սրբան տարբեր է Թէհրանում և այժմ Թաւրիզում մեռնողների թուից (500—900 հոգի օրեկան:!!)

Բայց թէ ինչո՞ւ 1901 թուի ժանդախտն Օգէստայում մեծ ծաւալ չ'ստացաւ և շանցաւ քաղաքից գէպի շրջակայքը, շտարաւ հազարաւոր զոհեր, ինչպէս 1892 թուի խօլերան

Բագում և Երևանում, որովհետև այնտեղ միլիոնաւոր ծախսեր չ'ինայելով, անմիջապէս ձեռք առնուեցին բժշկական միջոցներ, որոնց շնորհիւ ժողովուրդը պաշտպանուեց ժանդախտից. մինչդեռ Բագում և Երևանում այդ միջոցները թոյլ լինելուց, զոհերի թիւն անհամեմատ աւելի եղաւ, քան թէ կարող էր լինել:

Առաջարկելով այս վարչիչը բնութրցող հասարակութեանը, կազմողի միակ գիտաւորութիւնն է եղել ծանօթացնել ժողովրդի հասարակ գասակարգին խօլերայի էութեան հետ և տալ խորհուրդներ նրան գլորուողից և նրանից անվնաս մնալու համար:

Վարակիչ թոյներն առհասարակ իրանց աճելու համար նպաստաւոր հող են գտնում անմարբութեան, տալականութեան մէջ: Այդ տեսակ թոյներիցն է *խօլերայի բացիլը*, որի բուն հայրենիքը Հնդկաստանի Գանգէս գետն է:

Այդտեղի կլիման շատ տար է, գետի ափերը ճահճային, ափերի մօտ կտտարւում են *քրահմական* հնդկիների զոհարերութիւնը, որոնց արիւնը նեխուում, ապականում է օդը և բազմացնում խօլերայի ու ժանդախտի թոյնը:

Երկիրն անաղաշապան լինելով՝ համաճարակը շուտով տարածուած է չորս կողմ, այստեղից հեշտութեամբ անցնում է Պարսկաստանն և շրջակայ երկրները: Գժուար է յուսալ, որ երբ և իցէ Գանդէսի ավերը կըզգադարինվարակիչ հիւանդութիւնների բոյն լինելուց:

Խօլերայի հայրենիքն Ասիայում լինելու պատճառով րնդունուած է նրան անուանել *Ասիական խօլերա*, միւս տեսակից զանազանելու համար, որ կոչուած է *Տեղական խօլերա*, որը համարեա ամեն ամառ պատահում է չոզ տեղերում: Տեղական խօլերան այնքան թույլ է լինում, որ՝ երան պատում են հասարակ հիւանդութիւնների շարքը:

Ասիական խօլերան՝ շրուականանալով իւր զահերով, որ տանում է իւր ծննդավայրում, ժամանակ աւ ժամանակ դուրս է գալիս սահմաններից և աւերածներ առաջացնում սրիչ երկրներում. այսպէս օրինակ՝ 1823 և 1838 թուականներին, այնուհետև 1839—42 թուերին մեծ վնասներ հասցրեց Կովկասում, սրի յիշատակը մինչև օրս մնացել է ժամանակակից մարզկանց յիշողութեան մէջ: Նոյնպիսի վնասներ տուեց վերջին ժանամակներում յայտնուած խօլերան 1847, 1855—57 թուե-

րին, յետոյ 1865—66 թ. և վերջապէս 1892 թուին:

խօլերան կպչող, վարակիչ հիւանդութիւն է և եթէ սկզբից հարկուար միջոցները ձեռք չառնենք, մէկ հիւանդը կարող է վարակել մի ամբողջ գիւղ, քաղաք, նոյն խոկ մի ամբողջ երկիր: Բաւական է օրինակ, որ հիւանդի արտաթորութեան մի աննշան մասը կպչի առողջ մարդու ձեռքերին և մի կերպ ընկնի նրա բերանը և ապա կերածի հետ անցնի նրա ստամոքսը և ազդէրները, այդ մարդը խոկոյն կըվարակուի խօլերայով: Գամ թէ հիւանդի սիրտը քանդուելիս, եթէ մի կաթիլ անդամ թռչի մօտը կանգնողի շրթունքին, և նա բանի տեղ չըզնի, նոյնպէս ուտելիքի կամ խմելիքի հետ անցնի բերանն ու ապա ստամոքսը և ազդէրները և ահա արդէն այդ երկրորդն էլ վարակուեց:

Այսպէս ուրեմն, անաղայման կարելի է վարակուել *հիւանդի արտաթորութիւնից, սըրտից յետ եկած յորձունքից*, նրա կեղտոտ շորերից և գործածած իրեզներից, կամ ձեռքից առած բոլոր առարկաներից, որովհետև դժուար է կարծել, որ դրանք ազատ լինին խօլերայի բացիլներից:




Կարելի է վարակուել առանց հիւանդի հետ միևնոյն սենեակում գտնուելով, բաւական է միայն գործ գնել հարեան հիւանդ տանից ընթաց կեդտոտ, վարակուած իրեր, կամ ուտել խօլերայով բռնուած հիւանդի խանութներից գնած մրգերը և այլ մթերքները:

Բայց թէ ինչպէս է մարդ վարակուում, կամ ինչն է պատճառը, որ հիւանդի փոխածի ու արտաթորութեան մի աննկատելի կաթիլն անգամ առաջացնում է այսպիսի սոսկալի հիւանդութիւն, այդ կըստեմենք խօսին:

Այժմ այլևս ոչ մի կասկած չկայ, որ ամեն մի տարափոխիկ հիւանդութիւն ունի իրան յատուկ բացելը կամ մեկընթացը: Եթէ մէկի արեան մէջ մտցնենք, օրինակ, ժանգալտի բացելը, նա կըհիւանդանայ անպատճառ ժանգալտաժ: Եթէ երեխային վարակենք զիֆտերիտի բացելով, երեխան կըհիւանդանայ զիֆտերիտով: Եթէ մէկը վարակուի խօլերայի բացելով, նա կըհիւանդանայ միմիայն խօլերայով և ոչ թէ ժանգալտով կամ զիֆտերիտով և այլն: Բացիլը հասարակ աչքով անտեսանելի շատ փոքր բան է. նրան հազիւ կարելի է նըշմարել խոշորացոյցով զիտելիս, այն էլ մօտ 1000 անգամ մեծացրած: Պրօֆ. Կոխը 1884 թուին

խոշորացոյցի օգնութեամբ երկար աշխատելուց յետոյ հաստատեց, որ խօլերայի թոյնը խօլերային յատուկ ստորակեան ձեւ ունեցող մեկընթացն են արտադրում: Այդ բացիլները անուր են այնքան արագ, որ մի օրում նրանցից մէկը տալիս է միլիօնաւոր իրանց նման բացիլներ, որոնք իրանց հերթում անելով 2-3 օրում սարսափելի թիւ են կազմում և մի բանի օրուայ մէջ իրանցից թոյն պատրաստելով վարակում են ամբողջ կազմուածքը: Միայն այդ անհաշիւ և արագ անելն է պատճառը, որ չնայելով բացիլի



Խօլերայի բացիլները մեծացրած խոշորացոյցով 800 անգամ:

աննշմարելի մեծութեանը, շատ շուտ թռնա-  
ւորում է կազմուածքը և կարճ միջոցում մեռ-  
ցնում: Վերև բերածս նկարի մէջ բացիլները  
միացրած են մօտ 800 անգամ ամեն մէկը:

Բացիլի բազմանալու և թոյն արտադրե-  
լու ամենայնպէս տարութիւնը 30-40 ատի-  
ճանն է, այսինքն համարեա մարդու մարմնի  
տարութեան չափը: Նա թէև աւելի բարձրա-  
տիճան տարութեան էլ է գիմանում, սակայն  
այդ գրութեան մէջ նա չի կարող աճել, իսկ  
ևռացած ջրում անպայման սատակում է:  
Զմեռուայ ստտիկ ցրտերը թէպէտ արգելք են  
լինում նորանց զարգանալուն, բայց և այնպէս  
այդ ցրտերին նորանք չեն ոչնչանում: Հէնց որ  
կանաւիլը տարանում է, բարեկաջող պայմաննե-  
րի մէջ լինելով, զարթնում են ու զարգանում:  
Բացիլների զարգացմանը նպաստող անհրաժեշտ  
պայմաններից մէկն է ջուրը եւ խոնաւութիւնը,  
այն ինչ առանց դրանց, չորութեան մէջ նը-  
րանք շուտով ոչնչանում են:

Վարակուելու գլխաւոր և համարեա միակ  
ճանապարհը ընթանն է, այն էլ ուտելիքի ու  
խմելիքի միջոցով: Եթէ բացիլները վերայիշեալ  
սրիէ կերտով ընկնում են մարդու առողջ ստա-  
մոքսի մէջ, այնտեղ նրանք ստամոքսի հիւթե-

րի գորութեամբ մարւում, ոչնչանում են և  
հիւանդութիւն չեն առաջ բերում, իսկ երբ  
ստամոքսը խանգարուած է լինում, բացիլների  
անվասան անցնում են գէղի աղիքները և այն-  
տեղ սկսում են զարգանալ ու թոյն արտադրել:

Առհասարակ խօլերանն օդի միջոցով չի  
տարածւում, սակայն խօլերայով հիւանդի սե-  
նեակի փոշին կարող է իւր հետ բարձրացնել  
իւր վրայ նստած բացիլը և նորից նստել ու-  
տելիքների վրայ (հացի և այլն): Նոյն իսկ օդը  
ներշնչելուց նա կարող է մանեղ քիթը և անց-  
նել աղիքները: Ուրեմն փոշիով լցուած օդը  
նոյնպէս վնասակար և վարակիչ է հիւանդի  
չրջապատոցների համար. այդ պատճառով պէտք  
է հոգալ, որ խօլերայի ժամանակ հիւանդի  
սենեակում փոշի չբարձրանայ:

Բնոյններապէս խօլերայի համաճարակնե-  
րը լինում են ամառուայ ամիսներում, որով-  
հետեւ, ինչպէս վերին առուեց, տարութեան  
մէջ (նշ չոր արևի առաջ) նրանք լաւ են զար-  
գանում, իսկ ցրտից նրանց զարգացումը կանգ  
է առնում:

Թէ կանայք և թէ տղամարդիկ հա-  
ւասարապէս հիւանդանում են խօլերայով.  
Նկատուած է, որ երեխաներն ու ծերերը աւե-

լի քիչ են ենթարկուած հիւանդութեանը:

Խօշերայտի ամենից հեշտ վարակուած են ստամոքսի խանգարում ունեցողները. ուրիշ խօտքով, ով որ հաց ուտելուց յետոյ սրտի ծակացի կամ վրնելու սոփորութիւն ունի, սրտի հետ թացիլները ստամոքսումը ընկնելիս, այդ դէպքում չեն մարուում: Գրանից հետեւում է, որ խօշերայի ժամանակ պէտք է աշխատել զլիսաւորապէս լաւ պահպանել ստամոքսը և նրա խանգարման միջոցին դիմել բժշկի օնդութեան:

Մարմնական ծանր աշխատանքով չպէտք է սպառել ոյժերը և թուլացնել անդամները. պարզ է, որ որքան մարմինը թոյլ լինի, այնքան հեշտ ենթակայ կլինի հիւանդութեանը: Օրական 12-15 ժամ աշխատողը պէտք է բաւականանայ 8-10 ժամուայ աշխատանքով: Աշխատաւորի թուլացած մարմինն ամրացնելու միջոցներէից մէկն է և *սնունդի լաւութիւնը*, որի շնորհիւ մարմինն ոյժ կ'ստանայ թշնամի թացիլներին դիմադրելու:

Խնձոյքներն ու անկանոն կեանքը վնասակար են խօշերայի ժամանակ: Վարձած անկանոն կեանքի պատճառով հետզհետէ թուլանում է մարմինը և շուտ տրամադրուած հիւանդանայու:

Արրեցողներն անպայման աւելի հեշտ կ'ենթարկուին վարակման, որի ելքը կըլինի անխուսափելի մահը:

Խօշերայտի վարակուելու ամենալուրջ տեսակը ճանապարհներից մէկն է ջուրը: Ազրիւրների ջրերը, որոնք պահպանուած են վարակուելուց կատարելագործուած խողովակների միջով հոսելիս, անվտանգ են ընդհանրապէս. ընդհակառակը *գետերի եւ ջրհորների ջրերը շատ վտանգաւոր են*: Կանգնած ջրհորները ծծում են իրանց մէջ շրջապատող կեղտոտուած հողի անմաքրութիւնները: Ուրեմն եթէ հարեան արտաքննողներու խօշերայի թացիլներ լինին, այդ ճանապարհով հեշտութեամբ կարող են նրանք անցնել ջրհորները:

Գետերի ջուրը վնաս է նրանով, որ այնտեղ թափուած են հարեան քաղաքներից և գիւղերից ամեն տեսակ անմաքրութիւններ շատ անգամ այդտեղ լուացուած են գորգեր, կարպետներ, շորեր և այլն: Իհարկէ համաճարակի ժամանակ լուացուած են և խօշերայտի հիւանդի շորերը: Բացիլները անցնում են ջրի մէջ, կոչուած են առողջներին կամ խմելուց կտլ դնում հում ջրի հետ և այդպիսով վարակուած գործածողներին:

Համաճարակի ժամանակ պէտք է հուզալ ամենից աւաջ, որ ջուրը անվտաս դառնայ, և որովհետև սաստիկ ապրութիւնից, ինչպէս վերին ասուած է, բացիլները մեռնում են, ուտոյի անհրաժեշտ հարկաւոր է, որ գործ ւաճող ջուրը նախապէս եռացուի, գորանից յետոյ կարելի է հանդիստ սրտով գործ ւածել թէ ուտելիքի, և թէ խմելիքի մէջ:

Եթէ հիւանդի արտաթորութիւնը աւանց ախտահանելու լցնենք դուրս, հոյի միջոցով բացիլները կ'անցնին ջրհորները և ջուրը վարակելով, վտանգաւոր կրկանան գործածողների համար: Ուտոյ պէտք է զգոյշ լինել և ջրհորների շուրջը չ'ուտանալ հիւանդի շորերը, կամ շը թափել կեղտոտութիւնները աւանց ախտահանելու նրանց ներքեւում յիշուած միջոցներից մէկով:

Համաճարակների ժամանակ վախկոտ մարդիկ ընկնում են նեարդային գրութեան մէջ, միշտ կասկածը սրտերում, արամագրւում են հիւանդանալու: Այգոյիսիները վախենում են ուտելուց, խմելուց և ամեն մի շնչին փորացաւ նրանց արև ու գոգի մէջ է ձգում: Նրանք գիշեր ցերեկ հանդիստ չաւենն, սրի շնորհիւ թուլանում է մարմինը և անսնունդ ու անհանդիստ

մնալով, քայրայլում են նեարդերը և հիւանդութեան հասցնում: Ուտոյ խօրհրայի ժամանակ ոչ թէ պէտք է վախենալ, այլ աշխատել խելացի կերպով գիմաղբել նրան: Մարդ կարող է նոյն իսկ հիւանդանալ, բայց հէնց սկզբից խելացի միջոցներով կարող է անվտաս դարձնել հիւանդութիւնը:

Որպէտզի անտեղի շանհանդոտանալ և շրեքակայել այն ինչ որ խկապէս գոյութիւն չունի, պէտք է ծառօթ լինել հիւանդութեան խկական պատկերի հետ:

Խօրհրայով վարակուածը մի քանի օր բնաւ չի զգում իւր վարակուելը. այդ օրերը վարակման «գաղանի շրջան է» ասում: Նա երբեմն ունենում է մի փոքր պլսացաւ և ամբողջ մարմնի թուլութիւն, կարծես ջարդուած լինի: Երեք շորս օրից յետոյ յանկարծ հիւանդը սկսում է սիրտը յեա բերել (փոխել) աւանց մի սրկէ յայանի պատճառի, որի հետ միասին լուծ է սկսում: Լուծը քանի գնում սաստկանում է ու գուրս է տանում հիւանդին մօտ 20-30 անգամ օրը. այդ գրութիւնը տեւում է 1-3 օր մինչև հիւանդը ոյժատղաւ է լինում և մահանում, կամ բարեկաջոզ գէպրւում նրա գրութիւնը փոխւում է գէպի լաւը. լուծը կան-

գնում է և մի քանի օրուայ նա արդէն առողջա-  
նում է: Չնայելով սաստիկ փորլուծութեան, հի-  
ւանդը փորում ոչ մի ցաւ չէ զգում, բացի աղիւր-  
ների գագոցից: Քանի լուծը քիչ է կզկզանքը  
թեպէտ ջրալի, բայց իւր սուխրական գոյնը ունի,  
իսկ երբ լուծը սաստկանում է, կզկզանքի գոյ-  
նը դառնում է սպիտակագոյն, ինչպէս բրին-  
ձի ջուր:

Պարզ բան է, երբ մարմնից այդքան հիւթ  
է քառւում, նա պէտք է քաշուի, չորանայ. այդ-  
պէս էլ պատահում է: Հիւանդի կաշին կորցը-  
նում է բնական գոյնը և փափկութիւնը. մար-  
մինը սառչում է, ջերմաչափը ցայց է սալիս  
35-36, այսինքն բնականից ցած, որովհետև  
թանձրացած արիւնն առաջուայ պէս արագ չի  
շարժւում երակների մէջ. բերանը չորանում է,  
աչքերը փոսն են ընկնում և նրանց շուրջը կա-  
պտում. հիւանդի մէջը կամ սաստիկ քշանում  
է, կամ բոլորովին կտրւում. շնչառութիւնը  
զժուարանում է և հիւանդը օդի պակասութիւն  
է զգում: Նրա կուրծքը սեղմւում է, ձայնը  
կտրւում. *ձեռքերը և ոտները սաստիկ ցըն-  
ցում, քաշում են.* այս բոլորը հիւանդու-  
թեան ընթացքում, սաստիկ ծարաւի հետ միա-  
սին, հանդիստ չեն տալիս խեղճին:

33  
176  
38

Այս տանջանքը տևում է 2-3 օր, մինչև որ  
հիւանդը կամ մեռնում է, կամ վերոյիշեալ նշան-  
ները կամաց-կամաց թուլանում են, չքանում, և  
մի քանի օրուայ հիւանդն իրան առողջ է զգում.  
Ճնում է ընդհանուր մարմնի թուլութիւնը, որը  
չուտով անհետանում է:

Կայ և խօլերայի թեթև տեսակը: Այդ  
ժամանակ ընդհանուր թուլութեան հետ միա-  
սին օրական 5-10 անգամ լուծ է պատահում  
և միաժամանակ մի քանի անգամ սիրտը յետ է  
գալիս: Սակայն այս երևոյթը երկար չի տևում,  
չուտով կանգ է առնում, և մի քանի օր  
յետոյ բոլորովին վերջանում է: Այս գէպը ունի  
մարմինն է սառչում, ոչ հիւանդն է ուժասպառ  
լինում և ոչ էլ մէջը կապւում, ինչպէս խօլե-  
րայի ծանր գէպում:

Սարսափելի է խօլերայի սրընթաց տեսակը,  
որը բարեբախտաբար յաճախ չի պատահում:  
Այս վերջին տեսակի ժամանակ բոլոր վերոյիշեալ  
նշանները առաջ են գալիս մի քանի ժամուայ  
ընթացքում, Յանկարծ հիւանդը թուլանում, ու-  
ժասպառ է լինում. սաստիկ լուծը շատ շուտ  
սառեցնում է հիւանդի մարմինը և գեռ կէս  
օր շանցած՝ նա արդէն անյուսալի է գառնում:



Երբեմն պատահում է, որ կարծես թէ հիւանդը առողջանում է. խօլերայի բոլոր նշանները անցնում են, լուծը կանգնում է, սիրտը այրես չի յետ գալիս, սառած մարմինը տաքանում է, մէզը բացւում, զարկերակը խփում է իւր սովորական ոյժով, հիւանդի ախորժակը բացւում է և այլն. շրջապատողների ուրախութեանը սահման չկայ. մէկ էլ յանկարծ հիւանդի տաքութիւնը սկսւում է բարձրանալ մինչև 39-40 սասիճան, սկսւում է սաստիկ գլխացու, հիւանդը գառաւնցում է և երեսը կարմրում: Մի քանի օր, երբեմն մի շաբաթ այդպէս տևում է, մինչև այդ գրութիւնը կամ անհետանում է կամ քանի զնում սաստկանում է. սորանց վերայ աւելանում է կրկին փորլուծութիւն, բայց այս անգամ սարսափելի գարշելի հոտով, կղկղանքի մէջ խառն են լինում արիւն ու թարախ: Երբեմն էլ զօրա վերայ աւելանում է թորերի բորբոքում, կամ հիւանդի կոկորդում գլխոտերիալ վերքեր են բացւում, մարմնի գանազան տեղերում ուռոյցներ են երևան գալիս և խօլերայից ոյժասպառեղած մարմինը այլևս չի կարողանում տանել նոր վրայ եկած հիւանդութիւնները, այնպէս որ նա անշնչանում է:

Ահա սրանք են հիւանդութեան արտաքին նշանները, որ պէտք է ճանաչէ իւրաքանչիւր մարդ ով խօլերայի մասին կասկած ունի: Այս նշաններն երևալուն պէս՝ իսկոյն պէտք է բժիշկ հասցնել, որպէսզի նա կարողանայ շուտով միջոցներ ձեռք առնել թէ հիւանդին ազատելու և թէ շրջապատողներին վարակուելու վտանգից հեռու պահելու համար:

Հիւանդութիւն պատահած զէպրում, միայն բժիշկ հրաւիրելով չպէտք է բաւականանալ, այլ անհրաժեշտ է յայտնել այդ մասին և այն սանիտարական մասնաժողովին (санитарная комиссия), որ կազմւում է ամեն անգամ համաճարակ յայտնուելիս:

Որտեղ որ կայ հիւանդանոց, ամենից լաւն է հիւանդին այնտեղ տեղափոխել. հաւատացած եղէք, որ այնտեղ ձեր հիւանդը կըզանի ամեն յարմարութիւններ բժշկուելու, բացի այդ, տանից դուրս բերելով հիւանդին, նրա ընտանիքը և մերձաւորները ազատուած կըլինին վարակուելու վտանգից: Իսկ որտեղ հիւանդանոց չկայ, հիւանդին պէտք է տանել մի մարուր, շոր և լայն սննեակ, պարկեցնել փափուկ կոլլինքի մէջ, տակը տեղաշորի վրայ պցել միմեծ կլիօնկայ,

(մուշամբա): Եթէ այդյարմարութիւնները չեն ճարուել, լաւ է հիւանդին պարկեցնել խոտ լցրած ներքնակի (դօշակի) վրայ, որովհետեւ խոտը կարելի է ալրել և ոչնչացնել կարևոր դէպքում, այսինքն կեղտոտուելիս. իսկ վրայի կտորը եռացրած ջրով կամ դեղերով արտահանել, և նորից խոտ լցնել:

Սեղանները, ամանները և ուրիշ իրեղէնները կարելի է լուանալ սուլէմայի ջրով թըրջած սպունգով կամ շորով:

Հիւանդին խնամօգները պէտք է հազնն սպիտակ, երկար շապիկ և խկոյն փոխաւն, եթէ կասկած լինի որ հիւանդի արտաթորութիւնով կեղտոտուել է, և անմիջապէս եփ տալ ջրի մէջ: Հիւանդապահը ինչպէս իւր շորերը, այնպէս էլ ձեռքերը պէտք է դեղերով շուտ-շուտ արտահանէ:

Հիւանդը առողջանալուց կամ մեռնելուց յետոյ՝ նրա տեղաշորը, տան բոլոր անարժէք և էծանազին իրեղէնները պէտք է այրել, եթէ կասկած կայ վարակուած լինելուց, իսկ մնացած իրեղէնները արտահանել նոր եղանակով, որի մասին յետոյ խօսք կըլինի:

Եթէ սննեակի յատակը հողից է, կարելի է վրան շոր կիր ցանել:

Հիւանդի կողոնները եւ փսխածը պէտք է խկոյն լցնել մի փոսի մէջ եւ վրան կրաջուր ածել, նրա շորերը անմիջապէս պէտք է դեղերով արտահանել եւ ապա ջրի մէջ լաւ կփելուց յետոյ զործածել:

Այդ բոլորը կատարելուց յետոյ, պարտաւորեցուցիչ պէտք է լինի մեզ համար նաև մեռածի դիակը թաղել որքան կարելի է խորունկ, յատուկ նշանակած դերեղմանատանը, իսկ վրան բուսականաչափ կիր ածել:

Համաճարակի ժամանակ ամեն որ հիւանդութեան նկարագրերը իմանալուց յետոյ, պարտաւոր է դիտենալ նաև թէ ինչ միջոցներ պէտք է գործ գնել մինչև բժշկի գալը, մանաւանդ այդ անհրաժեշտ է բժշկներից զուրկ գիւղերում:

Երբ որ մէկը հիւանդանում է, նրան խկոյն պէտք է պարկեցնել, փոքր փաթաթել ֆլանելով կամ ուրիշ բրդէ շորով. խկոյն ամբողջ փորի վրայ պէտք է մանանեխի թերթ (ГОРЧИЧНИКЪ) կպցնել, իսկ ոտների տակը և կողքերին շարել տաք շէք կամ ալիւսներ, որպէսզի փորուածութիւնից մարմինը չսառչի: Եթէ սիրտը շարունակ յետ է գալիս, պէտք է խորհուրդ տալ սառուցի կտորներ կուլ տալ կամ

որնէ թթուաշխմիչք խմել, որովհետև խօլերայի բացիլները թթու հիւթերի մէջ ոչնչանում են: Իհարկէ այդ խմիչքները պէտք է պատրաստուած լինին եռացրած ջրով:

Ձեռքի տակ միշտ հարկաւոր է ունենալ *ննոզեմցովի կամ Բոտկինի կաթիլներ* (капли Иноземцева, Боткина), որոնք սարուակում են իրանց մէջ օպիում, թէև քիչ քանակութեամբ: Այս դեղերը պէտք է տալ հիւանդին ջրի հետ, խառնելով 20-25 կաթիլ, իւրաքանչիւր 2 ժամը մի անգամ, մինչև լուծի դադարելը:

Արդէն ասուեց, որ հիւանդին տանջող նըշաններից մէկն էլ ամբողջ մարմնի ցնցուկ բաշուկն է: Գորանց առաջն առնելու համար, ցնցուկ մասերը միշտ պէտք է արորել կամ չոր բրդէ շորով, կամ կարելի է շորը թրջել քեաֆուրի իւղի (камфорное масло) մանանխի ողիի մէջ (горчичный спирт): Հիւանդին խնամողները պէտք է հետևեն, որ նրա ձեռքերն ու ստրքերը չսառչեն: Հէնց որ նկատուեց մի այդպիսի երկիրզ, պէտք է անմիջապէս հիւանդին տաք ջրի մէջ պարկեցնել և կամ վերև յիշուած միջոցներով (շիշերով և աղիւսներով) տաքացնել մարմնի այդ մասերը:

Ուշագնացութեան դէպքում, հիւանդին պէտք է տալ Վալերիանի կամ Հոֆմանի կաթիլներ (Эфирно-Валериановыя капли, Гофманскія капли) 20-ական կաթիլ մի քեչ ջրի մէջ, իւրաքանչիւր 2 ժամը մի անգամ. կարելի է տալ նաև կոնեակ կամ լաւ գինի:

Ցանկալի է որ ամեն ընտանիք համաճարակի ժամանակ տան մէջ ունենայ յիշեալ դեղերը, որպէսզի հարկաւոր բոլորին ձեռքերը ծալած՝ անօգնական չմնայ: Այդ բոլորը կարելի է ստանալ գեղատներում առանց գեղատոմսի:

Հիւանդներին խօլերայի շիճուկով բժշկելու հարցը գեա փորձնական շրջանում է. Բժ. Խաւկինը Հոգկատտանումն ուրիշները, ահագին քանակութեամբ փորձեր են արել և անում, որոնք առ այժմ ցոյց են տուել, որ շիճուկը ունի նշանակութիւն իբրև նախազգուշացնող միջոց, իսկ իբրև բուժող միջոց, գեա նա բաւականաչափ ոյժ չունի. յամենայն գէղս պատուաստելուց ոչ մի վնաս չի կարող լինել և ուրախութեամբ պէտք է ընդունել պատուաստումն եթէ առաջարկող լինի:

Որքան որ հարկաւոր է հիւանդին փրկելու համար աշխատել, աւելի ես կարեոր է



ուշադրութիւն գարձնել, որ շրջապատող առողջ-  
ները չ'վարակուին: Գրա համար անհրաժեշտ  
է, ինչպէս վերև ասացի, հիւանդի հետ բուժ-  
ութիւն կտրել յարաբերութիւնները. նրա իրե-  
րը ախտահանել, որպէսզի կարելի լինի  
նրանց գործ ածել առանց վարակուելու:

Գետնի վրայ թափած իրերի ախտահանե-  
լու գործնական միջոցներից մէկն է և *կերթը*.  
Նրան գործ են ածում կամ շոր-շոր, ցանկով  
արտաբնոցներում հիւանդի արտաթորութիւն-  
ների վրայ, կամ բացած. նրա-5 ֆունտը 1 վիզրօ  
ջրի մէջ, նոյն նպատակի համար:

Չառ ուժեղ և գործածական է նաև *սու-  
լէման*, որը կարելի է ստանալ բժշկի գե-  
ղատմամբ և գործածել նրա խորհրդով:

Լաւ միջոց է և *կարբոնիւան թթուտի*  
(карболовая кислота) ջրախառնուրդը. 1-2  
թէյի գգալ այդ թթուտից պէտք է խառնել  
մի թէյի բաժակ ջրի մէջ և սրսկել նրանով  
հիւանդի իրերը, սենեակը, կամ լուանալ խնա-  
մոցի ձեռքերը:

Էթան ախտահանութեան միջոցներ են  
նաև պղնձի արջասպը և երկաթի արջասպը:  
Առաջինից պէտք է 2 մասը խառնել 100  
մաս ջրի, իսկ երկրորդից 15 մասը 100 մաս

ջրի հետ լցնել հիւանդի կղկղանքի վրայ և  
ապա արտաքինոց թափել:

Քացի այս վերոյիշեալ միջոցներից, այժմ  
ախտահանիչ դեղերը գոյորշիացնում են զանա-  
զան մերենաների միջոցաւ: Թունաւոր գոյոր-  
շին թողնում են սենեակի մէջ 12 ժամ, որը  
հաւատարապէս տարածւում է ամբողջ սենեա-  
կում, մտնում է պատերի, յատակի և առաստա-  
ղի բոլոր ճեղքուածների մէջ, անցնում է գոր-  
գերի, շորերի ամենախորը ծաղրերը ու սպանում,  
բնաջինջ անում բոլոր բացիլները: Այս միջոցը  
թէպէտ նոր, բայց ամենահաստատուն է և ըն-  
դունուածը. և պէտք է պահանջել, որ հիւան-  
դի բնակարանը անպատճառ այս միջոցով ախ-  
տահանուի:

Այժմ այդ ձևի ախտահանութեան ժամա-  
նակ գործածելի դեղը *ֆորմալինն* է:

Վերոյիշեալ բոլոր զգուշութեան միջոցնե-  
րը մեզ համար պարտաւորեցուցիչ պէտք է լի-  
նին, եթէ ուզում ենք ազատ մնալ վտանգից.  
Իսկ եթէ չնայելով ձեռք առած զգուշութիւն-  
ներին, խօլերան ներս է մտնում սահմանից և  
տարածւում է, մենք պէտք է գործ դնենք  
հետեւեալ անհրաժեշտ նախապաշտպանողա-  
կան միջոցները:

Այդ մեջոցներից ամենաատաշինը ժարութիւնն է սրովհետեւ, ինչպէս արդէն ասացինք, խօլերայի բացիլը զարգանում և աճում է գլխաւորապէս կեղտոտ տեղերում, նեխուղ նիւթերով ծածկուած խոնաւ հոդի մէջ, ինչպէս են՝ Գանդնս և Նեյոս գետերի ափերը: Նրանք լիքն են ապականութիւններով, մարդկանց ու կենդանիների զիտակներով, որոնք արեւի ջերմութեան տակ նեխուղելով՝ փտում են և աճեցնում վարակիչ հիւանդութիւնների միկրոօրգանիւն: Այս բանին քիչ չէ նպաստում և արեւիկան ժողովրդների անմաքրասիրութիւնը:

Ուրեմն ինչպէս տեսնուած ենք, իւրաքանչիւր մարդու առաջին հոգսը պէտք է լինի մաքրութիւնը և քանի զի ոչ սկսուել համաճարակը, պէտք է մտքէ իւր շուրջը:

Բաւական չէ իւր սեփական տունը մաքուր պահել. ընդհանուր մաքրութիւնը պաշտպանելու համար, պէտք է բոլորս միասին համերաշխ գործենք այդ ուղղութեամբ, շինաչելով ոչ մի ծախս և աշխատանք:

Թէև քաղաքային վարչութիւնների գործն է հսկել մաքրութեան վրայ, բայց ամեն քաղաքացի պէտք է իւր կողմից գործին աջակցէ, համոզուած լինելով, որ իւր անձի ապահովու-

թիւնը սերտ կերպով կապուած է զբացու առողջութեան հետ:

Անհրաժեշտ է գետինը մարդկանց արտաթորութիւնից մաքուր պահել. զրա համար հարկաւոր է ունենալ կանոնաւոր, մէջը ցեմենտով սոււալած արտաքնոցներ և ամեն օր այն տեղ կրաջուր լցնել, խօլերայի թոյնը ոչնչացնելու համար: Եթէ արտաքնոցներում հորեր ունենալը դժուար է, պէտք է անմաքրութիւնները լցնել տակառների կամ մէջը ցինկով կապրած արկղների մէջ և դուրս տանել քաղաքից յատուկ զրա համար նշանակած տեղը թափել. յամենայն դէպս գետինը չպէտք է թըրջել, իսկ եթէ թըրջուի, պէտք է գետնի խոնաւութիւնը իսկայն շորացնել շոր կրով: Լուացրի ջուրը նոյնպէս ցանկալի է որ լցուի ցեմենտով շինուած հորերի մէջ, իսկ ծայրայեղ դէպքում կարելի է խառնելով նրա հետ ախտահանիչ գեղերը, ցրել տալ արեւից տեղերը, որպէսզի շուտով ցամաքի:

Խօլերայի ժամանակ ընակարանը պէտք է լինի չոր, լուսատր եւ ընդարձակ:

Պէտք է դուռ-երկրի շուտ-շուտ բանալ օդը մաքրելու համար. լու է ցուրտ, բայց մաքուր օդում ապրել, քան տաք՝ և անմաքուր օդ շնչել:

Նկատուած է որ խօշերան կամ, ժանդախտը հետեւել են սովին, պատերազմներին և ուրիշ ժողովրդական ազէտներին. երբ ժողովրդի ստուար մեծամասնութիւնը ուտելիք չէ ունեցել, խօշերան վրայ է հասել և միլիոնաւոր մարդիկ կտորել:

Խօշերայի ժամանակ խեղճ ազրատներին օգնել, կերակրելը ոչ թէ միայն բարեգործութիւն է, այլ նոյն իսկ ինքնապաշտպանութեան մի միջոց, սրբ անհրաժեշտ է ամեն մէկին:

Այդ է պատճառը, որ միշտ խօշերայի ժամանակ, ամեն տեղ ժողովուրդը ինքը ազրատ գտակարդի համար ձրի ճաշարաններ և թէյատներ են հիմնում:

Համաճարակի ժամանակ մեծ ծառայութիւններ են մատուցանում հիւանդանոցները. միայն ցաւալին այն է, որ ժողովրդի ազէտ մասը հաւատով չի վերաբերում գէպի այս անհրաժեշտ հիմնարկութիւնները և կարծում է, իբր թէ այնտեղ ուզարկում են մի միայն անյոյ հիւանդներին, ուրեմն մտնելուց յետոյ նրանց այլ ևս գուրս գալ չի կարելի: Ընդհակառակը հիւանդանոցներում կան այնպիսի յարմարութիւններ, որպիսին ազրատներն իրենց տներում ունենալ երբէք չեն կարող: Այնտեղ

թէ բնակարանը, թէ ուտելիք-խմելիքը, թէ պաշտպանողական միջոցները լաւ են և որ գլխաւորն է, հիւանդը միշտ գտնուում է բժշկի հսկողութեան տակ:

Այս էլ պէտք եմ համարում կրկնել, որ հիւանդին տանից հեռացնելն էլ պակաս բարիք չէ, բանի որ նրա ներկայութիւնը տան մէջ մշտական սպառնալիք է ընտանիքի միւս անդամներին: Հեռացնելով հիւանդին տանից, դրանով հեռացրած կըլինիք եւ վարակման աղբիւրը:

Վերջացնելով գրքոյկս, վերոյիշեալ խրատները, նորից եմ կրկնում, ամիսփելով առանձին կէտերում, որպէսզի աւելի հեշտ լինի միտը պահելու համար:

1) Երբ յայտնուում է, որ մերձաւոր երկրում խօշերան կտորածներ է անում, քաղաքներում և գիւղերում բանիմաց մարդիկ պէտք է միանան և անմիջապէս միջոցներ ձեռք առնեն մարքելու փողոցները, հրապարակները, բակերը, ախոռները, ազրատոցները և մանաւանդ պէտք է կանոնաւորել արտաքնոցները և կեդտոտ ջրերի փոսերը:

2) Աղբերը, արտաքնոցների անմաքրութիւնները, կեդտոտ ջրերը պէտք է անպատճառ տանել գիւղից կամ քաղաքից դուրս մօտ

մէկ վերստ հեռաւորութեամբ և լցնել իշխա-  
նութեան կամ բժշկի նշանակած պեղերը,  
իսկ ինչ կարելի է այրել, անմիջապէս ոչնչացնել:

3) Սննեակների լուսամուտները պէտք  
է շուտ-շուտ քաց անել ևւ օդը մաքրել. այդ  
նպատակով չ'պէտք է գործ ածել ոչ մի ծխե-  
լու միջոցներ, ինչպէս հոտաւէտ մոմեր կամ  
թղթեր, որոնք օդը աւելի ապականում են:

4) Պէտք է հետևել, որ վերայիշեալ պա-  
հանջները խստութեամբ գործադրեն հացթուխ-  
ները, մսագործները, միրգ և ուրիշ ուտելու  
միջոցները ծախսողները, հիւանդանոցների, սրբ-  
ճարանների, բաղնիքների և ուրիշ գանազան  
գործարանների տէրերը:

5) Հոգալ անձնական մաքրութեան վրայ,  
շուտ-շուտ լողանալ բաղնիքում: Գետերում, հա-  
մաճարակի ժամանակ, չպէտք է լողանալ, որով-  
հետև գետի ջուրը կարող է վերելից վարակուած  
լինել բացիլներով: Զուտ-շուտ պէտք է փոխել  
սպիտակեղէնը:

6) Մեծ ուշադրութիւն պէտք է դարձնել  
խմելու ջրի վրայ. ամենից անվտանգ պէտք է  
համարել աղբիւրի ջուրը, եթէ մաքուր տեղով  
է հոսում. սակայն զգուշութեան համար միան-

գամայն պէտք է ընդունել, որ խօլերայի ժա-  
մանակ ինչքան էլ մաքուր լինի ջուրը  
պէտք է եռացնել ևւ յետոյ գործածել:

Գետերում լուացք անելը պէտք է արգելի:

7) Բոլորովին հեռու պէտք է կենալ խը-  
միչքներից, մանաւանդ քեֆերից ևւ արըն-  
լուց: Բաւականութեան համար կարելի է միմի-  
այն մասամբ գործածել թթուաշ խմիչքներ,  
այն էլ եթէ եփած ջրով է պատրաստած: Գործ  
ածող եռացրած ևւ պող ջուրը պէտք է հեռու  
պահել թէ հիւանդից և թէ այն ամենից, որոնց  
կաշիւով կարող է վարակուել:

8) Խօլերայի ժամանակ ամեն ինչ կա-  
րելի է ուտել եթէ միայն եփած է ևւ դիւրա-  
մարս. արգելում է ուտել ամեն տեսակ մըր-  
գեր, կանանչեղէն, եթէ նոյն իսկ նրանք լուաց-  
ուած լինին ջրի մէջ, որովհետև ջրով շի կարելի  
հեռացնել նրանց վրայի բացիլները— եթէ կան:  
Առհասարակ հեռու պէտք է լինել չափազան-  
ցութիւններից թէ ուտելու և թէ խմելու մէջ:

Խօլերայով հիւանդի սենեակում չպէտք է  
ուտել կամ խմել, որովհետև ինչքան էլ զգոյշ  
լինիք, այնուամենայնիւ չէք կարող ապահով լի-  
նել բացիլներ կուլ տալուց:


9) Պէտք է հազնուել եղանակի համապատասխան, չմրտել, և մանաւանդ պէտք է տար պահել փորը. նայն իսկ փորի վերայ ցանկալի է միշտ ֆլանել կրել:

10) Զգուշ պէտք է լինել զանազան ժողովրդական միջոցներեց, ինչպէս էր կալպանը՝ 1892 թ. զանազան լուծողականներեց, սիրտ յետ բերող դեղերից և այլն. գրանք աւելի կըթուլացնեն մարմինը և կըտրամադրեն վարակուելու:

11) Ոչ մի փորացաւ չպէտք է անուշաղիր թողնել խօլերայի ժամանակ և իսկոյն բրժշկի դիմել:

12) Հաստատուում է որ ճանճերը ևս տարածում են խօլերան իրանց ոտքերի վրայ կպած բացիլների միջոցաւ, երբ նրանք նստում են ուտելիքների վրայ. ուրեմն ամեն ջանք պէտք է գործ դնել նրանց ոչնչացնելու:

Չմոռանանք որ այս ծանր կուուի մէջ յաջողութիւն ունենալու համար. պէտք է ամեն մէկս գործենք ընդհանրութեան համար իսկ ըողորս միասին մէկի համար. բաւական է որ այդ մէկը հիւանդանայ, ամբողջ փիղեր, քաղաքներ և նահանգներ կարող են համաճարակի զոհ դառնալ.



ՄԵՐ ԱԶԻԱՏՈՒԹԻՆԵՆԵՐԸ

ժանդախտ (սպառնաժ Է). . . . .	5	կող.
Գիֆտերիա . . . . .	5	կող.
Տրախոմա . . . . .	5	կող.

Գուճարով զնտղներին լինում է զիջում:

Գրվել է Ալեքսանդրոպոլսի,  
Դոկտորս Ս. Թեր Տապանի

3184 /r

2013

« Ազգային գրադարան



NL0074289

