


Խ. Ա. Հ. Մ-ի ՀՈՂՔՈՂԿՈՄԱՏ

# ՀՐԱՀԱՆԳ

1937 թ. ԵԱԲԱՐԻ ՃԱԿՆԴԵՂԻ ԲԵՐԳԸ  
ՀԵՆԵԼՈՒ, ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՅԵՎ  
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(Թարգմանուրյան ռուսերենից)



ՀՐԱՑԱՐԱԿ. ԳՐՈՒԶՍԱԽԿՈՄԲԻՆԱՏԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅԱՆ

1937 թ.

1937 թ.

ԳԼՈՒԽԻ ԼԻԱԶՈՐ № 1172

ՊԱՏՎԵՐ № 2216

ՏԻՐԱԺ 1000

ՏԵՂԱՐԴԻ ՏՎԵՐԱՆ

ՀԱՅՏԱՏՈՒՄ ԵՆՔ

Խ. Ա. Հ. Մ.-ի

ՍԱՆԴԱՐԴՅԱԿԵԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ  
ԺՈՂԿՈՄ Ա. ՄԻԿՈՅԱՆ

633.63:631.55

ԿԱՀՄ ի Հողժողաց  
կոմ Ա. Զերևով

4428 A 3256

ԱՅՈՒԹՎԱՆ է 1887 թ.

ՀՐԱՀԱՆԳ

1937 թ. ՏԱԳԱՐԻ ՃԱԿՆԴԵԼԻ ԲԵՐԱԾ  
ՀԱՆԵԼՈՒ, ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՅԵՎ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Խ. Ա. Հ. Մ.-ի Հողժողկոմն ու Անդառյաւնութեաբերյան ժողկոմը կոլտնեանություններին, տարի գարծաբններին, ՄՏԿ-ներին յեզ Շքնողբաժիններին առաջարկում են տարի նակնդեղը հանելու, տեղափոխելու յեզ տարի գարծաբնների մթերման կոյաններու բնդունելու ժամանակ դեկուստութել աշխատանքուն նիւթած ցուցման հերու



ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  
ԳՐԱԴԱՐԱՆ Հ  
14.7.1937

# I. ՃԱԿՆԴԵՂՆ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

1) Շաքարի գործարանների դիրեկտոր-ները ՄՏԿ-ի դիրեկտորների հետ միասին ճակնդեղը հողից հանելն ոկտելուց առաջ կոլտնտեսություններին կցում են ճակնդեղի մթերժան կայաններին և համաձայն 1937թ. ճակնդեղի բերքը հանելու և տեղափոխելու մասին ՇԽ.Մ.Հ.Մ.-ի — Ժ.Կ.Խ.՝ ի 1937 թ. հունիսի 20-ի վորոշման 7-րդ կետի, կոլտնտեսությունների նախագահների հետ վորոշում են մթերակայանների և ճակնդեղի դաշտերի մեջ ընկած հեռավորությունները, կոլտնտեսություններին ճակնդեղը փոխադրելու լրացուցիչ վճարի չափը վորոշելու համար և ներկայացնում են ի հաստատություն շրջանային գործադիր կոմիտեներին: Շրջդործկոմի հաստատած յուրաքանչյուր կոլտնտեսության հեռավորությունը պարտադիր ե կոլտնտեսության, շաքարի գործարանի և ՄՏԿ-ի համար կոլտնտեսությունների բերած ճակնդեղի լրացուցիչ վճարի հաշվարեկումները կատարելու և ՄՏԿ-ների իւղացից ճակնդեղը տեղափոխելու մեջնաների փոխադրավաշճը վճարելու ժամանակ:

2) Շըջնողբաժնի վարիչը ՄՏԿ-ի և շաբարի գործարանի գյուղատնտեսների և համապատասխան կոլտնտեսության նախագահի հետ միասին պարտավոր են սույն թվի սեպտեմբերի 1-ից վոչ ուշ վորոշել տվյալ կոլտնտեսության ճականդեղը հողից հանելու և տեղափոխելու վերջնական որացուցային պլանը (գրաֆիկան) համաձայն ԽՍՀՄ-ի ԺԿԽ-ի և.թ. հուլիսի 20-ի վորոշման սահմանված ժամկետների, իսկ գործարաններին կցված, սեպտեմբերի 10-ից վաղ բերքահավաքն սկսող կոլտնտեսությունների համար համաձայն գործարանները գործի դնելու ԽՍՀՄ-ի Անդառյունաբերության Ժողկումի սահմանած ժամկետների:

Կոլտնտեսության նախագահը, շրջգործկոմի հաստատած որացուցային պլանի հայացայն սահմանում և յուրաքանչյուր բրիգադի ճականդեղն հանելու և տեղափոխելու աշխատանքային պլանը, հաշվի առնելով առանձին դաշտերի ճականդեղի հասունությունը ճականդեղն հանելու և տեղափոխելու հերթականությունը վորոշելու տեսանկյունով կոլտնտեսության հաստատած ճականդեղը հա-

նելու և տեղափոխելու աշխատանքային պը-  
լանը վերամշակել բրիգադաներում և ողակ-  
ներում և բացատրել կոլտնտեսականներին,  
կոլտնտեսությանը պառզե հավելում տալու,  
ողակի անդամներին ճակնդեղն հանձնելու  
պկանը գերակատարելու համար պարզեատրու-  
թյանչափը և կարգը, ինչպես նաև ճակնդեղը  
հանձնելու համար լրացուցիչ փոխադրավարձ  
ստանալու կարգի մասին:

3) Առաջարկել կոլտնտեսությունների  
նախագահներին նախադգուշացնել բոլոր  
բրիգադիրներին և ողակավարներին այն  
մասին, վոր ճակնդեղի արժատները իրենց  
ստուբիրյաններով պետք են հանվեն առանձին  
և մթերման կայանին հանձնեն թվերով:

4) Ճակնդեղը հողից հանելիս հետեւել  
վորակեսղի այդպիսին կատարվի խնամքով,  
թույլ չտալ վոր արժատները վնասվեն, ճա-  
կնդեղահանով բարձրացրած ճակնդեղը հողից  
հանել ճակնդեղահանի հետեւից և դարսել  
կույտ անհել թվերը դեպի դութու. ճակնդե-  
ղահանի չբառձրացրած բաց թողած արժատ-  
ները հանել ձեռքի բրիչներով:

5) \* Աբժանաները հողից մաքրել թափա-

հարելով և փայտե դանակով կամ մետաղի  
դանակի բութ կողմով։ Արգելվում և արմա-  
տը՝ հողից մաքրել դանակի սուր բերանով  
արմատներն իրար խփելով, ինչպես նաև  
ճակնդեղը կտրելու և մաքրելու համար ման-  
գաղ գործածելը։ Հանած ամբողջ ճակնդեղը  
մաքրել նույն որը թուփ կտրող գործի-  
քով դանակներով բացառապես կոնաձև։  
Պաշերը ու կողքի շյուղերը կտրել մենց սահ-  
տիմետը հաստությամբ։ Խոնավ փչակները  
մաքրել մինչև սպիտակ մարմնին հասնելը  
(չոր փչակները թողնել առանց մաքրելու):

6) Ճակնդեղը մաքրելու ժամանակ տե-  
սակավորել յերկու կարգի. յուրաքանչյուր  
կարգը դարսել առանձին կույտերով։

ա. Մի կույտի մեջ դարսել բոլոր առողջ,  
չվնասված, 100 դրամից ավելի քաշ ունեցող,  
ինչպես նաև չոր փչակներով արմատները։

բ. Յերկրորդ կույտի մեջ դարսել մինչեւ  
սպիտակ մարմինը մաքրած խոնավ բաց  
փչակներով, հանելու և մաքրելու ժամանակ  
զնասված պոչերը կոտրված, մկների կրծո-  
տած, թոռումած, ինչպես նաև 100 դրամից  
պակաս քաշ ունեցող ճակնդեղի արմատնե-

ըլ: Ճակնդեղի այս կույտի մրա լճել հատուեկ նշան և տեղափոխել մթերման կայաններն առողջ ճակնդեղներից առանձին:

7) Ճակնդեղը հողից հանելու, տեղափոխելու և մաքրելու ժամանակ տրվելվում է ողակի ճակնդեղը խառնել ուրիշ ողակի ճակնդեղին: Ճակնդեղահանք հետեւց հողից ճակնդեղը ժամանակին հանելու և մաքրելու համար բանվորական ուժը անբավարար լինելու դեպքում բրիգադիրն ու կոլտնտեսության նախագահը պարտավոր են ոգնություն կազմակերպել այդ ողակին, ինաշիվ այլ աշխատանքներով գրադվոր կոլտնտեսականների:

8) Կոլտնտեսությունների նախագահները պարտավոր են յուրաքանչյուր ողակին տալ չափամաններ, վորակեսզի բոլոր ողակներն ել կարողանան հաշվել իրենց դաշտերի ճակնդեղի բնքը:

9) Մաքրած ճակնդեղը մինչև չափամաններով չափելը պետք է անպայման ծածկել սովորով կամ կոպիտ քաթաններով: Չափելուց հետո ճակնդեղը դարսել կանոնավոր կոնակնե կույտերով և ծածկել: Կույտերի

բարձրությունը լինելու յե առնվազը 80-90  
սանտիմետր։ Կույտնը դարսելու տեղերը  
նախապես պետք են հարթել ու մաքրել մո-  
րախոտերից, թփերից։ Կույտերը տեղավո-  
րել ուղիղ գծող ու զուգահեռ շարքերով։

10) Կույտերում դարսած ճականներն արևի  
տաքացնելուց և թոշնելուց, իսկ ավելի ուշ  
ցրտերից պաշտպանելու համար պետք են  
տնմիջապես ծածկել։ Վոչ մի դեպքում թույլ  
չտալ կույտերն առանց ծածկելու թողնել։  
Դաշտի կույտնը, ճակնդեղն հանելու առա-  
ջին շրջանում ծածկում են հռվացած խոնավ  
հողով։ Յերբ հողի յերեսի շերտը շատ են  
տաքացել ու չորացել, ինչպես նաև յեթե  
փոշիացել են կույտերը ծածկում են հետեւ-  
յալ կերպով։ Հողի յերեսի շերտը ժամանա-  
կավորապես մի կողմէ են գցում և կույտը  
ծածկում են ներքնի, ավելի քիչ տաքացած  
և ավելի խոնավ հողի շերտով։ Իսկ մի կողմ  
գցած հողը լցնում են ծածկած առաջին հո-  
ղի շերտի վրա, վորապես ուղիղ զիրում չունե-  
նա արժատների հետ։ Կույտի գագաթին  
ըստ թողնել առանց ծածկելու 15 սանտի-  
մետը տրամադրով ողանցք։ Այս ողանցքը

ծածկել միայն թփերով: Ծանդիք հողի շերտի  
հաստությունը լինելու յև առնվազն 10—15  
սանտիմետր:

11) Աշնան ցրտերն ոկսվելուց առաջ ճա-  
կնդեղը թեթևակի ցրտահար լինելուց խու-  
սափելու համար կույտերը ծածկել թփերով.  
ու հողով. ուսի ամբողջ կույտը ծածկել  
3—4սանտիմետր հաստությամբ թփերի շեր-  
տով և գերեից ել ծածկել 10—15 սանտի-  
մետը հաստությամբ հողի շերտով: Ողանց-  
քը ծածկել թփերով և զրան 4—5 սանտի-  
մետը հաստությամբ հողի շերտով:

Վրացական ԽՍՀ-ի, Կիրպիղական, Ղազա-  
խական ԽՍՀ-ի, Ազով-Սևովդյան յերկրա-  
մասի ճակնդեղացան շրջաններում ճա-  
կնդեղի կույտերը բոլոր գեպքերում ծած-  
կում են միայն հողով:

12) Ճերկուսպորիայի դեմ պայքարելու  
նպատակով անասունների կերի և սիլոսացման  
համար անպիտք բոլոր թփերն անպայման  
պիտք և հավաքել ու թաղել հողի մեջ առ-  
նվազն կես մետր խորությամբ:

## 2. ՃԱՎԱԴԵՂԸ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

13. Կոլտնտեսությունների նախագահնեաները պետք ե ստուգեն և սեպտեմբերի 1-ին ավարտեն դաշտային ճանապարհների նորոգումն, իսկ շաքարի գործարանների դիրեկտորները պետք ե ստուգեն և նույն ժամենատին ավարտեն դեպի գործարան տանող ճանապարհների նորոգումն և սալահուտակութը, նուև մթերման կայաններում զետի կշեռքները և շաքարի գործարաններում ճակարդեղի ժոմի փոսերը տանօղ ճանապարհները:

14) Կոլտնտեսություններն ու ՄՏԿ-ները պարտավոր են ճակնդեղը մթերման կայանները տեղափոխել խստիվ համաձայնեցրած կոլտնտեսությունների համար շրջգործկուների կողմից հաստատած ուղացուցային պլանի հետ:

15) Ճակնդեղը տեղափոխելու համար յուրաքանչյուր բրիգադայում առանձնացնել տեղափոխողների մշտական խումբ, վորոնց կցել վորոշ ողակներին: Տեղափոխողները

պարտավոր են տեղափոխել իրենց կցած ու  
դակի հողամասերի ճակնդեղը, չխառնելով մի  
ողակի ճակնդեղը մի ուրիշ ողակի ճակնդեղի  
հետ. Դաշտավարական բրիգադների բրիգա-  
դիրների և տեղափոխողների վրա դնել ճա-  
կնդեղն անվնաս պահելու և յուրաքանչյուր  
ողակի առանձին ճակնդեղի ճիշտ հաշիվները  
տանելու պատասխանատվությունը:

16) Բունկերների ու ավտոմեքենաների  
վրա ճակնդեղը բեռնելու և դրանց վրայից  
շաքարի գործարանների կայաններում բեռ-  
նաթափելու համար կոլտնտեսության վար-  
չությունը տալիս ե մշտական կոլտնտեսա-  
կաններ, վորոնցից մի մասը մնում ե ճա-  
կնդեղի դաշտերում, իսկ մյուս մասը՝ ճա-  
կնդեղի մթերման կայաններում: Ճակնդեղն  
ավտոմեքենաներով կրելու դեպքում արգե-  
լել շոֆերներին ավտոմեքենայի վրա, մթեր-  
ման կայանում ճակնդեղը բեռնաթափելու  
համար կոլտնտեսականներ վերցնելը: Ավտո-  
մեքենաների վրա կարող ե լինել միայն մի  
կոլտնտեսական-կոլտնտեսության վարչու-  
թյան կողմից ճակնդեղն հանձնելու լիազո-  
քը:

17) Կույտերը բաց անել միայն ճակընդեղը սայլերի կամ ավտոմեքենաների վրա բեռնելուց առաջ: Մեքենաների վրա բունկերների ոգնությամբ բեռնելու ժամանակ վերջինների մեջ լցնել մեքենաների մեջ բեռնելուց 3—4 ժամից վոչ վաղ:

Ճակնդեղով լցված բունկերներն անպայման ծածկել կոպիտ քաթանով կամ մաթերով, վորպեսզի ճակնդեղը չժողնի:

18) Ճակնդեղը սայլերի և ավտոմեքենաների վրա բեռնելու ժամանակ արգելել սըրածայր յնդաններից ոգտվելը, գործածել միայն բութ ծայր ունեցող ճակնդեղի յեղաններ, ըստ վորում ճակնդեղը վիրավորելուց խուսափելու համար թույլ չտալ, վորյեղանով խփեն ճակնդեղին:

19) Ճակնդեղը բեռնասայլերով տեղափոխելու ժամանակ, ճանապարհին արմատները թափելուց խուսափելու համար սայլերի վրա դնել ամուր արկղներ կամ հյուսված զամբյուղներ, իսկ վորպեսզի ձիերը չկրծուան արմատները, սայլերի հետեւն դնել բարձր վահաններ:

20) Ճակնդեղը բունկերների մոտ և սը-

թերան կօյանները տեղափոխելու ժամանակ, ինչպես սայլերը, նույնպես ել ավտոմեքենաները ծածկել կոպիտ քաթաններով պարկերով կամ մաթերով, Արդելվում ե ճահնդեղը ծածկել թիերով ու ծղնոտով.

21) Երդ կետի «ա» հոդվածով ցույց տը ված կույտերում դարսած ճակնդեղը տեղափոխում են անպայման առանձին նույն հրահանգի Երդ կետի «բ» հոդվածի մեջ հիշված առանձնացրած ճակնդեղից: Սայլապանին և շոփերին իրավունք և տրվում չնդունել բեռնելու համար այն ճակնդեղը, վորը չի տեսակավորվել սույն հրահանգի Երդ կետի համաձայն, կամ յեթե տեսակավորված ե, բայց բրիգադիրի կամ ողակի կողմից առաջարկվում են բեռնել խառնած դը բությամբ:

### 3. ՃԱԿՆԴԵՂԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ

22) Այն գեղքում յերբ կոլտնտեսությունը ճակնդեղի սթերտան կայան բերել և մոչ կոնդիցիոն ճակնդեղ խոշորի հետ մանր (մինչեւ 100 գրամանոց), առողջի հետ վիրավորված, չմաքրած խոնավ վիչակներով, պոչերն անկանոն կտրատած, թիերն անկանոն մաք-

բած, առողջի հետ թուումած, 2 տոկոսից ավել հողի խառնուրդի դեպքում շաքարի գործարանը չի ընդունում ճակնդեղը, կոլտնտնությանը տեղ և տրամադրում ճակնդեղը մաքրելու և տեսակավորելու համար, իսկ կոլտնտեսությունը պարտավոր և համաձայն կոնտրակտացիոն պայմանագրի 11-րդ հետի, ճակնդեղը մթերժան կայանը հասցնելու որը տեսակավորել ճակնդեղն այնպես, ինչպես ցույց և արված սույն հրահանգի 6-րդ կետում:

Շաքարի գործարանը պարտավոր և ընդունել զերատեսակավորված և կոնդիցիոն դրության բերած ճակնդեղը: Յեթե յերկու օրվա ընթացքում կոլտնտեսությունը բերած ճակնդեղը չի դարձնում կոնդիցիոն, շաքարի գործարանը ինքն և իր ռաժերով տեսակավորում և բերում կոնդիցիոն դրության ի հաշիվ կոլտնտեսության:

23) Ճակնդեղի մթերժան կայանին առողջ ճակնդեղի փոխարեն քիչ ցրտահար կամ նեխոված, ցրտահար յեղած ու հալված ճակնդեղ տալու դեպքում, կոլտնտեսությունը պարտավոր և այդպիսի ճակնդեղները տեսակա-

վորել իր միջոցներով, վորի համար ցրտահար ճակնդեղներն առանձնացնել առողջ ներից, կարատել ներկաւ մասը մինչև սպիտակ մաքմակին համարելը, տեսակավորելու բաժանել առողջներն աբատավորներից և առանձին հանձնել վործարանին, իսկ վործարանը պարտավոր և ընդունել այդ մաքրելուց և տեսակավորելոց հետո:

Զոկած ցրտահար ու ներկած, ցրտահար ու հալմած ճակնդեղները բազունելիս ստացականի վրա նշել «խոտան» Շաքարի վործարանի կազմից զիրեկտորներին և ՄՏԿ-ի գյուղատնտեսներին, ճակնդեղի կոլտնտեսությունների նախադասիներին և բրիգադիրներին անհատական պարզեվատրւան չափը վորոշելու ժամանակ «խոտան» նիշով բնդուն վաճ ճակնդեղը հաշվի մեջ չեն առնվում:

24) ՄՏԿ-ի գյուղատնտեսները պարտավոր նու հրանանդել կոլտնտեսականներին ճակնդեղը հողից հանելուց ուստի և նոնելու ժամանակ ճակնդեղը մաքրելու և տեսակավորելու կարգի մասին:

Բացի այդ, կոլտնտեսությունների նախադասները, բրիգադիրները և ՄՏԿ-ի գյու-

դ ատնտեսները ճակնդ' զի հանձման առաջին  
ոքերը պետք է անձամբ ներկա գտնվեն մը-  
թերման կայաններում, վորպեսզի տեղում  
ստուգնն ճակնդեղի տեղափոխման և ընդու-  
նելու կազմակերպման ճշտությունը և դրա-  
նով սովորեցնեն կոլտնտեսականներին ճակըն-  
դեղի մաքրելը, տեսակավորելը բեռնելն ու  
գործարան տեղափոխելը:

25) Գործարաններից մինչև 25 կիլոմետր  
հեռավորության վրա գտնվող գաշտերից  
ճակնդեղը ավտոմեքենայով տեղափոխելու  
դեպքում ՄՏԿ-ն և կոլտնտեսությունները  
պարտավոր են առանց մթիրման կայտն տա-  
նելու հանձնել ուղղակի շաքարի գործա-  
րանին:

26) Շաքարի գործարաններին և յերկա-  
թուղային խոշոր կետերին կից բոլոր մթեր  
ման հայտներուա, ոյորաւո՞ր ընդունում են  
300 հազար ցենտներից վոչ պակաս ճակն-  
դեղ, շաքարի գործարանների դիրեկտորնե-  
րը պարտավոր են կազմակերպել թեյաշան-  
ներ, ճակնդեղ բերող սայլապաններին ու զո-  
ֆերներին քաղցր թեյ բաց թողնելու համար:

27) Շաքարի ճակնդեղը հափշտակումնե-  
րից ու կորուստներից պաշտպանելու համար  
կոլտնտեսականների նախագահները պարտա-  
վոր են՝

ա. Կազմակերպել ճակնդեղի, դաշտերի  
ամբողջությա 24 ժամյա պահակություն և նա-  
խաղաղուշացնել ամեն մի սայլապանի իր անձ  
նական պատասխանառությունը մթերման  
կայանը տարած ճակնդեղի ամբողջականու-  
թյան համար:

բ. Թույլ չտալ անասուններին ճակնդեղի  
դի դաշտերում աքածելը մինչև ճակնդեղի  
տեղափոխման ավարտելը և ճակնդեղը հո-  
ղեց հանելն ավարտելուց հետո կոլտնտեսու-  
թյան նախադահի կողմից դաշտի ընդունելը:

28) Ճակնդեղից աղատվուծ, հողամասերն  
ողակներից բրիգադիրը պետք է ընդունի  
ամեն որ: Ճակնդեղի հողից հանելն ու տե-  
ղափոխելն ավարտելուց հետո կոլտնտեսու-  
թյունների նախադահները պետք է վերջնա  
կան ստուգում կատարեն արմատները հողից  
հանելու և կույտերից ու բունկերներից հա-  
վաքելու խնամքով ու ճիշտ կատարած լինելը:

Յեթե ստուգման ժամանակ գտնեն, վոր  
դաշտում մնացել են չհանված կամ չհավա-  
քած ճակնդեղի արմատներ, ողակը պարտա-  
վոր և կրկին անդամ չեռե, ու հանել և մի-  
այն յերկրորդ անդամ ստուգելուց և դաշ-  
տում չհանված ու չհավաքած արմատներ  
չլինելու դեպքում միաւն ընդունել դաշտը:

ԳԱԱ Հիմնարար Գիտ. Գրադ.



FL0038360

[034]

451

A I  
3756

Пров. 1940г.

Пров