

614.31:658.8

ՍՏՈՒԳՎԱՄ Է 1901 թ.

ԽՍՀՄ Ս ննդային արդյունաբերության ժողովուս  
Սանիտարական Սպառարկման վարչության  
Հայաստանի բաժանմունք

6353-302  
A 3759

# Հ Ր Ա Մ Ա Ն № 1799

ԽՍՀՄ ՄԵՏԵԿԵՐԵՐՄԵՆ ԺՈՂՎՈՐԵՏԻ  
Ի-Ն ՀՈՒՆՎԵՐԻ 1933 թ.



1. ԽՍՀՄ Մատժողովմատի Սննդային արդյունաբերու-  
թյան ձեռնարկությունների բանվորների անձնական  
առողջապահական կանոններ:

2. ԽՍՀՄ Մատժողովմատի Սննդային արդյունաբերու-  
թյան ձեռնարկությունների ախտահանման կանոններ:

ԱԿԱԴԵՄԻԱ

---

Ասեփանափանի շրջործկոմի սպարան  
Շրջի Մ—№ 5971                      Տիրած 1006

# Հ Ր Ա Մ Ա Ն

## ԽՍՀՄ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏԻ

№ 1799

Քաղ. Մոսկվա, 1 հունվարի 1933 թ.

Միության Մատթողկոմատի Մենդալին արդյունաբերության ձեռնարկությունների սանիտարական վիճակի հետագա լավացման և արտադրության մեջ խստագույն սանառողջապահական ուժեղ ստեղծելու նպատակով հրամայում եմ՝

1. Հաստատել և Միության Մատթողկոմատի Մենդալին արդյունաբերության բոլոր ձեռնարկություններում գործածության մեջ մտցնել ընդամին կցվող «ԽՍՀՄ Մատթողկոմատի Մենդալին արդյունաբերության ձեռնարկությունների բանվորների անձնական առողջապահական կանոնները»:

2. Պարտավորեցնել ԽՍՀՄ-ի Մատթողկոմատի Գլխավոր սանիտարական տեսչությանը տեխնի-

կական պրոպագանդի և մնացած վարչությունների հետ միասին հիշյալ կանոններն արտատրպել անհրաժեշտ քանակով, մատակարարել այն բոլոր ձեռնարկներին և ապահովել այդ կանոնների մանրազննին մշակուժը բոլոր գործարաններում, ցեխերում և բրիգադներում:

3. Վերոհիշյալ պարտադիր սանիտարական կանոնների արագ տարածումն ապահովելու համար թույլ տալ սննդային արդյունաբերության բոլոր ձեռնարկությունների դիրեկտորներին, կատարելու բոլոր անհրաժեշտ ծախսերը (ախտահան ապարատուրի, ախտահան միջոցների, սահահազուստ ձեռք բերելու և սանառողջապահական սարքավորումը) անկախ այն բանից, թե այդ ծախսերը պլանով նախատեսված են, թե վոչ:

4. Պարտավորեցնել ձեռնարկություններին բոլոր դիրեկտորներին ու սանիտարական տեսուչներին վերոհիշյալ կանոնները ստորագրությամբ հայտնիլ ցեխերի պետերին, փոխվարպետներին, բրիգադիրներին, ճարտարապետ - տեխնիկական անձնակազմին և տեխնիկական հսկողության աշխատողներին, կարգ սահմանել արտագրության մեջ աշխատանքի բոլոր նոր ընդունվողներին ծանոթացնելու այս կանոնների հետ:

5. Պարտավորեցնել Գլխավոր Սանիտարական  
Տեսչությանը լիջ ուշ քան 1934 թ. հունվարը  
կադմակերպել ներկա հրամանի կատարման մաս-  
սայական ստուգումը և ստուգման արդյունքները  
մասին ինձ տեղեկացնել:

ԽՍՀՄ-ի Մասակարարման  
Ժողովրդական Կոմիսար՝  
Ա. Մ Ի Կ Ո Յ Ա Ն

Հ ա ս տ ա տ ու լ մ ե մ  
ԽՍՀՄ-ի Մատակարարման  
Ժողովրդական կոմիտեի ՄԻԿՈՑԱՆ  
31 ն հոկտեմբերի 1933 թ.

## Կ Ա Ն Ո Ն Ն Ե Ր

### ԽՍՀՄ-Ի ՄԱՏԺՈՂԿՈՎԱՏԻ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԲԱՆՎՈՐՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ

Սննդամթերքների արտադրութեան ժամանակ  
ոանառողջապահական ուժի մատեղծելու նպատա-  
կով և ազգարնակչութեանը սննդամթերքների  
միջոցով վարակիչ հիվանդութիւններով վարակ-  
վելուց պաշտպանելու, ինչպես նաև սննդային  
թունավորումների հնարավորութիւնը կանխելու  
համար, Միութեան Մատթողկոմատի սննդային  
արդյունաբերութեան ձեռնարկութիւնների բոլոր  
բանվորների և ծառայողների համար սահման-  
վում է հետևյալ պարտադիր կանոնները:

# I. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՅԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆԲԻ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1. Արտադրութեան մեջ ընդունվում են միայն այն բանվորներն ու ծառայողները, վորոնք առողջապահական կայանի կամ բուժարանի կողմից թույլտվութիւն ունեն և առողջ են ճանաչված:

2. Արգելվում է հարբած վիճակում աշխատողներին արտադրութեան մեջ մտնել:

3. Չեռնարկութիւն գալիս բանվորը պետք է մաքուր և խնամքով լվացած լինի ձեռքերը, վերնահագուստն ու կոշիկները պետք է լինեն մաքուր և ունենան վայելուչ տեսք:

## II. ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՑԵԽԻ ԲԱՆՎՈՐԻ ՀԱՄԱՐ

Գալով ցեխ բանվորը պարտավոր է՝

1. Յեխի մուտքի մոտ սարքած հատուկ քերիչներով, խողանակներով և մաքրման այլ պարագաներով խնամքով մաքրել կոշիկների փոշին ու կեղտը:

2. Ոճառով լվանալ ձեռքերը կամ լվանալ մարմինը ցնցուղի տակ (այն ձեռնարկութիւններում, վորտեղ բաղնիք կա), վորից հետո հագ-

նել իր սանհագուստը: Սանհագուստը կոճկած  
կամ թելով կապած պետք է լինի:

3. Վերնահագուստը, գլխի ծածկոցը, կրկնա-  
կոշիկները, կապոցները, պալուսակները և այլն  
թողնել հանդերձարանում, իր անձնական պա-  
հարանում:

4. Ունենալ մաքուր, չպատառոտված սանհա-  
գուստ և արտահագուստ:

Աշխատողներին արգելվում է ցեխ մտնել  
կեղտոտ, պատառոտած սան. և արտահագուստով,  
ինչպես նաև չմաքրած կոշիկներով:

5. Ցեխում աշխատանքն սկսելուց առաջ  
բանվորը պարտավոր է ձեռքերը վանալ  
մեկ—տասերորդ տոկոսային քլորաջրով և սրբել  
ու չորացնել մաքուր սրբիչով: Միայն դրանից  
հետո բանվորն իրավունք ունի ձեռք տալ հու-  
մուլթին, կիսաֆարրիկատին կամ մթերքին:

Աշխատանքի որվա ընթացքում ձեռքերը կեղ-  
տոտելիս, բանվորը պետք է վացվի քլորաջրով:

6. Կտրուկ կերպով արգելվում է ցեխում  
թքամաններից բացի վորևե և այլ տեղում թքելը:

7. Արգելվում է ծխելը ցեխերի այն տեղերից  
դուրս, վորոնք նշված են հրդեհային պաշտպա-  
նության կողմից:



8. Արտաքնոցից ոգտվելուց հետո բանվորը պարտավոր է խնամքով լվանալ ձեռքերն ոճառով և քլորային լուծույթով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Մեծ ձեռնարկների արտաքնոցներում պետք է լինեն մաքրության և կարգ ու կանոնին հետևող հերթապահ սանիտարներ:

9. Արտադրության պրոցեսում բանվորը պարտավոր է մաքրություն պահպանել իր աշխատանքի տեղում:

Արգելվում է մնացորդները հատակին գցել, թափել, կեղտոտել և այլն:

10. Յուրաքանչյուր ցեխում պետք է ունենալ բավարար քանակությամբ և մաքրման համար հարմար կառուցված արկղներ՝ «սանիտարական խոտան», ուր բանվորը պարտավոր է լցնել արտադրության բոլոր մնացորդները:

Հումույթը, կիսաֆաբրիկատը կամ մթերքը արտադրության պրոցեսում հատակին ընկնելիս դրվում են հատուկ արկղներում և նրանց հետագա ոգտագործման հարցը լուծում է սանիտարական բժիշկը:

11. Աշխատանքն ավարտելուց հետո (հերթախոխության վերջում) յուրաքանչյուր բանվորի տեղը լվացած ու կարգավորված պետք է լինի:

12. Յուրաքանչյուր բանվոր և ցեխի վարչություն պարտավոր են հետեւելու, վորպեսզի արտադրութեան մնացորդներն իր ժամանակին հեռացվեն այդ նպատակի համար նշանակված հատուկ հավաքարար անձնակազմի միջոցով:

13. Արգելվում է ցեխում վորևէ բան ուտել:

14. Բանվորը պարտավոր է խստորեն հետևել արտադրութեան մեջ գործածվող ինվինտարի և կահավորման ժաքրութեանը:

15. Արտադրութեան մեջ վերամշակվող հումույթն ու կիսաֆաբրիկատը լավորակ պետք է լինեն: Փչացած, կեղտոտ և այլն մթերքների վերամշակումն արգելվում է: Յուրաքանչյուր կաակածելի հումույթի և կիսաֆաբրիկատի մասին բանվորը պարտավոր է անմիջապես հայտնել վարչութեանն ու սանիտարական տեսուչին. առանց նրանց թույլտվութեան տվյալ մթերքը չի կարող յենթարկվել հետագա վերամշակման:

16. Վիրավորվելու, ջարդվելու և այլ վնասվածքների դեպքում, վորոնք տեղի յեն ունենում արտադրութեան պրոցեսում: Բանվորը պարտավոր է անմիջապես հայտնել ցեխային վարչութեանը և դիմել մոտակա բուժկայանը:

17. Սննդային ձեռնարկների բոլոր բանվոր-

ներն ու ծառայողները պարտադիր կարգով յեն-  
թարկվում են մարմնական քննութեան տեղական  
առողջապահական կայանում կամ բուժարանում,  
վոչ պակաս քան ամիսը մեկ անգամ: Ենթա-  
դում կատարվում է բացիլակրման պարտադիր  
պարբերական ստուգումը սանիտարական տեսչի  
կողմից:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Բժշկի վարչու-  
մը վերելն բանվորի կամ ծառայողի հի-

վանդութեան կամ բացիլակրման պատճա-  
ռով արտադրութեանից հանելու մասին —  
պարտադիր և արտադրութեան վարչութեան  
համար և առանց արտիկութեան պետք և  
կիրառվի կյանքում:

18. Ցեխից հեռանալիս, ցանկորը պարտավոր  
է բանվորական տեղը սեխի վարչական հանձնել  
պատշտժ վեճակում, հանել իրենից սան. յե ար-  
տահադուստը և այն կախել այդ նպատակի հա-  
մար հատկացված տեղում:

19. Բանվորը պարտավոր է հետեվելու վոր-  
պետի ինվենտարն ու կարգավորումը (որոշել,  
խտրանակներ, ջնջոցներ և այլն) և վորպետի  
ճարտարում են ոչենքից համարմանում մարքուման  
համար, նոգտադործվեն ինչի համար վոր նշանակ-

ված են և պահվեն վորոշված հատուկ տեղում:  
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Հավաքման բու-  
լոյ ինվինտարն արտադրական ինվենտարից  
տարբերելու համար պետք է ներկվի հա-  
տուկ գույնով:

### III ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՆՐԱ- ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՊՐՈՂ ԲԱՆՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ամեն ոք առավոտյան անկողնուց յեղնելիս  
բանվորը պարտավոր է՝

1. Թափ տալ իր սավանն ու վերմակը բա-  
կում, կարգի բերել իր անկողինը և մաքրել  
կոշիկներն ու հագուստը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— ա) ներքնակ-  
ներն ողի յեն տրվում տասնորյակում վոչ  
պակաս, քան մեկ անգամ:

բ) ներքնակները լցվում են կարիքի դեպ-  
քում:

2. Լվացվելիս բանվորը պարտավոր է խնամ-  
քով լվանալ յերեսը, վիզը և ձեռքերը մինչև  
արմուկները: Ամառը վոտքերը պետք է լվանալ  
մինչև ծնկները և հնարավորության սահմաննե-

րուս հաճախակի փոխել գուլպաները՝ թույլ  
չտալով քրտինքի հոտի տարածումը:

3. Հանրակացարանում գտնվող բանվորներին  
արգելվում է՝

ա) ծխել ննջարաններում,

բ) լվանալ սպիտակեղենն այդ նպատակի  
համար նշանակված հատուկ տեղերից դուրս:

4. Բանվորը պետք է հետևի, վոր հանրակա-  
ցարանն ավլվի և ուղը մաքրվի որական առնը-  
վազն յերկու անգամ:

5. Արգելվում է լվացարաններ դնել ընդհա-  
նուր ննջարաններում: Լվացման շենքերը պետք  
է լինեն առանձին և հատուկ կահավորված:

Լվացարանները պետք է ունենան բավական  
քանակությամբ պտուկներ և միշտ ջրով լցված  
լինեն, իսկ լվացարանների տակի դուլերը լըց-  
վելիս ժամանակին պետք է դատարկել:

6. Հանրակացարանների ջրամաններում միշտ  
պետք է լինի անհրաժեշտ քանակով լավորակ  
յեռացրած ջուր:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Յուրաքանչյուր

մասնակի դեպքում հում ջուր խմելը թույլ-  
լատրվում է սան. տեսչի կողմից:

11. 106  
IV ՍԱՆԻՏԱՐԱՆԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԶԱՆԳԵՐ-

ՁԱՐԱՆԻ, ՎԱՐՍԱՎԻՐԱՆՈՑԻ ՅԵՎ

ԲԱՂՆԻՔԻ ԶԱՄԱՐ

1. Ամենի պի բանվոր ճանդեր ճարանում պետք  
ունի ազնեանություն, գեղեցկության, տեղը, Յուրաքանչյուր  
պետք մյուսակից անջատված պետք, և շինի միջա-  
պագատի, կամ պակեն մե թանվոր պետք և ունենա  
իր առանձին պահարանը:

2. Հանդերձարանի շինքն անպայման ախ-  
տահանվում և (միջատների վողնչացում) և դե-  
րատիզացիայի յե յենթարկվում (կրծողների վո-  
չընչացում) տասնորյակում վոչ պակաս, քան  
մեկ անգամ:

Բանվորների միջով մերևի վարակիչ հիվան-  
դություն յերևան դալու դեպքում անմիջապես  
պետք և ախտահանուծ կատարել ստնիտարի-  
ական բժշկի ցուցմունքի համաձայն:

3. Հանդերձարանը և բանվորների անձնա-  
կան պահարանները վեցորյակուծ վոչ պակաս  
քան մեկ անգամ պետք և ընկալ ոճառով և  
պահել պարտաճ մաքրության մեջ:

Վարսավիրանոցը պետք և ունենա բավա-  
րար քանակի մաքուր անձեռնոցիկներ, անհա-

տական վրձիններ և ախտահանման միջոցներ։  
Սուզած մազերն անպայմանորեն հավաքվում են  
հատուկ հարմարեցրած թիթեղյա արկղներում և  
այրվում։

Երկրորդ փուլում ընդհանուր պարտավոր  
է խնամքով կողանալ և հազմել, պահպանելով  
խստադուլն անձնական մաքրություն։

## V ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՆ ՈՒ ՀԱՎԱԲՈՒՄԸ

1. Հանդերձարանը, բաղնիքը, լվացքատունը  
և ախտահանող մեքենան անպատրկող բանվոր-  
ները, ձեռնարկների հավաքարարներն ու ար-  
տադրության մեջ մաքրություն պահպանող մը-  
նացած վողջ անձնակազմը պարտավոր են  
ունենալ հատուկ, փորոշակիորեն տարբեր նշան-  
ներով սանիտարական հագուստ, վորի նշան-  
ներն աչքի ընկնող կերպով տարբերում են  
այլ բանվորներին արտադրության մնացած  
բանվորներից։

2. Ձեռնարկների հավաքումն ու ախտահա-  
նումը կատարվում է գլխավոր Սանիտարական  
Տեսչության հրատարակած հատուկ հրահանգնե-  
րի համաձայն։

Ներկա կանոնների հիշյալ կետերը խախտե-  
լու համար հանցավորները հետաքվում են ար-  
տադրությունից և հանրակացարաններից։

ԽՍՀՄ-ի Մատժողկոմատի Գլխավոր Սա-  
նիտարական Տեսչության պետ ՏՈՄ ՊԱԿՈՎ

Հ ա ս տ ա ա ու մ ե մ  
ԽՍՀՄ-ի Մատակարարման Ժողովրդական կոմիտեի ՄԻԿՈՑԱՆ  
31-ն հոկտեմբերի 1933 թ.

## Ա.ԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ԽՍՀՄ-ի Մատոժողկոմատի Մննդի Արդյունաբերության ձեռնարկություններում հարկ յեղած ախտահանումն ապահովելու համար, վորը մթերքները բակտերիալ աղտոտումից ազատելու և բանվորներին վարակիչ հիվանդություններից պաշտպանելու միջոց և հանդիսանում, սահմանվում և ախտահանման հետևյալ կանոնները.

### I ԱՂԲԻ ՅԵՎ ՈՒՏԻԼԻ ԱՐԿՂՆԵՐԻ

#### ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄԸ

1. Մինչև ախտահանումն սկսելը բակի աղբարկղները խնամքով մաքրում են աղբից և կեդտոտություններից:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Աղբը դուրս և տարվում հատուկ հարմարեցրած գումակով, կամ փակ արկղներով, վորոնք աղբը



դուրս թափելուց հետո: անմիջապես ախտահանվում են քլորակրի լուծույթով (500 գրամ կիրք լուծած մեկ դույլ ջրում):

2. Բակի աղբարկղները մաքրելուց հետո, անմիջապես ախտահանում են քլորակրի լուծույթով:

ՆԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Տարվա տաք

ժամանակներին որական վոչ պակաս քան 2 անգամ այդ լուծույթով սրսկում են աղբարկղների պարունակությունը:

3. Նույն այդ ձևով, նախապես մաքրելուց հետո, ախտահանում են նաև բակի և փողոցի թքամանները, սափորները և այլն:

4. Արտադրական մնացորդների համար գործածվող արկղները («սանիտարական խոտան») դատարկելուց հետո ամեն որ ախտահանում են քլորակրի լուծույթով և լվանում տաք ջրով կամ ուժեղ դոլորչիով:

## II ԱՐՏԱԲՆՈՑՆԵՐԻ ԱՄՏԱՀԱՆՈՒՄԸ

5. Բակի արտաքնոցների շենքերն ամեն որ, (որական վոչ պակաս քան 2 անգամ) մաքրում են արտաքնոցներում պահվող հատուկ թիակով և ավելով, վորից հետո ախտահանում են քլորա-

կրի կամ ծծմբահարսույցան խառնուրդի լուծույթով) Կոտատեղիքը ծածկում են քլորակրով: Թիակն (ու պիլը պխտահանում են ամեն անգամ աշխատանքի վերջում, նույն ախտահանիչ միջոցներով:

6. Ներդործարանային արտաքնոցները նույնպես խնամքով մաքրում են և շահագից թողած ջրով լվանում, վորից հետո յուրաքանչյուր հերթավորխուժյանն ախտահանում են թարմ պատրաստած հանգցրած կրի կամ քլորակրի լուծույթով:

**ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.** — Արգելվում է արտաքնոցներում դառն բռնակներ ունենալ. դռներն այնպես պետք է հարմարեցված լինեն, վորպեսզի չերկուս կողմից ել բացվեն վորքի ամենաթեթև հարվածից:

Արտաքնոցների դռներն ամեն որ պետք է լվանալ մոխրաջրով ու ոճառով:

7. Ներդործարանային արտաքնոցներին պայաններն ամեն որ պետք է լվանալ տաք ջրով, մոխրաջրով և սճառով:

8. Կոտատեղիքը, պիսոսուարները և պիսոսուարների տակի թաները պետք է մաքրել 5 տոկոսային բյուրեղային Կարբոլաթթվի լուծույթով կամ հանիթով, վորից հետո լվանալ շահագից թողած ջրով, իսկ թաները լվանալ թարմ թեփուլա

**III ԱՒՈՌՆԵՐԻ, ԽՈՋԱՆՈՑՆԵՐԻ, ՃԱԳԱ-  
ՐԱԲՆԵՐԻ, ԹՈՉՆՈՑՆԵՐԻ, ԾԱՌԱՅՈՂ ՇՆԵ-  
ՐԻ ՇԵՆԲԵՐԻ ՅԵՎ ԳՈՒՄԱԿԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ-  
ՆԵՐԻ ԱՒՏԱՀԱՆՈՒՄԸ**

9. Ախոռները, խողանոցները, ճագարաբները, թոչնոցները, ծառայող շենքերի շենքերը և գումակի հրապարակները ամեն ուր խնամքով մաքրել աղբից և այլն:

Վերոհիշյալ շենքերի ախտահանումը կատարվում և նրանց պարբերաբար սպիտակացնելով, նրանց կեղտատար փորակները՝ քլորակերի լուծույթով, իսկ աղբակուտակման հրապարակները՝ քլորակրով:

**IV ՀՈՒՄՈՒՅԹԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ, ԾԱԾԿԵՐԻ  
ՅԵՎ ՄԵՐՁԱՏԱՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ  
ԱՒՏԱՀԱՆՈՒՄԸ**

10. Ամեն ուր աշխատանքը վերջացնելուց և հումուլթը հեռացնելուց հետո հրապարակը խնամքով մաքրում են, ջրով լվանում և ծածկում կրի բարակ շերտով, կամ խոնավացնում կրաջրով ու

այդպէս պահուած ամբողջ գիշերը:

11. Ամեն որ առաւիտոյան մինչ հումուլթ ստանալը, հումուլթային հրապարակը պետք է խնամքով մաքրել և կրի մնացորդները շլանգի ջրով լվանալ:

12. Ծածկի տակն ու մերձատար ճանապարհները պետք է մաքրել կեղտից և հումուլթի մնացորդներից, լվանալ ու սրսկել 5 տոկոսային քլորային լուծույթով կամ կրակաթով:

13. Արգելւում է հումուլթային հրապարակների մոտ հումուլթային մնացորդների կամ աղբի կուտակումը:

14. Փչացած, անոգտադործելի հումուլթը գործարանի տերիտորիայի վրա մեկ որից ավելի պահելն արգելւում է:

## **V ՏԱՐԱՅԻ, ՅԵՒԱՅԻՆ ԻՆՎԵՆՏԱՐԻ, ՍԱՐԲԱՎՈՐՄԱՆ ՅԵՎ ԱՂԱՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄԸ**

15. Սննդային արդյունաբերութեան մեջ տարայի տեսակները, վորոնք ամենից շատ են տարածված, — տակառներ, փայտե արկղներ, ապակյա շշեր, թիթեղյա տուփեր, զամբյուղներ,

ինչպես նաև սարքավորման և ապարատուերայի պարագաները սրբելու ջնջոցներ, տրանսպորտյոր, արժատահատեր և այլն, — ախտահանվում են արտադրության բնույթի և իր նշանակման նույնատակին համապատասխան, ըստ վորում ախտահանման ձևն ու բնույթը յուրաքանչյուր առանձին դեպքում վորոշում է տվյալ արտադրության սանիտարական տեսուչը:

16. Տարայի ախտահանման համար վորպես ուրենք անհրաժեշտ է գործադրել՝

ա) Տակառների նկատմամբ (հետադարձ տարայի) յերկու յերեսից խնամքով մաքրումը և վոչ պակաս քան 5 րոպե ուժեղ գոլորշիով վանալը կամ յեռացրած ջրով վողողելը:

բ) Հումույթի համար գործադրվող փայտե արկղները ախտահանվում են նույն ձևով:

գ) Ապակյա շշերն ախտահանվում են՝ 10 տոկոսյա կրակաթի լուծույթի մեջ դնելու և դրանից հետո տաք ջրով կամ գոլորշիով խնամքով վանալու միջոցով:

դ) Ներգործարանային ինվենտարն ախտահանում են (կիսատակառներ, թասեր, թարախ, շերեփի և այլն) 3 տոկոսյա շշոլիկի լուծույթով և դրանից հետո տաք ջրով կամ ուժեղ գոլորշիով վանում:

յն) Յեխային սարքավորումն ու սպարատուերան ախտահանվում են սկզբում խնամքով մաքրելու, շշուկի տաք լուծույթով վանալու, ինչպես և տաք ջրով ու սաստիկ գոլորշիով շփելու միջոցով:

զ) Թիթեղյա տուփերը խնամքով վանում են յեռացրած ջրով կամ շփում ուժեղ գոլորշիով:

ե) Չամբյուղները վանալուց հետո ընկղմում են յերեք ըոպեյով 5 տոկոսանոց քլորային կամ հանգցրած կրի լուծույթի մեջ ու ապա վանում շլանգից բաց թողնվող ջրով:

## VI ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

### (ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆՆԵՐ, ԲԱՂՆԻՔՆԵՐ, ԴՈՒՇԵՐ, ԼՎԱՅԲԱՏՆԵՐ ՅԵՎ ԱՅԼՆ) ԱԽՏԱԿԱՆՈՒՄԸ

17. Հանդերձարաններն ամեն որ մաքրում են փոշուց, սարգոստայնից, խիկ անհատական պահարանները վեցորյակում վոչ պակաս, քան մեկ անգամ խնամքով մաքրում են ոճառա - մոխրաջրային լուծույթով:

18. Ցնցուղները, բաղնիքները, վաղքատներն ամեն որ աշխատանքը վերջանալուց հետո

խնամքով մաքրում են: Նստարանները, հատակներն ու ինվենտարը մաքրում են ոճառա—  
մոխրաջրային լուծույթով և լվանում տաք ջրով:

19. Հանդերձարանում վոջիլներ հայտնաբերելու դեպքում սանիտարական բժշկի ցուցմունքի համաձայն հանդերձարանները խնամքով ախտահանում են (միջատների վոչնչացում) իսկ հագուստն ուղարկում մոտակա կամերան:

20. Վորևե սուր վարակիչ հիվանդություններեվալու դեպքում ախտահանումը կատարվում են առողջապահական տեղական որգանները՝ սանիտարական տեսչի ակտիվ մասնակցությամբ և ոգնությամբ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Բոլոր անհրաժեշտ հակահամաճարակային սրսկումները կատարում են առողջապահության տեղական որգանները:

## VII ԳՈՒՄԱԿԻ ԱԽՏԱՅԱՆՈՒՄԸ

21. Սալլային և ավտոմոբիլային վողջ գումակը, վորը փոխադրում ե հումույթ, կիսաֆաբրիկատ և պատրաստի արտադրանք, սխտեմատիկորեն պետք ե մաքրվի և լվացվի շլանգներից բաց թողնված ջրով—սանիտարական տեսչի սահմանած ժամկետին, յեղնելով տեղական պայմաններից:

22. Գումակի ախտահանումը պարտադիր և բոլոր դեպքերում, լինի այդ պայմանական պլտանի հուժուժ, ֆարրիկատներ կամ ոգտադործելի նյութ փոխադրելիս:

Այդպիսի դեպքում ախտահանում են 5 տոկոսանոց քլորակրի լուծույթով ու ապա շանգից բաց թողնվող ջրով լվանում: Բացահայտ վարակված հուժուժի կամ ֆարրիկատների տեղափոխումների դեպքում ախտահանում են 20 տոկ. քլորակրի լուծույթով, զուժակի բոլոր մասերն հորդառատ թրջում ու վոչ շուտ քան մեկ ժամ հետո ջրով լավ լվանում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Մի բիր ախտ հայտնաբերելիս գումակի ախտահանման ձևերը յուրաքանչյուր առանձին դեպքում վորոշում և սանիտարական տեսուչը:

23. Հարկավոր չափով ախտահանիչ միջոցները ու ապարատուրան ձեռք և բերվում վարչության կողմից՝ ըստ սանիտարական տեսչի ցուցմունքների— ձեռնարկության հաշվին և պահվում են հատուկ նշանակված տեղում:

Ախտահանումը կատարվում և դրա համար հատկապես պատրաստված բանվորների կողմից՝



սանխտարական տեսչի ղեկավարութեամբ և պատասխանատուութեամբ:

Սանխտարական տեսչի պահանջներն լիարժեք հանման մասին պարտադիր են ձեռնարկութեան վարչութեան համար:

ԽՍՀՄ-ի Մատոժողկոմատի Գլխավոր  
Սանխտարական Տեսչութեան  
պետ՝ ՏՈՄՊՍԿՈՎ



ԳԱԱ Հիմնարար Գիտ. Գրադ.



FL0038388

## ՆԿԱՏՎԱԾ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ

- | Եջ | Տող   | Տպված է   | Պեստ է լինի  |
|----|-------|---|--|
| 6  | 1     | Ներքևից վում է  | վում են  |
| 9  | 11    | վերևից արգելվում է մնացորդները  | արգելվում է մը-թերքի մնացորդները   |
| 13 | 9     | Ներքևից պտուկներ  | պտուկներ և ծորակներ  |
| 18 | 6 և 9 | Ներքևից մոխրաջրով   | մոխրաջրով (շշուրկով)   |
| 19 | 6     | Ներքևից մերձատար ճանապարհների   | մերձատար ճանապարհների (ПОД'ЕЗДНЫХ ПУТЕЙ)   |
| 22 | 3     | վերևից մաքրելու, շշուրկի տաք լուծույթով լվանալու, ինչպես և տաք ջրով ու սաստիկ գոլորշիով շփելու միջոցով: | մաքրելու, ապա շշուրկի տաք լուծույթով լվանալու և յեռացող ջրով կամ ուժեղ գոլորշիով շփելու միջոցով: |
| 23 | 10    | վերևից կատարվում են   | կատարում են  |

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  
ԳՐԱԴԱՐԱՆ № 2

[054]

757

A  $\frac{I}{3759}$



**1. Правила личной гигиены  
рабочего на предприятиях  
пищевой промышленности  
Наркомснаба СССР.**

**2. Правила производства  
дезинфекции на предрип-  
тиях пищевой промышлен-  
ности Наркомснаба СССР**